Wir liefern Brandschutz.

Brandschutz HEIMLICH
Brandschutz - Großhandel

Händlerkatalog 2021

Alles rund um den Brandschutz.

Feuerlöscher | Schilder | Ersatzteile | Etiketten | Schutzkästen | Erste Hilfe
Gebäudeausstattung | Werkzeuge | Rauchmelder | Löschmittel
Türwächter | Rauch- und Wärmeabzugsanlagen | Prüfgeräte
Löschwassertechnik und viele weitere Brandschutzartikel



WWW.BRANDSCHUTZHEIMLICH.DE

Brandschutz Heimlich GmbH

Wir liefern Brandschutz.

Die Brandschutz Heimlich GmbH ist ein Großhändler im Bereich Brandschutz mit einer starken Eigenmarke sowie ein zertifizierter Entsorgungsbetrieb für Feuerlöscher mit Schulungseinrichtung (Theorie & Praxis) für den Brandschutzfachhändler.



Impressum

Vertragspartner für alle Bestellungen:
Brandschutz Heimlich GmbH,
Geschäftsführer: Marc R. Bredhauer
Im Petersfeld 6d, 65624 Altendiez, Deutschland,
Tel.: +49 (0) 64 32 / 93 69-0,
Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-150,
E-Mail: info@brandschutzheimlich.de,
Amtsgericht: Montabaur HRB 26739

Alle Rechte für diesen Katalog liegen bei der Firma Brandschutz Heimlich GmbH. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung gestattet. Alle im Katalog angegeben Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlich vorgeschriebenen Mehrwertsteuer und Verpackungs- und Versandkosten. Preisänderungen behalten wir uns generell vor. Sollten sich Druckfehler, Zahlendreher, falsche Produktdarstellung o.ä. eingeschlichen haben, können wir hierfür leider keine Haftung übernehmen.

Inhaltsverzeichnis	1
Allgemeine Bezugskonditionen	3
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB´s)	4
Bestellschein	8
Reklamationsformular	9
Kontakt Übersicht	10
Handfeuerlöscher	11
Fahrbare Feuerlöscher	19
Wandhydraten & Zubehör	22
Schilder & Zubehör	32
Türwächter & Fluchttürhauben	68
Imprägnierspray	71
Brandfluchthauben	73
Gebäudeausstattung	74
Megaphone	78
Glasscheiben	80
Glaskolben & Patronen	83
Akkus, Batterien & RWA	87
- Stahl, Kupferrohre, Schwenkschläuche	91
- Notauslösekästen	92
- Pneumatik	95
- Treppenhausanlagen	97
- Spindelantrieb	98
- Lüftungsantriebe	100
- Elektro RWA	102
- Wind- und Regenanlagen	111
- Druckgasgeneratoren	113
- Wartungseinheit & Zubehör	114
- Werkzeuge	115
- Elektro Kleinmaterial	118
- Feststellanlagen	121
Rauchmelder	125
Etiketten	132
Löschdecken & Behälter	142
Schweißerdecken	144
Erste Hilfe & Warnwesten	145
Gitternetzhauben, Schutzkästen, KFZ-Halter & Redboxen	154
Faltleitkegel & GGVS	165
Arbeitsschutz	169
Werbemittel	171
Löschmittel	173
Jahresmarken & Siegel	178
Plomben, Draht & Plombenzangen	180
Werkzeuge, Bohrer & Waagen	183
Umfüllmaschinen	192
Prüfgeräte	195
Heimi-1 Zusatzmodule & Zubehör	198
KFZ-Dauerdrucklöscher mit Manometer	212

Pulver-Aufladelöscher mit Schlagknopfarmatur 213
Pulver-Aufladelöscher mit Hebelarmatur 215
Metallbrandlöscher mit Hebelarmatur 218
Pulver-Dauerdrucklöscher mit Hebelarmatur 220
Schaum-Aufladelöscher mit Schlagknopfarmatur 222
Schaum-Kartuschen-Aufladelöscher mit Schlagknopfar. 224
Schaum-Aufladelöscher mit Hebelarmatur 227
Schaum-Aufladelöscher mit Hebelarmatur (Frostsicher) 230
Schaum-Kartuschen-Aufladelöscher mit Hebelarmatur 233
Schaum-Aufladelöscher mit Hebelarmatur (polaren Flüssigkeiten*) 236
Schaum-Dauerdrucklöscher mit Hebelarmatur 238
Wasser-Aufladelöscher mit Schlagknopfarmatur 240
Wasser-Aufladelöscher mit Hebelarmatur 242
Fettbrand-Aufladelöscher mit Hebelarmatur 245
Kohlendioxidlöscher mit Hebelarmatur 249
Kohlendioxidlöscher (antimagnetisch) 251
Übungslöscher mit Schlagknopfarmatur 252
Übungslöscher mit Hebelarmatur 254
fahrbarer Pulver-Aufladelöscher 256
fahrbarer Schaum-Aufladelöscher 257
Feucom Ersatzteile 260
Bavaria Ersatzteile 269
Döka Ersatzteile 279
Gloria Ersatzteile 287
IBS Ersatzteile 299
Isogard Ersatzteile 301
Jockel Ersatzteile 302
Meterin Ersatzteile 309
Minimax Ersatzteile 310
Neuruppin Ersatzteile 320
Rotech Ersatzteile 335
Total Ersatzteile 337
Vulkan Ersatzteile 347

Rechte für diesen Katalog liegen bei der Firma Brandschutz Heimlich GmbH. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung gestattet. Größere Mengen fragen Sie bitte kurz an. Wir sind für Sie da: Montags bis Freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und von 13.00 bis 16.00 Uhr. Sollten Sie niemanden erreichen, sind eventuell alle Plätze belegt. Senden Sie einfach ein Fax mit Ihren Wünschen. Sollten sich Druckfehler eingeschlichen haben, können wir leider keine Haftung übernehmen.

- Für Bestellungen gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, die Sie auf der nachfolgenden Seite finden. Lieferungen an Privat- bzw. Endkunden sind uns leider nicht möglich. Bei einer Erstbestellung senden Sie uns daher bitte, zusammen mit Ihrem Bestellschein, eine Kopie Ihrer Gewerbeanmeldung zu falls noch nicht geschehen.

- Telefonische Bestellungen: Gerne nehmen wir Ihre Bestellung auch telefonisch entgegen. Dafür benötigen wir folgende Angaben: Kundennummer, Bestellnummer und Bestellmenge des jeweiligen Artikels.

- Beipack, bzw. Zusammenfassung von Aufträgen ist uns nicht möglich, da die Bestellungen umgehend erfasst und in den Versand gegeben werden (dreimal täglich Abholung durch den Paketdienst).

- Preisgestaltung: Alle Preise verstehen sich pro Stück innerhalb einer Verpackungseinheit, zzgl. MwSt. , Porto- und Verpackungskosten. Pro Paket (Gewicht bis 31,5 kg) werden nur € 2,99 Verpackungskosten und Portokosten in Höhe von € 4,99 berechnet, soweit dies verpackungstechnisch möglich ist und die Ware durch die Zusammenstellung nicht beschädigt wird (liegt im Ermessen des Versenders). Nachlieferungen sind mit keinen zusätzlichen (den Ursprungsauftrag übersteigenden) Porto- und Verpackungskosten verbunden.

- Versand benachbartes Ausland: Pro Paket (Gewicht bis 31 kg) werden nur € 2,99 Verpackungskosten und Portokosten in Höhe von € 8,32 (Österreich) / 11,75 € (BeNeLux) berechnet, soweit dies verpackungstechnisch möglich ist und die Ware durch die Zusammenstellung nicht beschädigt wird (liegt im Ermessen des Versenders). Nachlieferungen sind mit keinen zusätzlichen (den Ursprungsauftrag übersteigenden) Porto- und Verpackungskosten verbunden. Bei den angegebenen Paketversionen (frei Haus) liefern wir frei deutsche Grenze. Bitte beachten Sie, dass wir für Erstbestellungen aus dem EU-Raum die Umsatzsteuer-Ident-Nummer benötigen. Die Mehrwertsteuer entfällt.

- Transportschäden: Alle Sendungen reisen auf Rechnung und Gefahr des Empfängers. Das ist handelsüblich und bedeutet, dass Ansprüche wegen Beschädigung gegen den Frachtführer (Post, Spediteur, etc.) nur vom Empfänger gestellt werden können. Damit wir uns um Entschädigung bzw. Ersatzlieferung kümmern können, verlangen Sie vom Anlieferer sofort eine Tatbestandsaufnahme. Auch bei äußerlich nicht erkennbaren Transportschäden muss der Empfänger sofortige Tatbestandsaufnahme bei dem Anlieferer veranlassen.

- Rückgabe- bzw. Umtauschrecht: Wir gewähren ein Rückgabe- bzw. Umtauschrecht auf alle Standartartikel von 10 Tagen ab Anlieferung. Dies bezieht sich nur auf alle Artikel, die in verkaufsfähigem Zustand und Originalverpackung frei bei uns eintreffen. Hierfür berechnen wir eine Retourgebühr von 15% des Warenwertes, sowie Einlagerungskosten von mind. 2,50 € (je nach Arbeitsaufwand). Sonder- und Einzelanfertigungen sind natürlich vom Rückgaberecht ausgeschlossen.

Rücksendungen/ Reklamationen:

Bitte schicken Sie keine Pakete unfrei zurück. Diese werden von der Post automatisch an Sie zurück gesandt. Informieren Sie uns im Falle einer erforderlichen Rücksendung generell schriftlich per Fax / EMail oder ggf. per Post mit einer entsprechenden Mitteilung auf der Rechnungskopie. Wir werden uns dann schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen der Brandschutz Heimlich GmbH

Stand: 18.05.2018

Inhaltsverzeichnis

1. Geltungsbereich
2. Vertragsschluss
3. Preise und Zahlungsbedingungen
4. Liefer- und Versandbedingungen
5. Höhere Gewalt
6. Verzögerung der Leistung auf Wunsch des Kunden
7. Eigentumsvorbehalt
8. Mängelhaftung / Gewährleistung
9. Haftung
10. Verjährung
11. Zurückbehaltung, Abtretung
12. Freistellung bei Verletzung von Drittrechten
13. Exportkontrollklausel
14. Anwendbares Recht, Gerichtsstand

1) Geltungsbereich

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB") der Brandschutz Heimlich GmbH (nachfolgend „Verkäufer"), gelten für alle Verträge über die Lieferung von Waren und sonstigen Leistungen, die ein Unternehmer (nachfolgend „Kunde") mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Katalog oder auf seiner Bestellplattform www.heimlich24.de dargestellten Waren und sonstigen Leistungen abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart.

1.2 Diese AGB gelten auch ausschließlich, wenn der Verkäufer in Kenntnis entgegenstehender oder von diesen Bedingungen abweichender Bedingungen des Kunden die Lieferung an diesen ohne besonderen Vorbehalt ausführt.

1.3 Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

1.4 Unternehmer im Sinne dieser AGB sind auch Behörden oder sonstige Einrichtungen des öffentlichen Rechts, wenn diese bei Vertragsschluss ausschließlich privatrechtlich handeln.

2) Vertragsschluss

2.1 Die im Katalog oder auf der Bestellplattform www.heimlich24.de des Verkäufers dargestellten Produkt- und Leistungsbeschreibungen stellen keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines verbindlichen Angebots durch den Kunden. Abbildungen, Maße, Gewichte, etc., sind unverbindlich.

2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in der Bestellplattform www.heimlich24.de des Verkäufers integrierte Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren und/oder Leistungen in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren und/oderLeistungen ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch telefonisch, per Fax, per E-Mail, postalisch oder per Online-Kontaktformular gegenüber dem Verkäufer abgeben.

2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen,

– indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder

– indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware beim Kunden maßgeblich ist, oder

– indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert, oder

– sofern Zahlung per Lastschrift angeboten wird und der Kunde sich für diese Zahlungsart entscheidet, indem er den Gesamtpreis vom Bankkonto des Kunden einzieht, wobei insoweit der Zeitpunkt maßgeblich ist, zu dem das Konto des Kunden belastet wird.

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist.

2.4 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird der Vertragstext vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden nach Absendung seiner Bestellung nebst den vorliegenden AGB in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) zugeschickt. Der Vertragstext kann vom Kunden nach Absendung seiner Bestellung jedoch nicht mehr über die Internetseite des Verkäufers abgerufen werden.

2.5 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des Verkäufers kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames Lesen der auf dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel zur besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des Browsers sein, mit deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine Eingaben kann der Kunde im
Rahmen des elektronischen Bestellprozesses so lange über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren, bis er den den Bestellvorgang abschließenden Button anklickt.

2.6 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

2.7 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten versandten Mails zugestellt werden können.

2.8 Haben die Parteien Sonderkonditionen vereinbart, gelten diese grundsätzlich nicht für gleichzeitig laufende und zukünftige Vertragsverhältnisse mit dem Kunden.

2.9 Bei wirtschaftlichem Unvermögen des Kunden, seine Pflichten gegenüber dem Verkäufer zu erfüllen, kann der Verkäufer bestehende Austauschverträge mit dem Kunden durch Rücktritt fristlos beenden. Dies gilt auch bei einem Insolvenzantrag des Kunden. § 321 BGB und § 112 InsO bleiben unberührt. Der Kunde wird den Verkäufer frühzeitig schriftlich über eine drohende Zahlungsunfähigkeit informieren.

3) Preise und Zahlungsbedingungen

3.1 Sofern sich aus der Produkt- bzw. Leistungsbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Nettopreise, die zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer gelten. Verpackungs- und Versandkosten, Verladung, Versicherung (insbesondere Transportversicherung), Zölle und Abgaben werden gegebenenfalls gesondert berechnet.

3.2 Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im Katalog oder auf der Bestellplattform www.heimlich24.de des Verkäufers angegeben werden.

3.3 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach Vertragsabschluss fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart haben.

3.4 Bei Auswahl der Zahlungsart Lieferung auf Rechnung ist der Kaufpreis innerhalb von 7 (sieben) Tagen ab Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Der Verkäufer behält sich vor, bei Auswahl der Zahlungsart Lieferung auf Rechnung eine Bonitätsprüfung durchzuführen und diese Zahlungsart bei negativer Bonitätsprüfung abzulehnen.

3.5 Bei Auswahl der Zahlungsart SEPA-Lastschrift ist der Rechnungsbetrag nach Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation zur Zahlung fällig. Der Einzug der Lastschrift erfolgt, wenn die bestellte Ware das Lager des Verkäufers verlässt, nicht jedoch vor Ablauf der Frist für die Vorabinformation. Vorabinformation („Pre-Notification") ist jede Mitteilung (z.B. Rechnung, Police, Vertrag) des Verkäufers an den Kunden, die eine Belastung mittels SEPA-Lastschrift ankündigt. Wird die Lastschrift mangels ausreichender Kontodeckung oder aufgrund der Angabe einer
falschen Bankverbindung nicht eingelöst oder widerspricht der Kunde der Abbuchung, obwohl er hierzu nicht berechtigt ist, hat der Kunde die durch die Rückbuchung des jeweiligen Kreditinstituts entstehenden Gebühren zu tragen, wenn er dies zu vertreten hat.

3.6 Eine Zahlung gilt als eingegangen, sobald der Gegenwert auf dem Konto des Verkäufers gutge-schrieben wurde. Im Falle des Zahlungsverzuges hat der Verkäufer Anspruch auf Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz. Die übrigen gesetzlichen Rechte des Verkäufers im Falle eines Zahlungsverzuges des Kunden bleiben hiervon unberührt. Sofern Forderungen überfällig sind, werden eingehende Zahlungen zunächst auf eventuelle Kosten und Zinsen, sodann auf die älteste Forderung angerechnet.

3.7 Sollten nicht vorhersehbare Kostenerhöhungen eintreten (z.B. Währungsschwankungen, uner-wartete Preiserhöhungen der Lieferanten etc.) ist der Verkäufer berechtigt, die Preiserhöhung an den Kunden weiterzugeben. Dies gilt jedoch nur, wenn die Lieferung vereinbarungsgemäß später als vier Monate nach dem Vertragsschluss erfolgen soll.

4) Liefer- und Versandbedingungen

4.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion ist die in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich. Zugesagte Lieferfristen werden möglichst eingehalten, sind aber stets unverbindlich. Bei Lieferverzug sind Schadensersatz-ansprüche jeder Art ausgeschlossen. Verzug tritt nicht ein, bevor der Verkäufer eine vom Käufer schriftlich gesetzte angemessene Nachfrist hat verstreichen lassen. Alle Betriebsstörungen, die mittelbar oder unmittelbar die Lieferfähigkeit beeinträchtigen, berechtigen den Verkäufer zum Nachholen der Lieferung bzw. Leistung nach Behebung der Störungen oder zum völligen oder teilweisen Rücktritt vom Vertrag. Der Rücktritt kann nur binnen einer Woche nach Anfrage des Bestellers erklärt werden.

4.2 Der Verkäufer ist zu Teillieferungen berechtigt, soweit dies dem Kunden zumutbar ist. Im Falle von zulässigen Teillieferungen ist der Verkäufer berechtigt, auch Teilrechnungen zu stellen.

4.3 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich erstattet.

4.4 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware geht auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Dies gilt auch dann, wenn der Verkäufer die Kosten des Transportes trägt. Eine Transportversicherung erfolgt nur auf besonderen Wunsch und auf Rechnung des Kunden.

4.5 Soweit eine Lieferung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, nicht möglich ist, z.B. weil die Ware nicht durch die Eingangstür, Haustür oder den Treppenaufgang des Kunden passt, oder weil der Kunde nicht unter der von ihm angegebenen Lieferadresse angetroffen wird, obwohl der Lieferzeit-punkt dem Kunden mit angemessener Frist angekündigt wurde, trägt der Kunde die Kosten für die erfolglose Anlieferung.

4.6 Für den Fall, dass sich der Versand der Ware an den Kunden aus Gründen, die dieser zu vertreten hat, verzögert, erfolgt der Gefahrübergang bereits mit Anzeige der Versandbereitschaft an den Kunden. Eventuell anfallende Lagerkosten hat nach Gefahrübergang der Kunde zu tragen.

4.7 Bei Selbstabholung informiert der Verkäufer den Kunden zunächst per E-Mail darüber, dass die von ihm bestellte Ware zur Abholung bereit steht. Nach Erhalt dieser E-Mail kann der Kunde die Ware nach Absprache mit dem Verkäufer abholen. In diesem Fall werden keine Versandkosten berechnet.

5) Höhere Gewalt

Im Falle von Ereignissen höherer Gewalt, die sich auf die Vertragserfüllung auswirken, ist der Verkäufer berechtigt, die Lieferungum die Dauer der Behinderung hinauszuschieben und bei längerfristigen Verzögerungen ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass hieraus irgendwelche Ansprüche gegen den Verkäufer hergeleitet werden können. Als höhere Gewalt gelten alle für den Verkäufer unvorhersehbaren Ereignisse oder solche, die – selbst wenn sie vorhersehbar waren – außerhalb des Einflussbereichs des Verkäufers liegen und deren Auswirken auf die Vertragserfüllung durch zumutbare Bemühungen des Verkäufers nicht verhindert werden können. Etwaige gesetzliche Ansprüche des Kunden bleiben unberührt.

6) Verzögerung der Leistung auf Wunsch des Kunden

Werden Versand oder Zustellung der Ware auf Wunsch des Kunden um mehr als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann dem
Kunden für jeden weiteren angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 0,5 % des Kaufpreises, höchstens jedoch insgesamt 5 % des Kaufpreises, berechnet werden. Der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Schadens bleibt den Vertragsparteien unbenommen.

7) Eigentumsvorbehalt

7.1 Der Verkäufer behält sich bis zur vollständigen Bezahlung des geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor. Weiterhin behält sich der Verkäufer das Eigentum an der gelieferten Ware bis zur Erfüllung aller seiner Ansprüche aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden vor.

7.2 Im Falle der Verarbeitung der gelieferten Ware gilt der Verkäufer als Hersteller und erwirbt Eigentum an der neu entstehenden Ware. Erfolgt die Verarbeitung zusammen mit anderen Materialien, erwirbt der Verkäufer Eigentum im Verhältnis der Rechnungswerte seiner Ware zu dem der anderen Materialien. Ist im Falle der Verbindung oder Vermischung der Ware des Verkäufers mit einer Sache des Kunden diese als Hauptsache anzusehen, geht das Miteigentum an der Sache in dem Verhältnis des Rechnungswertes der Ware des Verkäufers zum Rechnungs- oder mangels eines solchen zum Verkehrswert der Hauptsache – auf den Verkäufer über. Der Kunde gilt in diesen Fällen als Verwahrer.

7.3 Gegenstände unter Eigentums- oder Rechtsvorbehalt darf der Kunde weder verpfänden noch sicherungsübereignen. Dem Kunden ist nur als Wiederverkäufer eine Weiterveräußerung im gewöhnlichen Geschäftsgang unter der Bedingung gestattet, dass dem Verkäufer vom Kunden dessen Ansprüche gegen seine Abnehmer im Zusammenhang mit der Weiterveräußerung wirksam abgetreten worden sind und der Kunde seinem Abnehmer das
Eigentum unter Vorbehalt der Zahlung überträgt. Der Kunde tritt durch den Vertragsabschluss seine Ansprüche im Zusammenhang mit solchen Veräußerungen gegen seine Abnehmer sicherungshalber an den Verkäufer ab, der diese Abtretung gleichzeitig annimmt.

7.4 Der Kunde hat Zugriff auf die im Eigentum oder Miteigentum des Verkäufers stehende Ware oder auf die abgetretenen Forderungen sofort mitzuteilen. Er hat an den Verkäufer abgetretene, von ihm eingezogene Beträge sofort an den Verkäufer abzuführen, soweit dessen Forderung fällig ist.

7.5 Soweit der Wert der Sicherungsrechte des Verkäufers die Höhe der gesicherten Ansprüche um mehr als 10% übersteigt, wird der Verkäufer auf Wunsch des Kunden einen entsprechenden Anteil der Sicherungsrechte freigeben.

8) Mängelhaftung / Gewährleistung

Ist die Kaufsache mangelhaft, gelten die Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung. Hiervon abweichend gilt:

8.1 Mängelansprüche entstehen nicht bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Kunden oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche, es sei denn der Kunde kann nachweisen, dass die gerügte Störung nicht durch diese Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten verursacht worden ist.

8.2 Bei neuen Waren beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche ein Jahr ab Gefahrübergang. Bei gebrauchten Waren sind die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln ausgeschlossen.

8.3 Die vorstehend geregelten Haftungsbeschränkungen und Verjährungsfristverkürzungen gelten nicht

– für Sachen, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben,

– für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden,

– für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat, sowie

– für den Rückgriffsanspruch nach § 478 BGB.

8.4 Der Verkäufer hat im Falle der Nacherfüllung das Wahlrecht zwischen Nachbesserung oder Ersatzlieferung.

8.5 Erfolgt im Rahmen der Mängelhaftung eine Ersatzlieferung, beginnt die Verjährung nicht erneut.

8.6 Ist die Nacherfüllung im Wege der Ersatzlieferung erfolgt, ist der Kunde verpflichtet, die zuerst gelieferte Ware innerhalb von 30 Tagen an den Verkäufer zurückzusenden. Das Rücksendepaket muss den Grund der Rücksendung, den Kundennamen und die für den Kauf der mangelhaften Ware vergebene Nummer enthalten, die dem Verkäufer die Zuordnung der zurückgesandten Ware ermöglicht. Solange und soweit die Zuordnung der Rücksendung aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, nicht möglich ist, ist der Verkäufer zur Entgegennahme zurückgesandter Ware und zur Rückzahlung des Kaufpreises nicht verpflichtet. Die Kosten einer erneuten Versendung trägt der Kunde.

8.7 Liefert der Verkäufer zum Zwecke der Nacherfüllung eine mangelfreie Sache, kann der Verkäufer vom Kunden eine Nutzungsentschädigung gem. § 346 Abs. 1 BGB geltend machen. Sonstige gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

8.8 Handelt der Kunde als Kaufmann i.S.d. § 1 HGB, trifft ihn die kaufmännische Untersuchungs- und Rügepflicht gemäß § 377 HGB. Unterlässt der Kunde die dort geregelten Anzeigepflichten, gilt die Ware als genehmigt.

9) Haftung

Der Verkäufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:

9.1 Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt

– bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,

– bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,

– aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist,

– aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

9.2 Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehender Ziffer unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf.

9.3 Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.

9.4 Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Verkäufers für seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

10) Verjährung

Ansprüche des Kunden gegenüber dem Verkäufer verjähren – mit Ausnahme der unter dem Punkt „Mängelhaftung / Gewährleistung" geregelten Ansprüche – in einem Jahr ab Kenntnis von den anspruchsbegründenden Tatsachen, spätestens jedoch in fünf Jahren nach Erbringung der Leistung, sofern nicht gemäß vorstehender Ziffer unbeschränkt gehaftet wird.

11) Zurückbehaltung, Abtretung

11.1 Zurückbehaltungs- und Leistungsverweigerungsrechte des Kunden sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verkäufer bestreitet die zugrunde liegenden Gegenansprüche nicht oder diese sind rechtskräftig festgestellt.

11.2 Eine Abtretung von Ansprüchen aus dem mit dem Kunden geschlossenen Vertrag durch den Kunden, insbesondere eine Abtretung etwaiger Mängelansprüche des Kunden, ist ausgeschlossen.

12) Freistellung bei Verletzung von Drittrechten

Schuldet der Verkäufer nach dem Inhalt des Vertrages neben der Warenlieferung auch die Verarbeitung der Ware nach bestimmten Vorgaben des Kunden, hat der Kunde sicherzustellen, dass die dem Verkäufer von ihm zum Zwecke der Verarbeitung überlassenen Inhalte nicht die Rechte Dritter (z. B. Urheberrechte oder Markenrechte) verletzen. Der Kunde stellt den Verkäufer von Ansprüchen Dritter frei, die diese im Zusammenhang mit einer Verletzung ihrer Rechte durch die vertragsgemäße Nutzung der Inhalte des Kunden durch den Verkäufer diesem gegenüber geltend machen können. Der Kunde übernimmt hierbei auch die angemessenen Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung einschließlich aller Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung vom Kunden nicht zu vertreten ist. Der Kunde ist verpflichtet, dem Verkäufer im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind.

13) Exportkontrollklausel

Abschluss und Durchführung des Vertrages bzw. der Lieferung stehen unter dem Vorbehalt export-kontrollrechtlicher Zulässigkeit nach anwendbarem deutschen und EU-Recht; dies gilt auch in Bezug auf anwendbares US- und sonstiges nationales Recht , soweit dem nicht deutsche oder europäische Rechtsvorschriften entgegenstehen. Die Parteien unterstützen sich gegenseitig, insbesondere durch Zurverfügungstellung aller erforderlichen Informationen und Dokumente („Kooperationspflicht"), um etwaige exportkontrollrechtliche Beschränkungen prüfen und deren Beachtung sicherstellen zu können (z.B. bezügl. der Einholung behördlicher Genehmigungen/Auskünfte oder der Erfüllung von Mitteilungspflichten). Bestehen beim Verkäufer Zweifel, ob derartige Beschränkungen einschlägig sind, kann der Verkäufer verlangen, dass eine rechtssichere Stellungnahme der zuständigen Export-kontrollbehörde eingeholt wird (z.B. „Nullbescheid"). Stehen exportkontrollrechtliche Beschränkungen dem Geschäft entgegen oder lassen sich Zweifel daran nicht durch eine derartige Stellungnahme innerhalb einer Frist von 3 Monaten nach entsprechendem Verlangen vonseiten des Verkäufers ausräumen
oder kommt der Vertragspartner nach Aufforderung durch den Verkäufer binnen 3 Wochen seiner Kooperationspflicht nicht nach, ist der Verkäufer zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Ansprüche gegen den Verkäufer wegen Verzögerung oder Nichtleistung aufgrund exportkontroll-rechtlicher Beschränkungen oder der Klärung von diesbezüglichen Zweifeln sind außer im Falle von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen.

14) Anwendbares Recht, Gerichtsstand

14.1 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren.

14.2 Handelt der Kunde als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Verkäufers. Hat der Kunde seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik Deutschland, so ist der Geschäftssitz des Verkäufers ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag. Der Verkäufer ist in den vorstehenden Fällen jedoch in jedem Fall berechtigt, das Gericht am Sitz des Kunden anzurufen.

Wir liefern Brandschutz.

Mo bis Fr von 08:00 bis 12:00 Uhr
& von 13:00 bis 16:00 Uhr
www.brandschutzheimlich.de

+49 (0) 64 32 / 93 69-0
+49 (0) 64 32 / 93 69-150
info@brandschutzheimlich.de

Brandschutz HEIMLICH
Brandschutz - Großhandel

Brandschutz Heimlich GmbH | Im Petersfeld 6d | D-65624 Altendiez

Kundennummer: _____

Telefon: _____

Fax: _____

Ansprechpartner: _____

Bestellschein

Rechnungsanschrift	**Lieferanschrift** (falls abweichend:)

Artikelnummer	Menge	Bezeichnung	Preis €/St.

Datum _____ **Unterschrift** _____

Ein Produkt nicht gefunden? Welche Produkte vermissen Sie?
Einfach in der folgenden Tabelle eintragen und wir sehen, was sich machen lässt!

Produktname	Beschreibung	Hersteller

Dem Besteller sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen bekannt.
Alle angegebenen Preise verstehen sich immer zzgl. Mehrwertsteuer, Porto & Verpackungskosten.

Wir liefern Brandschutz.

Mo bis Fr von 08:00 bis 12:00 Uhr
& von 13:00 bis 16:00 Uhr
www.brandschutzheimlich.de

+49 (0) 64 32 / 93 69-0
+49 (0) 64 32 / 93 69-150
info@brandschutzheimlich.de

Brandschutz HEIMLICH
Brandschutz - Großhandel

Reklamationsformular

Bitte unbedingt vollständig ausfüllen:

Ihre Kundenummer:	Ihr Stempel:
Lieferschein- oder Rechnungs-Nr.:	

Ihre Reklamation:

Grund-Nr.	Anzahl	Artikelnummer	Beschreibung

Reklamationsgründe (*):

1) Falschlieferung
2) Artikel falsch bestellt
3) Unterlieferung
4) Abrechnungsfehler
5) Sichtbarer Transportschaden
6) Schlechte Verpackung
7) Qualitätsmangel
8) Sonstiges

- Ersatzlieferung – Artikelnummer: _____ Bezeichnung: _____Menge: ____
- Preisnachlass
- Gutschrift → meine Steuernummer lautet: _____

Ihre Ware senden Sie bitte mit Angabe der Vorgangsnummer an folgende Anschrift zu:

Logistikzentrum
-Reklamationsabteilung R0000 -(Rekla-Nr.)-
Brandschutz Heimlich
Stuttgarter Straße 140
72574 Bad Urach

Das Paket ausreichend frankieren (unfreie Pakete werden nicht angenommen).
Bitte legen Sie Ihrer Rücksendung eine Kopie des Lieferscheins bei.

Das Team der Brandschutz Heimlich GmbH dankt Ihnen für Ihre Unterstützung.

Kontakt Übersicht

Bestellungen / Anfragen	info@brandschutzheimlich.de Tel.: +49 (0) 64 32 / 93 69-0 Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-150
Reklamationen / Beschwerden ➔ **Können nur schriftlich entgegen genommen werden!**	service@brandschutzheimlich.de Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-150
Entsorgung / Tour	entsorgung@brandschutzheimlich.de Tel.: +49 (0) 64 32 / 93 69-110 Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-150
Marketing / Support	marketing@brandschutzheimlich.de Tel.: +49 (0) 64 32 / 93 69-0 Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-150
Außendienst	**Dominik Pleyer** d.pleyer@brandschutzheimlich.de Tel.: +49 (0) 151 / 53 35 12 21 **Walter Schötterl** ws@brandschutzheimlich.de Tel.: +49 (0) 160 / 90 64 52 40



2 kg Pulver-Dauerdrucklöscher



Artikel-Nr. 54009

Heimlich P 2 LD Pulverlöscher

2 kg Dauerdruck mit Manometer und Kfz-Halter,
mit Ventilarmatur, Alumuniumbehälter,2-sprachig Deutsch und Englisch,
13A 89B C, 4LE

Paket Nr. 330:
6 Stück
Heimlich P 2 LD
**Innerhalb von Deutschland FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 330 = 6 Stück*
2x Paket Nr. 330 = 12 Stück*

2 kg Pulver-Aufladelöscher



Artikel-Nr. 26013

Rotech RO T 2 G

2 kg Pulver **Aufladelöscher**, inkl. KFZ-Halter und Spannband,
mit innenliegender Co2-Patrone, 13A 70B C, 4 LE

Paket Nr. 38:
5 Stück
Rotech RO T 2 G
**Innerhalb von Deutschland FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 38 = 5 Stück*
2x Paket Nr. 38 = 10 Stück*
3x Paket Nr. 38 = 15 Stück*

2 L Schaum-Dauerdrucklöscher



Artikel-Nr. 19060

Neuruppin S 2 DF

2 L Schaum-Dauerdruck mit Manometer
inkl. KFZ-Halter ohne Spannband

5A 34B, 1 LE, ***FROSTSICHER***

6 / 9 / 12 kg Pulver-Dauerdrucklöscher



Artikel-Nr. 54100

HEIMLICH P 6 L-2

6 kg Pulver Dauerdruck ohne Manometer, 34A 233B C, 10 LE,
Funktionsbereich von -30° bis +60°C

Paket Nr. 347:
2 Stück
HEIMLICH P 6 L-2
**Innerhalb von Deutschland FREI HAUS!*

1x Paket Nr.347 = 2 Stück*
5x Paket Nr.347 = 10 Stück*



Artikel-Nr. 54101

HEIMLICH P 6 LM-2

6 kg Pulver Dauerdruck mit Manometer, 34A 233B C, 10 LE,
Funktionsbereich von -30° bis +60° C

Paket Nr. 345:
2 Stück
HEIMLICH P 6 LM-2
**Innerhalb von Deutschland FREI HAUS!*

1x Paket Nr.345 = 2 Stück*
5x Paket Nr.345 = 10 Stück*



Artikel-Nr. 54120

HEIMLICH P 12 L-2

12 kg Pulver Dauerdruck ohne Manometer, 55A 233B C, 15 LE,
Funktionsbereich von -30° bis +60° C

Paket Nr. 332:
2 Stück
HEIMLICH P 12 L-2
**Innerhalb von Deutschland FREI HAUS!*

1x Paket Nr.332 = 2 Stück*
5x Paket Nr.332 = 10 Stück*



Artikel-Nr. 54121

HEIMLICH P 12 LM-2

12 kg Pulver Dauerdruck mit Manometer, 55A 233B C, 15 LE,
Funktionsbereich von -30° bis +60° C

Paket Nr. 331:
2 Stück
HEIMLICH P 12 LM-2
**Innerhalb von Deutschland FREI HAUS!*

1x Paket Nr.331 = 2 Stück*
5x Paket Nr.331 = 10 Stück*

6 kg Pulver-Aufladelöscher



Artikel-Nr. 54016

HEIMLICH P 6 He-4

6 kg Pulver Aufladelöscher, 34A 183B C, 10 LE,
Funktionsbereich von -30° bis +60° C

Paket Nr. 318:
2 Stück
HEIMLICH P 6 He-4
**Innerhalb von Deutschland FREI HAUS!*

1x Paket Nr.318 = 2 Stück*
5x Paket Nr.318 = 10 Stück*



Artikel-Nr. 54017

HEIMLICH P 6 HeS-4

6 kg Pulver Aufladelöscher, 43A 233B C, 12 LE,
Funktionsbereich von -30° bis +60° C

Paket Nr. 315:
2 Stück
HEIMLICH P 6 HeS-4
**Innerhalb von Deutschland FREI HAUS!*

1x Paket Nr.315 = 2 Stück*
5x Paket Nr.315 = 10 Stück*



Artikel-Nr. 54006

HEIMLICH P 6 H-2

6 kg Pulver Aufladelöscher, 34A 183B C, 10 LE,
Funktionsbereich von -30° bis +60° C

Paket Nr. 316:	1x Paket Nr.316 = 2 Stück*
2 Stück	5x Paket Nr.316 = 10 Stück*
HEIMLICH P 6 H-2	
**Innerhalb von Deutschland FREI HAUS!*	



Artikel-Nr. 54007

HEIMLICH P 6 HS-2

6 kg Pulver Aufladelöscher, 43A 233B C, 12 LE,
Funktionsbereich von -30° bis +60° C

Paket Nr. 317:	1x Paket Nr.317 = 2 Stück*
2 Stück	5x Paket Nr.317 = 10 Stück*
HEIMLICH P 6 HS-2	
**Innerhalb von Deutschland FREI HAUS!*	

9 kg Pulver-Aufladelöscher



Artikel-Nr. 54019

HEIMLICH P 9 HeS-4

9 kg Pulver Aufladelöscher, 55A 233B C, 15 LE,
Funktionsbereich von -30° bis +60° C

Paket Nr. 314:	1x Paket Nr. 314 = 2 Stück*
2 Stück	5x Paket Nr. 314 = 10 Stück*
HEIMLICH P 9 HeS-4	
**Innerhalb von Deutschland FREI HAUS !*	

12 kg Pulver-Aufladelöscher



Artikel-Nr. 54012

HEIMLICH P 12 H-2

12 kg Pulver Aufladelöscher, 55A 233B C, 15 LE,
Funktionsbereich von -30° bis +60° C

Paket Nr. 312:	1x Paket Nr. 312 = 2 Stück*
2 Stück	5x Paket Nr. 312 = 10 Stück*
HEIMLICH P 12 H-2	
**Innerhalb von Deutschland FREI HAUS!*	

6 / 9 Liter Übungslöscher



Artikel-Nr. 54606

Heimlich Ü 6-4

6 Liter Übungslöscher zur Füllung mit Wasser oder einem Schaum/Wasser-Gemisch geeignet

Artikel-Nr. 54609

Heimlich Ü 9-4

9 Liter Übungslöscher zur Füllung mit Wasser oder einem Schaum/Wasser-Gemisch geeignet



Artikel-Nr. 54616

Heimlich Ü 6 s-2

6 Liter Übungslöscher zur Füllung mit Wasser oder einem Schaum/Wasser-Gemisch geeignet

Artikel-Nr. 54619

Heimlich Ü 9 s-2

9 Liter Übungslöscher zur Füllung mit Wasser oder einem Schaum/Wasser-Gemisch geeignet

Ab 2 Stück (pro Typ) erfolgt die Lieferung innerhalb von Deutschland FREI HAUS!

2 kg Kohlendioxidlöscher



Artikel-Nr. 54252-5

HEIMLICH K 2 H-5

2 kg Kohlendioxidlöscher, 34 B, 2 LE, -30° bis +60°C, mit Schneedüse und Drahthalter

Paket Nr. 302

3 Stück

HEIMLICH K 2 H-5

**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr.302 = 3 Stück*
5x Paket Nr.302 = 15 Stück*

5 kg Kohlendioxidlöscher



Artikel-Nr. 54253-9

HEIMLICH K 5 H-9

5 kg Kohlendioxidlöscher, 89 B, 5 LE, -30° bis +60°C, mit Schneerohr und Bandhalter

Paket Nr. 364

2 Stück

HEIMLICH K 5 H-9

**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 364 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 364 = 10 Stück*

5 kg Kohlendioxidlöscher „ANTIMAGNETISCH“



Artikel-Nr. 54052

Heimlich CD 5 AM-2

5 kg Kohlendioxidlöscher 89B,
antimagnetisch mit antimagnetischem Halter (ohne Schrauben)
Schrauben siehe #23053



Artikel-Nr. 23053

Schraube, Edelstahl, zur Befestigung v. antimagnetischen Wandhaltern (es werden immer 2 Stk.benötigt)
Spaxschraube A2 Senkkopf 5,0x50

6 / 9 Liter Wasser-Aufladelöscher



Artikel-Nr. 54307

HEIMLICH W 6 He-4

6 Liter Wasser Aufladelöscher, 43A, 12 LE,
Funktionsbereich von 0° bis +60° C

Paket Nr. 325:
2 Stück
HEIMLICH W 6 He-4
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 325 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 325 = 10 Stück*



Artikel-Nr. 54310

HEIMLICH W 9 He-4

9 Liter Wasser Aufladelöscher, 55A, 15 LE,
Funktionsbereich von 0° bis +60° C

Paket Nr. 326:
2 Stück
HEIMLICH W 9 He-4
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 326 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 326 = 10 Stück*

3 Liter Fettbrand-Aufladelöscher



Artikel-Nr. 54503

Heimlich F 3 He-4

3 Liter Fettbrand-Aufladelöscher,
8A, 70B, 40F, 2 LE (-20°C bis +60°C)

Paket Nr. 333:
2 Stück
Heimlich F 3 He-4
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 333 = 2 Stück*
1x Paket Nr. 333 = 10 Stück*

6 Liter Fettbrand-Aufladelöscher



Artikel-Nr. 54506

Heimlich F 6 He-4

6 Liter Fettbrand-Aufladelöscher,
21A, 144B, 75F, 6 LE (-20°C bis +60°C)

Paket Nr. 335:
2 Stück
Heimlich F 6 He-4
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 335 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 335 = 10 Stück*

6 / 9 Liter Schaum-Aufladelöscher



Artikel-Nr. 54406

HEIMLICH S 6 H-3

6 Liter Schaum Aufladelöscher,
34A 183B, 10 LE, 0° bis +60° C

Paket Nr. 320:
2 Stück
HEIMLICH S 6 H-3
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 320 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 320 = 10 Stück*



Artikel-Nr. 54409

HEIMLICH S 9 H-3

9 Liter Schaum Aufladelöscher,
43A 233B, 12 LE, 0° bis +60° C

Paket Nr. 329:
2 Stück
HEIMLICH S 9 H-3
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 329 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 329 = 10 Stück*



Artikel-Nr. 54417

HEIMLICH S 6 HeS-4

6 Liter Schaum Aufladelöscher,
43A 183B, 12 LE, 0° bis +60° C

Paket Nr. 322:
2 Stück
HEIMLICH S 6 HeS-4
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 322 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 322 = 10 Stück*



Artikel-Nr. 54418

HEIMLICH S 9 HeS-4

9 Liter Schaum-Aufladelöscher,
55A 233B, 15 LE, 0° bis +60° C

Paket Nr. 323:
2 Stück
HEIMLICH S 9 HeS-4
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 327 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 327 = 10 Stück*

6 / 9 Liter Schaum-Kartuschen-Aufladelöscher



Artikel-Nr. 54436
HEIMLICH S 6 HK-3
6 Liter Schaumkartuschenlöscher,
34A 183B, 10 LE, 5° bis +60° C

Paket Nr. 340:
2 Stück
HEIMLICH S 6 HK-3
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 340 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 340 = 10 Stück*



Artikel-Nr. 54437
HEIMLICH S 6 HeK-4
6 Liter Schaumkartuschenlöscher,
34A 183B, 10 LE, 5° bis +60° C

Paket Nr. 342:
2 Stück
HEIMLICH S 6 HeK-4
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 342 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 342 = 10 Stück*



Artikel-Nr. 54439
HEIMLICH S 9 HK-3
9 Liter Schaumkartuschenlöscher,
43A 233B, 12 LE, 5° bis +60° C

Paket Nr. 349:
2 Stück
HEIMLICH S 9 HK-3
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 349 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 349 = 10 Stück*



Artikel-Nr. 54440
HEIMLICH S 9 HeK-4
9 Liter Schaumkartuschenlöscher,
43A 233B, 12 LE, 5° bis +60° C

Paket Nr. 343:
2 Stück
HEIMLICH S 9 HeK-4
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 343 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 343 = 10 Stück*

6 Liter Schaum-Dauerdrucklöscher



Artikel-Nr. 54428
HEIMLICH S 6 LM-3
6 Liter Schaum Dauerdrucklöscher, 34A 183B, 10 LE,
0° bis +60° C mit Manometer

Paket Nr. 328:
2 Stück
HEIMLICH S 6 LM-3
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 328 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 328 = 10 Stück*

6 / 9 Liter Schaum-Aufladelöscher „frostsicher“



Artikel-Nr. 54404

HEIMLICH S 6 HeF-4

6 Liter Schaum Aufladelöscher, **frostsicher**
21A 144B, 6 LE, -30° bis +60° C

Paket Nr. 344:
2 Stück
HEIMLICH S 6 HeF-4
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 344 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 344 = 10 Stück*



Artikel-Nr. 54405

HEIMLICH S 9 HeF-4

9 Liter Schaum Aufladelöscher, **frostsicher**
27A 183B, 9 LE, -30° bis +60° C

Paket Nr. 346:
2 Stück
HEIMLICH S 9 HeF-4
**Innerhalb Deutschlands FREI HAUS!*

1x Paket Nr. 346 = 2 Stück*
5x Paket Nr. 346 = 10 Stück*

6 Liter Schaum-Aufladelöscher *für Lithium-Ionen-Akkus* und polaren Flüssigkeiten*



Artikel-Nr. 54441

HEIMLICH S 6 AB-4

6 Liter Schaum Aufladelöscher,
13A 113B (34B polare Lösungsmittel),
Löscheinheit Klasse A: 4LE, Löscheinheit Klasse B : 6LE, +5° bis +60° C

**bis zu einer Größe eines Akkus für Elektrofahrräder mit max. 50V Wechselspannung (AC) und max. 120V Gleichspannung (DC).*

12 kg Metallbrandlöscher



Artikel-Nr. 54214

HEIMLICH P 12 M-4

12 kg Metallbrandpulverlöscher, Brandklasse D,
Funktionsbereich -20° bis +60°C, ohne Wandhalter

Fahrbarer 50 kg Pulver-Aufladelöscher



Artikel-Nr. 54050

HEIMLICH P 50 H

Pulver-Aufladelöscher, 10 m Pistolenschlauch
A–III B–C, SP152/12 nach DIN EN 1866-1

Fahrbarer 50 Liter Schaum-Aufladelöscher



Artikel-Nr. 54051

HEIMLICH S 50 H

Schaum-Aufladelöscher, 10 m Schlauch, Löschmittel SP117/10,
Brandklassen A, B, SP167/13 nach DIN EN 1866-1

Fahrbare 10 / 30 Liter Kohlendioxid-Aufladelöscher



Artikel-Nr. 54053

HEIMLICH C 10

Kohlendioxid-Aufladelöscher, Leistungsklasse 144B,
frostsicher -30°C bis 60°C, 6 m Schlauch, Wurfweite 3 m



Artikel-Nr. 54055

HEIMLICH C 30

Kohlendioxid-Aufladelöscher, Leistungsklasse 3x144B,
frostsicher -30°C bis 60°C, 10 m Schlauch, Wurfweite 3 m


HEIMLICH
Feuerlöscher
6 Liter Schaum
43A 183B
1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen, Druckhebel kurz niederdrücken und loslassen
3. Düse auf den Brandherd richten, Druckhebel niederdrücken
A
B
Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt, Mindestabstand 1 m.
www.brandschutzheimlich.de



brandschutzheimlich.de

Wandhydrantenschläuche



Formstabile Schläuche nach EN 694

Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Einsatzgebiete:
Wandhydranten nach DIN EN 671-1

Art.-Nr.	Bezeichnung
70323	WA-Druckschlauch, 1“, 15 m
70322	WA-Druckschlauch, 1“, 20 m
70321	WA-Druckschlauch, 1“, 25 m
70320	WA-Druckschlauch, 1“, 30 m

Haspel für WA-Druckschlauch

Art.-Nr. 70085
Schlauchhaspel für WA-Druckschlauch
bis 30 m, für WA Schlauch
Wasseranschluss rechts, DRM = 600 mm,
Tiefe = 170 mm, Tragarmachse = 15 mm x 240 mm
Für Anschluss links kleiner Umbau nötig.



Art.-Nr. 70188
Schlauchhaspel für WA-Druckschlauch
bis 25 m, für WA Schlauch
Wasseranschluss rechts, DRM = 500 mm,
Tiefe = 170 mm, Tragarmachse = 15 mm x 240 mm
Für Anschluss links kleiner Umbau nötig.

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	70089	**Schwing Schlauchhaspel (Faltschlauchhaspel-für Synthetikschläuche)** 480 mm DRM, ohne Schlauch, geeignet für 30 Meter Schläuche
	70088	**Messingwinkel 1“** für Schlauchhaspel (#70085)
	70087	**Aufhängung für Schlauchhaspel (#70085/70086)** Farbe: 0 RAL3000, L = 500 mm, B = 100 mm, T = 55 mm, Abstand Wand-Mitte Loch = 40 mm, Lochgröße = 17 mm, Lochabstand = 215 mm, 6 Befestigungslöscher, DRM 10 mm
	70310	**Haspel-Verbindungsschlauch, 110 cm** inkl. eingebundener Druckkupplung C mit 50° gekrümmtem Schlauchstutzen 1“ und einer zusätzlichen Schlauchklemme.



Wandhydrantenschrank
HE 04020 - Typ F, AP/UP
Art.Nr.: 907309 (rechts) / 907313 (links)

Maße: 840x740x250 mm ohne Rahmen
Maße: 844x784x250 mm mit Rahmen

mit formstabilem Schlauch DN 25, 30 m, Schlauchanschlussventil 2“ AG, C-Festkupplung Messing, Schlauchhaspel Ø 600 mm, m. Schwingarm und Rahmen zur nachträglichen Montage

Verz. Stahlblech eisenphosphatiert, pulverlackiert in RAL 3000, Innenteile Messing, 30 m Gummischlauch,
Gewicht: ca. 60 kg

Versand via Spedition (Preis auf Anfrage)



Wandhydrantenschrank
HE 05020 - Typ F, AP/UP
Art.Nr.: 907308 (rechts) / 907312 (links)

Maße: 1050x880x250 mm ohne Rahmen
Maße: 1094x924x250 mm mit Rahmen

mit formstabilem Schlauch DN 25, 30 m, Schlauchanschlussventil 2“ AG, C-Festkupplung Messing, Schlauchhaspel Ø 600 mm, m. Schwingarm und Rahmen zur nachträglichen Montage, mit Feuerlöscherschrank

Verz. Stahlblech eisenphosphatiert, pulverlackiert in RAL 3000, Innenteile Messing, 30 m Gummischlauch,
Gewicht: ca. 60 kg

Versand via Spedition (Preis auf Anfrage)

Art.-Nr.	Bezeichnung
61049	**Wandhydrantenschrank re HW-25N/W-30 SZAFA HW-25N/W-30 slim** Türanschlag: rechts, Farbe: RAL3000 Maße: 740x840x250
61050	**Wandhydrantenschrank li HW-25N/W-30 SZAFA HW-25N/W-30 slim** Türanschlag: links, Farbe: RAL3000 Maße: 740x840x250

Zubehör

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	70315	**Schlauchschelle *verzinkt* für 1“ Schlauch** Größe = 25 – 40 mm, Breite = 12 mm
	70316	**Schlauchschelle *V2A Edelstahl* für 1“ Schlauch** Größe = 25 – 40 mm, Breite = 12 mm
	2340	**Wandhydrantenanleitung für WA-Schlauch** selbstklebende Folie, rot/weiß/schwarz, Größe = 210 x 148 mm
	2341	**Wandhydrantenanleitung für Synthetikschlauch** selbstklebende Folie, rot/weiß/schwarz, nach DIN 14461-6 Größe = 210 x 148 mm, für Synthetikschläuche
	2345	**Wandhydrantenanleitung für WA-Schlauch** selbstklebende Folie, rot/weiß/schwarz, Größe = 250 x 200 mm, für formbeständige Schläuche, *DEUTSCH/ENGLISCH*
	2805	**Instandhaltungsnachweise** für Wandhydranten „neutral“, selbstklebend Folie, Schrift schwarz, Hintergrund weiß, Höhe = 9 cm, Breite = 10,7 cm *Weitere Etiketten finden Sie im Etiketten- Kapitel*
	11650	**Etikett Schlauchlänge** orange, 60 x 25 mm zur einfachen Kennzeichnung der Schlauchlänge auf Wandhydrantenhaspeln (z. Ankreuzen)
	905930	**Schlauchbinde Perfekt B 75** 75 mm, flexibles Federstahlband mit Moosgummieinlage
	905910	**Schlauchbinde Perfekt C 42** 42 mm, flexibles Federstahlband mit Moosgummieinlage
	905920	**Schlauchbinde Perfekt C 52** 52 mm, flexibles Federstahlband mit Moosgummieinlage
	13673	**Kontrollsiegel Feuerschutzeinrichtung** Papieraufkleber, rot/weiß, **Größe = 100 x 25 mm**
	13675	**Kontrollsiegel Feuerschutzeinrichtung** als 500-Stück-Rolle wie Art.-Nr.: 13673

Synthetikschlauch nach DIN 14811

Qualität: **2F** (Kette 2-fach gezwirnt), superleicht,
innen gummiert, komplett mit eingebundener Storz LM-DIN-Kupplung



Synthetikschläuche nach DIN 14811

weiß
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Einsatzgebiete:
Feuerwehren, Techn. Hilfsdienste und Pumpen

Art.-Nr.	Bezeichnung	
71119	FL-Schlauch D/25 mm, 2FSL, 5 m	Komplett mit eingebundener Storz LM – DIN - Kupplung
71124	FL-Schlauch D/25 mm, 2FSL, 15 m	
71120	FL-Schlauch D/25 mm, 2FSL, 20 m	
71123	FL-Schlauch D/25 mm, 2FSL, 25 m	
71121	FL-Schlauch D/25 mm, 2FSL, 30 m	

Synthetikschlauch nach DIN 14811

Qualität: **3F** (Kette 3-fach gezwirnt, erhöhte Abriebfestigkeit), superleicht,
innen gummiert, komplett mit eingebundener Storz LM-DIN-Kupplung



Synthetikschläuche nach DIN 14811

weiß
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Einsatzgebiete:
Feuerwehren, Techn. Hilfsdienste und Pumpen

Art.-Nr.	Bezeichnung	
71055	FL-Schlauch C/42 mm, 3FSL, 15 m	Komplett mit eingebundener Storz LM – DIN - Kupplung
71056	FL-Schlauch C/42 mm, 3FSL, 20 m	
71057	FL-Schlauch C/42 mm, 3FSL, 30 m	
71058	FL-Schlauch C/52 mm, 3FSL, 15 m	
71059	FL-Schlauch C/52 mm, 3FSL, 20 m	
71064	FL-Schlauch C/52 mm, 3FSL, 25 m	
71060	FL-Schlauch C/52 mm, 3FSL, 30 m	
71061	FL-Schlauch B/75 mm, 3FSL, 15 m	
71062	FL-Schlauch B/75 mm, 3FSL, 20 m	
71063	FL-Schlauch B/75 mm, 3FSL, 30 m	
71307	FL-Schlauch A/110, 3FSL, 15 m	
71065	FL-Schlauch A/110, 3FSL, 20 m	
71308	FL-Schlauch A/110, 3FSL, 30 m	

Synthetikschlauch nach DIN 14811

Qualität: **3F** (Kette 3-fach gezwirnt, erhöhte Abriebfestigkeit), superleicht, PU-beschichtet, innen gummiert, Außenbeschichtung: sehr abriebfestes Polyurethan für erhöhte Beständigkeit gegen Hitze, Öl u. Chemikalien, komplett mit eingebundener Storz LM-DIN-Kupplung



Synthetikschläuche nach DIN 14811

rot
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Einsatzgebiete:
Feuerwehren, Techn. Hilfsdienste und Pumpen

Art.-Nr.	Bezeichnung	
71070	FL-Schlauch C/42 mm, 3FSL, rot beschichtet, 15 m	Komplett mit eingebundener Storz LM – DIN - Kupplung
71071	FL-Schlauch C/42 mm, 3FSL, rot beschichtet, 20 m	
71072	FL-Schlauch C/42 mm, 3FSL, rot beschichtet, 30 m	
71073	FL-Schlauch C/52 mm, 3FSL, rot beschichtet, 15 m	
71074	FL-Schlauch C/52 mm, 3FSL, rot beschichtet, 20 m	
71075	FL-Schlauch C/52 mm, 3FSL, rot beschichtet, 30 m	
71076	FL-Schlauch B/75 mm, 3FSL, rot beschichtet, 15 m	
71077	FL-Schlauch B/75 mm, 3FSL, rot beschichtet, 20 m	
71078	FL-Schlauch B/75 mm, 3FSL, rot beschichtet, 30 m	

Synthetikschlauch nach DIN 14540

Qualität: **3F** (Kette 3-fach gezwirnt), superleicht, innen gummiert, komplett mit eingebundener Storz LM-DIN-Kupplung



Synthetikschläuche nach DIN 14540

weiß
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Einsatzgebiete:
Wandhydranten

Art.-Nr.	Bezeichnung	
71131	FL-Schlauch C/42 mm, 5 m	Komplett mit eingebundener Storz LM – DIN - Kupplung
71132	FL-Schlauch C/42 mm, 10 m	
71133	FL-Schlauch C/42 mm, 15 m	
71134	FL-Schlauch C/42 mm, 20 m	
71135	FL-Schlauch C/42 mm, 25 m	
71136	FL-Schlauch C/42 mm, 30 m	
71141	FL-Schlauch C/52 mm, 5 m	
71142	FL-Schlauch C/52 mm, 10 m	
71143	FL-Schlauch C/52 mm, 15 m	
71144	FL-Schlauch C/52 mm, 20 m	
71145	FL-Schlauch C/52 mm, 25 m	
71146	FL-Schlauch C/52 mm, 30 m	

Bauschlauch ohne DIN

Unbeschichteter Bau- und Industrieschlauch, Polyestergarn rundgewebt,
synthetische Innengummierung, mit Saug-Kupplungen, LM-Storz



Bauschlauch ohne DIN
weiß
Temperaturbereich: -20°C bis +60°C
Einsatzgebiete:
Bauwirtschaft, Industrie, Landwirtschaft,
für leichte Beanspruchung
Die Kupplungen sind bis 16bar (Wasser) zugelassen

Art.-Nr.	Bezeichnung	
71098	Bauschlauch D25, 10 m	Komplett mit eingebundener Storz LM – DIN - Kupplung
71097	Bauschlauch D25, 15 m	
71096	Bauschlauch D25, 20 m	
71105	Bauschlauch A102, 15 m	
71106	Bauschlauch A102, 20 m	
71100	Bauschlauch C52, 15 m	
71101	Bauschlauch C52, 20 m	
71102	Bauschlauch C52, 30 m	
71104	Bauschlauch B75, 20 m	
71107	Bauschlauch B75, 30 m	

Wandhydranten - Zubehör



Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**70100**	**Feuerhahn C-2"** mit Festkupplung aus LM, nach DIN 14461-EN 671 PN 16, PVR-Nr. 7/96, Gehäuse und Oberteil aus Kupfer-Legierung
	**70101**	**Feuerhahn B-2 1/2"** mit Festkupplung nach DIN 14308, Gehäuse und Oberteil aus Kupfer-Legierung, Verschraubung aus Alu
	**70109**	**Feuerhahn C-2"** Messing (CuZn) mit 30° schrägem Abgang, nach DIN 14461-3, Eingang: G2`` ohne Montageverschraubung und Kupplung aus Messing, G2``AG nach DIN 14461-5
	**70103**	**Feuerhahnoberteil 2"** aus Messing, mit Handrad und O-Ring (neue Ausführung)

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	70104	**Feuerhahnhandrad für 2“** Größe = 10,5 x 10,5 mm
	70120	**Montageverschraubung 2“** Außen- und Innengewinde 2“, drehbar, zur leichten Montage eines Feuerhahns 2“
	70113	**Werkzeug für 2“ Montageverschraubung** Zum Verschrauben/Lösen der Montageverschraubung an/von der Steigleitung
	70408	**Werkzeug für 2“ Montageverschraubung am Feuerhahn** Mit 2 Nutsystemen, Einsatz = 22er Konus für eine handelsübliche Ratsche
	70121	**Montageverschraubung 2 1/2“ IG** 2 1/2“ AG drehbar
	70530	**Druck- und Saugdichtung D 25** nach DIN 14301, schwarz
	70521	**Druckdichtung C** nach DIN 14302, weiß
	70531	**Druck- und Saugdichtung C** nach DIN 14321
	70522	**Druckdichtung B 75** nach DIN 14303, schwarz
	70532	**Druck- und Saugdichtung B 75** nach DIN 14322
	70533	**Druck- und Saugdichtung A 110** nach DIN 14323
	70122	**C-Kupplung LM** + gekrümmter Stutzen DN25
	70114	**C-Kupplung LM + geradem DN 25** Stutzen DN25 für WA-Schlauch
	70154	**C-Kupplung LM** + geradem Stutzen DN19
	70125	**Blindkupplung A mit Kette** Alu, DIN14313, Kette 17 cm
	70126	**Blindkupplung B mit Kette** Alu, DIN14312
	904010	**Saugkupplung D-25** + geradem Stutzen nach DIN 14301
	70123	**Blindkupplung C mit Kette** ALU, DIN 14311, Kette = 17cm

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	70128	**Blindkupplung D mit Kette** Alu, DIN14310, Kette 17 cm
	70129	**Kette für Blindkupplungen** B, C, D mit S-Haken
	70172	**Festkupplung D-1 innen, Alu** Innengewinde DIN 14306
	70132	**Festkupplung A-4 ½** Innengewinde DIN14309 Aluminium
	70131	**Dichtung f. Einspeisearmatur**
	70143	**Festkupplung C-1 1/2** Außengewinde, ALU
	70134	**Festkupplung B-3** Innengewinde, Storz 75-B, Alu
	70135	**Festkupplung C-1** Außengewinde, Alu
	70168	**Festkupplung B-2 1/2**
	70136	**Festkupplung B-2** Innengewinde DIN 14307
	70130	**Festkupplung C-2“** Innengewinde, ALU, nach DIN 14307
	70133	**Übergangsstück A-B** DIN 14343, Alu
	70127	**Übergangsstück LM C-D** nach DIN 14341
	70119	**Übergangsstück LM B-C** nach DIN 14342
	70116	**Flachdichtung Übergang 3“ auf B**
	70118	**Flachdichtung Übergang 2“-C** auch für Montageverschraubung 2“
	70106	**O-Ring für Feuerhahn (neue Ausführung)** Maße= 58 x 2,5 mm
	70110	**Dichtung für Feuerhahnoberteil 2“, grün** zur Abdichtung des Oberteils gegen das Ventilgehäuse

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	70105	**Ventiltellerdichtung für Feuerhahn 2“** Maße = ca. 52 x 12 x 5 mm
	70186	**Ventiltellerdichtung für Feuerhahn 2“** Maße = ca. 55 x 10 x 7 mm
	70140	**Dichtung für Feuerhahnoberteil 2 1/2“, grün** Maße = ca. 85 x 75 x 2 mm

Strahlrohre und Zubehör

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	70505	**Euro-Düse für WA** nach EN 671 mit DRM = 25 mm Anschluss, (Schlauchschelle 1“ nötig *#70315*)
	70499	**Euro-Düse für WA** mit ¾“ (DRM = 19 mm) Anschluss, stufenlos schaltbar von Sprühstrahl zu Vollstrahl
	70316	**Schlauchschelle *V2A Edelstahl* für 1“ Schlauch** Größe = 25-40mm, Breite = 12 mm *(je Schlauch, 2 Schellen notwendig)*
	70516	**Euro-Düse 100-C für Wandhyd. mit Flachschlauch** Kunststoff, Zu, Sprühstrahl, Vollstrahl, Storc C 100/l/min bei 3 bar
	70500	**D-Strahlrohr** mit WA-Stutzen auf WA-Schlauch 25 mm, 1“ Außengewinde, Zulassung nach DIN 15182, mit Düse in Größe = 6 x 4 mm
	70501	**D-Strahlrohr 1“** mit D-Kupplung nach DIN 14365, mit Düse in Größe = 6 x 4 mm
	*70502*	**D-Strahlrohr 1“ (Außengewinde)** nach DIN 15182, mit Düse in Größe = 6 x 4 mm (Übergangsstück auf WA Schlauch = Art.Nr.: 70506)
	70503	**CM Strahlrohr** mit C-Kupplung, inkl. Düse in Größe = 12 x 9 mm, Zulassung nach DIN 15182 & PVR
	70510	**Strahlrohrmundstück D** 4 mm, Kunststoff
	70512	**Dichtung Strahlrohrmundstück D**
	70524	**Strahlrohrmundstück C** 9 mm, Aluminium
	70511	**Strahlrohrmundstück C** 8,5 mm, Kunststoff

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	70513	**Dichtung Strahlrohrmundstück C**
	70506	**Stutzen für D-Strahlrohr 1“** Innengewinde, WA 25 mm Stutzen
	70514	**Flachdichtung für Übergang** 1“/D und Stutzen 1“ am D-Strahlrohr
 (vorne)  (hinten)	70178	**Entlüftungsventil C** komplett mit C-Kupplung
	70179	**Kupplung B Entlüftungsventil** komplett mit B-Kupplung
	35997	**Prüfbuch für Löschwassertechnik**

Werkzeuge und Schlüssel für Wandhydranten

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	904490	**Schlüssel für Überflurhydrant** DIN 3223 A
	904491	**Schlüssel für Überflurhydrant** DIN 3223 B
	904500	**Schlüssel für Unterflurhydrant** DIN 3223 C, mit 32mm Vierkant
	70400	**Kupplungsschlüssel Temperguss f. A-B-C** Farbe = rot
	70401	**Kupplungsschlüssel für A-B-C** DIN 14822, mit Gummigriff, aus verzinktem Werkzeugstahl
	70402	**Kupplungsschlüssel für B-C** DIN 14822, mit Gummigriff
	904504	**Schachthaken Stahl** im Paar, mit Kette
	70214	**Schlauchanschlussarmatur** DIN 14461 ALU zum Anschluß an Steigleitung trocken, mit FW-Sechskant-Verschluß, Krümmer 90°frei drehbar
	70405	**Schlüssel für Feuerwehrschloß DIN 14925** L-Form aus Flachstahl, galvanisiert, auch für Schlauchanschlussarmatur
	70409	**Mini-Kupplungsschlüssel** Für alle Kupplungsgrößen A/B/C/D und DN32 / DN 50, zum Öffnen von WH-Schränken u. Steigleitungen mit Verschlüssen gem. DIN 14925


brandschutzheimlich.de

Schilder

Schilder - Brandschutzzeichen, Feuerlöscher, BGV A8/ F05

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2604 2618 2600 13600 2601 2627 2602	100 x 100 100 x 100 148 x 148 148 x 148 200 x 200 300 x 300 450 x 450	Folie nachl.
	13610 13611 2595 13606	148 x 148 200 x 200 300 x 300 400 x 400	Kunststoff nachl.
	2608 2608S 2605 2605S 2609 13097	148 x 148 148 x 148 200 x 200 200 x 200 300 x 300 450 x 450	Alu nachl.
	2599 2618 2612 2613 2656	50 x 50 100 x 100 148 x 148 200 x 200 300 x 300	Folie
	2610 2611 2657 2626	148 x 148 200 x 200 300 x 300 450 x 450	Kunststoff
	2850 2851	148 x 148 200 x 200	Kunststoff selbstklebend nachl.

Schilder - Brandschutzzeichen, Feuerlöscher, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	11410 13762 11413 14409	150 x 150 200 x 200 300 x 300 400 x 400	Ku-nachl.
	14470 11411 11403 14469	100 x 100 150 x 150 200 x 200 300 x 300	Folie-nachl.
	11407 11408	150 x 150 200 x 200	Alu-nachl.
	11401 11418	150 x 150 200 x 200	Kunststoff selbstklebend nachl.
	11400 11404	150 x 150 200 x 200	Kunststoff selbstklebend nachl. Schaummgummierung

Fahnenschild (Fahne) Feuerlöscher, BGV A8 / F05

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2547 2548 13472	148 x 148 200 x 200 300 x 300	Alu-nachl.
	2410 2411	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.
	2552 2553	148 x 148 200 x 200	Kunststoff

Fahnenschild (Fahne) Feuerlöscher, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	14336 11412	148 x 148 200 x 200	Alu nachl.
	11416 14335 14489	148 x 148 200 x 200 300 x 300	Ku-nachl.
	14502 14503	148 x 148 200 x 200	Alu nachl. *ohne Bohrung*
	14500 14501	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl. *ohne Bohrung*

Winkelschild (Nase) Feuerlöscher, BGV A8 / F05

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2559 2558 2574	148 x 148 200 x 200 300 x 300	Alu-nachl.
	2417 2418	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.

Winkelschild (Nase) Feuerlöscher, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2568 2554 14488	148 x 148 200 x 200 300 x 300	Ku-nachl.
	2567 14337	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.
	14504 14505	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl. *ohne Bohrung*
	14506 14507	148 x 148 200 x 200	Alu nachl. *ohne Bohrung*

Schilder - Brandschutzzeichen, fahrbarer Feuerlöscher, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13808 13811	150 x 150 200 x 200	Ku-nachl.
	13807 13810	150 x 150 200 x 200	Folie-nachl.
	13806 13809	150 x 150 200 x 200	Alu-nachl.

Prüfsiegel für Feuerlösch-Einrichtungen

Bild	Art.-Nr.	Größe / Maße	Material
	5753	Rolle mit 1000 St. B = 2,5 cm H = 4,5 cm *Folie zerstörbar*	**Achtung: Jedes Etikett ist vorgestanzt. Es zerstört sich beim Abziehen**
	13440 13441	200 mm x 120 mm 200 mm x 120 mm	**Folie Kunststoff**
	2890 2891 2902	148 mm x 52 mm	**Folie Kunststoff Alu**
	2871	200 mm x 300 mm	**Kunststoff**
	13710 13711 13741 13742	210 mm x 74 mm	**Folie Kunststoff Folie-nachl. Ku-nachl.**
	13519 13535	200 mm x 120 mm	**Folie Kunststoff**
	13493	120 mm x 40 mm	**Folie**

Schilder - Brandschutzzeichen, Löschschlauch, BGV A8

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13620 2620 13621	148 x 148 200 x 200 200 x 200	**Folie-nachl.**
	13630 13631	148 x 148 200 x 200	**Ku-nachl.**
	2623 2621	148 x 148 200 x 200	**Alu-nachl.**
	2614	200 x 200	**Folie**
	2616 2617	148 x 148 200 x 200	**Kunststoff**
	2821	200 x 200	**Kunststoff- selbstklebend nachl.**

Sonderanfertigung

Schilder - Brandschutzzeichen, Löschschlauch, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	14339 13692	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.
	13693 14340 11414	150 x 150 200 x 200 300 x 300	Folie-nachl.
	14341 14342	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.
	11442 11443	148 x 148 200 x 200	Kunststoff-selbstklebend nachl.

Löschschlauch, Kombischilder, BGV A8

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13687	250 x 200	Folie-nachl.

Löschschlauch, Kombischilder, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13861	250 x 200	Folie-nachl.
	13860	250 x 200	Folie-nachl.

Fahnenschild Löschschlauch, Kombischilder, ISO 7010 Sonderanfertigung

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material	
Typ S 	14318 14320	200 x 250 x 0,5	Alu Alu-nachl.	Mindest-bestellmenge: 50St
	14322 14324	200 x 250 x 1	Kunststoff Ku-nachl.	
Typ F 	14319 14321	200 x 250 x 0,5	Alu Alu-nachl.	
	14323 14325	200 x 250 x 1	Kunststoff Ku-nachl.	

Winkelschild Löschschlauch, Kombischilder, ISO 7010 Sonderanfertigung

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material	
	14327 14329	200 x 250 x 0,5	Alu Alu-nachl.	Mindest-bestellmenge: 50St
	14331 14333	200 x 250 x 1	Kunststoff Ku-nachl.	
	14328 14330	200 x 250 x 0,5	Alu Alu-nachl.	
	14332 14334	200 x 250 x 1	Kunststoff Ku-nachl.	

Textschild Wandhydrant

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13864	210 x 74	Folie-nachl.
	13865		

Fahnenschild Löschschlauch, BGV A8

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13456	200 x 200	Ku-nachl.
	13457		Kunststoff
	2566		Alu-nachl.

Fahnenschild Löschschlauch, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	14344 14343	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.
	14345 14346	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.

Winkelschild (Nase) Löschschlauch, BGV A8

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13455	200 x 200	Ku-nachl.
	2941		Alu-nachl.

Winkelschild (Nase) Löschschlauch, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	14472 14471	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.
	14350 14349	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.

Mittel & Geräte zur Brandbekämpfung, BGV A8/07

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2690 2692 2692 S	148 x 148 200 x 200 200 x 200	Folie-nachl.
	2691 2587	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.
	2694 2693	148 x 148 200 x 200	Folie

Mittel & Geräte zur Brandbekämpfung, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	14353 13763	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.
	14351 14352	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	14354 14355	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.

Winkelschild Mittel & Geräte zur Brandbekämpfung, BGV A8/07

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13534	200 x 200	Ku-nachl.

Winkelschild Mittel & Geräte zur Brandbekämpfung, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	14316 14317	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.

Mittel & Geräte zur Brandbekämpfung, BGV A8/07

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2412	150 x 180	Folie
	13703	200 x 300	Folie-nachl.
	2978		Alu-nachl.
Löschdecke	13713	180 x 40	Folie

Mittel & Geräte zur Brandbekämpfung, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2421	150 x 180	Folie

Löschdecke, Mittel & Geräte zur Brandbekämpfung, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13814 13817	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.
	13813 13816	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	13812 13815	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.

Richtungsangabe gerade, BGV A8

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2681 2680	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	2689 2677	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.
	2678 2679	148 x 148 200 x 200	Folie
	13717 13718	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.

Richtungsangabe schräg, BGV A8

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2930 2931	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	2876 2676	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.

Brandmeldetelefon, BGV A8

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2561	148 x 148	Folie-nachl.
	2564	148 x 148	Alu-nachl.
	2565	200 x 200	Alu- nachl.

Brandmeldetelefon, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	14356 14359	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	14357 14358	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.
	14478 14479	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.

Fahnenschild Brandmeldetelefon, ISO 7010

Bild	Art. Nr.	Maße in mm	Material
	14360 14361	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.

Winkelschild (Nase) Brandmeldetelefon, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	14362	148 x 148	Alu-nachl.

Leiter, BGV A8

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2581 2582	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	2584 2585	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl..
	2588 2589	148 x 148 200 x 200	Folie
	13660	200 x 200	Ku-nachl.

Leiter, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	14363 14364	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	14365 14366	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.
	14367 14368	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.

Brandmelder manuell, BGV A8

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2980 2980 S	148 x 148 148 x 148	Folie-nachl.
	13473 2979	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.
	13603	200 x 200	Ku-nachl.

Brandmelder manuell, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	11444 11402	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	14370 11415	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.
	14371 14372	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.

Hausalarm manuell

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13359	150 x 150	Ku-nachl.

Fahnenschild Brandmelder manuell, BGV A8

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13464	200 x 200	Kunststoff

Fahnenschild Brandmelder manuell, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	14373 14374	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.

Fahnenschild Hausalarm

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13341	150 x 150	Ku.nachl.

Winkelschild (Nase) Brandmelder manuell, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	14375 14376	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.

Feuerschutztür, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13801 13804	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	13800 13803	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.
	13802 13805	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.

Fahnenschild blanko

Bild	Art. Nr.	Maße in mm	Material
	2592 2593	148 x 148 200 x 200	Alu
Bild wie aber 90° im UZS gedreht für Deckenmontage	2414 2416	297 x 173 400 x 205	Alu

Winkelschild (Nase) blanko

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2422 2423	148 x 148 200 x 200	Alu

Hinterlegung für Feuerlöscher langnachleuchtend

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2500 2501 2502	590 x 395 800 x 500 1150 x 580	Alu-nachl.

Praxisbewährte Hinweisschilder

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13061	297 x 105	Folie
	2940	135 x 190	Folie

Rettungszeichen

Rettungsweg, BGV A8 / E13

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2682 13642 2392	297 x 148 297 x 148 400 x 200	Folie-nachl.
	13652 13542	297 x 148 600 x 300	Ku-nachl.
	2630 2631 2631 S	297 x 148 400 x 200 400 x 200	Alu-nachl.
	13564	600 x 300	Alu-nachl.
	2660	297 x 148	Folie
	2670	297 x 148	Kunststoff

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2683 13641	297 x 148 297 x 148	Folie-nachl.
	13651 13541	297 x 148 600 x 300	Ku-nachl.
	2632 2633 2633 S	297 x 148 400 x 200 400 x 200	Alu-nachl.
	13563	600 x 300	Alu-nachl.
	2661	297 x 148	Folie
	2671	297 x 148	Kunststoff

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13643 2393	297 x 148 400 x 200	Folie-nachl.
	13653	297 x 148	Ku-nachl.
	2636 2637	297 x 148 400 x 200	Alu-nachl.
	2628	297 x 148	Kunststoff
	13644	297 x 148	Folie-nachl.
	13654	297 x 148	Ku-nachl.
	2638 2639	297 x 148 400 x 200	Alu-nachl.
	2673	297 x 148	Kunststoff
	13645 2395	297 x 148 400 x 200	Folie-nachl
	13655	297 x 148	Ku-nachl.
	2640 2641	300 x 150 400 x 200	Alu-nachl.
	2664	297 x 148	Folie
	2674	297 x 148	Kunststoff
	2688 13646 2396	297 x 148 297 x 148 400 x 200	Folie-nachl.
	13656	297 x 148	Ku-nachl.
	2642 2643	297 x 148 400 x 200	Alu-nachl.
	2665	297 x 148	Folie
	2675	297 x 148	Kunststoff
	2687 13640 2387	297 x 148 297 x 148 400 x 200	Folie-nachl.
	13650 13540	297 x 148 600 x 300	Ku-nachl.
	2634 2635 2635 S	297 x 148 400 x 200 400 x 200	Alu-nachl.
	13562	600 x 300	Alu-nachl.
	2662	297 x 148	Folie
	2672	297 x 148	Kunststoff

Rettungsweg beidseitig bedruckt, BGV A8 / E13

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13647	400 x 200	Alu

Rettungsweg für Behinderte

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2097 2099	297 x 148 400 x 200	Alu-nachl.
	2098	400 x 200	Alu-nachl.

Notausgang, BGV A8 / E15

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2697 2397	297 x 148 400 x 200	Folie-nachl.
	2695 2696	297 x 148 400 x 200	Alu-nachl.

Notausgang, BGV A8 / E14

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2816 2814	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	2810	200 x 200	Alu-nachl.

Fahnenschild Notausgang, BGV A8 / E14

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2504	148 x 148	Alu-nachl.

Rettungsweg, BGV A8 / E12

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13686	200 x 200	Kunst.-nachl.
	2813 2811	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.
	13474 13475	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	13685	200 x 200	Kunst.-nachl.
	13476	148 x 148	Alu-nachl.
	2819	200 x 200	Folie-nachl.
	2818 2808	200 x 200 200 x 200	Folie-nachl. Alu-nachl.
	13478	200 x 200	Folie-nachl.
	13480	200 x 200	Folie-nachl.

Rettungsweg / Notausgang rechts, ASR 1.3 & ISO 7010
Achtung: Nur in Verbindung mit einem Richtungspfeil zu verwenden!

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2100 2102	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	2104 2106	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.
	2101 2103	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	2105 2107	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.

Richtungsangabe, ASR 1.3 & ISO 7010
Achtung: Nur in Verbindung mit anderen Rettungszeichen

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2110 2112	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	2114 2116	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.
	2111 2113	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	2115 2117	148 x 148 200 x 200	Alu-nachl.

Rettungsweg, BGV A8 / E13 / ASR A1.3

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13750 13765	297 x 148 297 x 148	Folie-nachl. Alu-nachl.
	13751 13755 13766	297 x 148 297 x 148 297 x 148	Folie-nachl. Ku-nachl. Alu-nachl.
	13756 13767	297 x 148 297 x 148	Ku-nachl. Alu-nachl.
	13753 13757 13768	297 x 148 297 x 148 297 x 148	Folie-nachl. Ku-nachl. Alu-nachl.
	13771 13772	297 x 148 297 x 148	Ku-nachl. Alu-nachl.
	13781 13782 13783	297 x 148 297 x 148 297 x 148	Folie-nachl. Ku-nachl. Alu-nachl.
	13784 13785 13786	297 x 148 297 x 148 297 x 148	Folie-nachl. Ku-nachl. Alu-nachl.
	13787 13789	297 x 148 297 x 148	Folie-nachl. Alu-nachl.

Rettungsweg inkl. Richtungsangabe, nach ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13357	300 x 150	Ku-nachl. selbstklebend
	13575 13551	300 x 150 400 x 200	Alu-nachl.
	13316 13591	300 x 150 400 x 200	Ku-nachl.
	13327	300 x 150	Folie-nachl.
	13353	300 x 150	Ku-nachl. selbstklebend
	13574 13552	300 x 150 400 x 200	Alu-nachl.
	13314 13592	300 x 150 400 x 200	Ku-nachl.
	14468	300 x 150	Folie-nachl.
	13351	300 x 150	Ku-nachl. selbstklebend
	13573 13553	300 x 150 400 x 200	Alu-nachl.
	13315 13593	300 x 150 400 x 200	Ku.-nachl.
	14467	300 x 150	Folie-nachl.
	13352	300 x 150	Ku-nachl. selbstklebend
	13572 13554	300 x 150 400 x 200	Alu-nachl.
	13594	400 x 200	Ku.-nachl.
	13349	300 x 150	Folie-nachl.
	13355	300 x 150	Ku-nachl. selbstklebend
	14465 13555	300 x 150 400 x 200	Alu-nachl.
	13344 13595	300 x 150 400 x 200	Ku.-nachl.
	13348	300 x 150	Folie-nachl.
	13356	300 x 150	Ku-nachl. selbstklebend
	14466 13556	300 x 150 400 x 200	Alu-nachl.
	13342 13596	300 x 150 400 x 200	Ku.-nachl.
	13346	300 x 150	Folie-nachl.
	13358	300 x 150	Ku-nachl. selbstklebend
	13571 13557	300 x 150 400 x 200	Alu-nachl.
	13343 13597	300 x 150 400 x 200	Ku.-nachl.
	13347	300 x 150	Folie-nachl.
	13354	300 x 15m	Ku-nachl. selbstklebend

Notausstieg, ISO 7010/E008

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13764	200 x 200	Folie-nachl.

Bodenmarkierungen

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2485	DRM 125	langnachl. Antirutsch
	2299	DRM 50 Ronde für Teppich	ALU langnachl.

Praxisbewährte Sicherheitskennzeichnung

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2750 13680	297 x 105 297 x 148	Folie-nachl.
	13681	297 x 105	Ku-nachl.
	2751 13084	297 x 105 400 x 140	Alu-nachl.
	2752	300 x 100	Folie
	13682	300 x 100	Kunststoff
	13203 13202 13214	297 x 148 297 x 148 297 x 105	Folie Kunststoff Folie-nachl.
	2757 2865	297 x 105 297 x 105	Folie-nachl. Alu-nachl.
	2758	297 x 105	Folie
	2756	297 x 148	Ku-nachl.
	2748	297 x 105	Folie-nachl.
	13690	297 x 105	Ku-nachl.
	2579	297 x 105	Folie-nachl.
	13818	150 x 150	Ku-nachl.
	13747	150 x 150	Folie-nachl.
	14408	148 x 148	Ku-nachl.
	13773	200 x 200	Folie-nachl.

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2544 13466	297 x 105 400 x 140	**Alu-nachl.**
	2439	148 x 74	**Folie**
	2705	148 x 148	**Folie-nachl.**

Erste Hilfe, BGV A8 / E03 & ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2651 2650 2653	100 x 100 148 x 148 200 x 200	**Folie-nachl.**
	2374 2508 2221	148 x 148 200 x 200 300 x 300	**Alu-nachl.**
	13407 2668 2669	148 x 148 200 x 200 300 x 300	**Ku-nachl.**
	2652 2648 2375	100 x 100 148 x 148 200 x 200	**Folie**

Fahnenschild Erste Hilfe, BGV A8 / E03 & ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13467 13468	148 x 148 200 x 200	**Alu-nachl.**

Winkelschild (Nase) Erste Hilfe, BGV A8 / E03 & ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13469 2577	148 x 148 200 x 200	**Alu-nachl.**

Erste Hilfe Unterlagen

Bild	Art.-Nr.	Größe	Bezeichnung
	6610	DIN A5	**Verbandbuch** *Nach BGV A1 §24 muss jede Erste-Hilfe-Leistung im Betrieb festgehalten werden!*
	6618	DIN A5	**Hülle für Verbandbuch** für DIN A 5-Heft

Praxisbewährte Sicherheitskennzeichnung

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Bezeichnung
	2893	B x H = 410 x 590	**Anleitungs-Schild Erste Hilfe, Kunststoff** 5-farbig, nach BGI510 Ausgabe 08/2006
	5751	Rolle mit 500 St. B = 2,5 cm H = 4,5 cm	**Folie zerstörbar** *Achtung: Jedes Etikett ist vorgestanzt.* *Es zerstört sich beim Abziehen!!!*
	13492	120 mm x 40 mm	**Folie**
	2536	300 mm x 200 mm	**Kunststoff** grün/weiß, zur Selbstbeschriftung mit wichtigen Telefon-Nummern bei Unfällen.

Krankentrage, BGV A8 / E04

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2714	200 x 200	**Alu-nachl.**

Krankentrage, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	14384 14385	200 x 200 200 x 200	**Folie-nachl.** **Alu-nachl.**

Notruftelefon, BGV A8 / E07

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13608 2509	200 x 200 200x 200	**Folie-nachl.** **Alu-nachl.**

Notruftelefon, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	14386 14387	200 x 200 200 x 200	**Folie-nachl.** **Alu-nachl.**

Winkelschild (Nase) Notruftelefon, BGV A8 / E07

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13470	200 x 200	**Ku-nachl.**

Winkelschild (Nase) Notruftelefon, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Größe / Maße	Material
	14388 14389	148mm x 148mm 200mm x 200mm	**Ku-nachl.**

Defibrillator, BGV A8 / E07

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13609	200 x 200	Folie-nachl.
	13546 13547	150 x 150 200 x 200	Ku-nachl.

Sammelstelle, BGV A8 / E11

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13628 2507 13605	200 x 200 400 x 400 600 x 600*	Alu-nachl. *Langzuschlag
	13659	200 x 200	Alu
	13614	400 x 400	Kunststoff

Sammelstelle, ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	14390 13604 14391	200 x 200 400 x 400 600 x 600	Alu-nachl.
	14474	400 x 400	Ku.nachl.

Augenspüleinrichtung, BGV A8 / E06

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2370 2371	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl.
	2875 2598	148 x 148 200 x 200	Ku-nachl.

Notdusche, BGV A8 / E05 & ISO 7010

Bild	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13487 13404	148 x 148 200 x 200	Folie-nachl. Alu-nachl.

Notbeleuchtung

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	2938	**Notbeleuchtung Universal LED** mit gesichertem Akku zur Wandmontage, 3 verschiedene Symbolfolien mit je 1x Pfeil links, rechts und senkrecht, Anschluss = 230 V, 1 LED 2W / 3h 215 mm x 115 mm x 110 mm
	2962	**Ersatzglas / Abdeckung für 2938**
	2963	**LED Notbeleuchtung Design** Polycarbonat 5,2 W, 230V, 3h Betriebsdauer, gemäß EN 60598-2-22 DIN VDE 0108, 27 m Sichtweitenur zur Wandmontage 274 mm x 195 mm x 44 mm
	2964	**LED Notbeleuchtung Design** Polycarbonat 5,2 W, 230V, 8h Betriebsdauer 230 V, 27m Sichtweite gem EN 60598-2-22 DIN VDE 0108 274 mm x 195mm x 44 mm
	2965	**Notbeleuchtung V-LUX Standard** ECO, Material: Polycarbonat, schlagzäh, Abdeckung: Polycarbonat, transparent, schlagzäh Montageart: Wand-/Deckenaufbau, Schutzart: IP65, Schutzklasse: II Leuchtmittel: LED, Nennleistung 3W, Nennspannung: 230 V AC Notlich: 3 Stunden, Akku: Ni-CD 3.6 V / 1200mAh
	2966	**LED Notbeleuchtung Design** Polycarbonat, 5,2 W, 8 h Betriebsdauer 230 V, 27m Sichtweite, (inkl. Standardsatz RW links, RW rechts, RW gerade aus) gem EN 60598-2-22 DIN VDE 0108 274 mm x 213 mm x 40 mm
	2970	**LED Notbeleuchtung Design** Polycarbonat, 5,2 W, 8 h Betriebsdauer 230 V, 27m Sichtweite gem EN 60598-2-22 DIN VDE 0108 355 mm x 201 mm x 113 mm
	2955	**Notbeleuchtung** LED-Notbeleuchtung Design zur Deckenmontage, aus Polycarbonat, Betriebsdauer: 3h, 230 V, gemäß EN 60598-2-22 DIN VDE 0108,27 m Sichtweite 235 mm x 295 mm x 4 mm
	2886	**Notbeleuchtung RZB** Sicherheitsleuchte mit eingebauten Einzelbatterien GSUN 4 LED, Schutzart: IP 54 Spannung 220-240V/50-60Hz 344 mm x 144 mm x 148 mm
	2884	**Notbeleuchtung GSUN 3** 6W/3H für Decken-,Wand- und Pendelmontage (Pendel #2885) geeignet 245 mm x 130 mm x 145 mm
	2885	**Einzel-Pendel** Für Notbeleuchtung #2884 weiß, Länge 500 mm, mit Baldachin und Befestigungselementen, Pendelrohr DRM 10 mm

Schilder – Verbotszeichen nach BGV A8

Symbol	Art.-Nr.	Größe / Maße / DRM	Material
 *Rauchen verboten*	13065 2647 2383	100 mm 200 mm 300 mm	**Folie**
	2659 2666 2646	200 mm 300 mm 450 mm	**Kunststoff**
	2460 2461 2462 2706	100 mm 200 mm 315 mm 400 mm	**Alu**
	13219	200 mm	**Alu-nachl.**
	13062	200 mm	**Folie-nachl.**
	2992	210 mm x 297 mm	**Kunststoff**
	2506	350 mm x 120 mm	**Folie**
 *Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten*	2703 2382 2384	200 mm 300 mm 400 mm	**Folie**
	2388	200 mm	**Kunststoff**
	2702 2704 2385	200 mm 315 mm 400 mm	**Alu**
	2987	200 mm	**Folie-nachl.**
	2993 2982	210 mm x 297 mm 371 mm x 262 mm	**Kunststoff** **Alu**
 *Handy verboten*	13204 13205	100 mm 200 mm	**Folie**
 *Mobilfunk verboten*	13760	200 mm	**Kunststoff**
 *Zutritt für Unbefugte verboten*	13069 13619 2983	100 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Alu**
	Auch für ISO 7010		

Symbol	Art.-Nr.	Größe / Maße / DRM	Material
 *Für Fußgänger verboten*	13627 13730	200 mm 200 mm	**Folie** **Kunststoff**
 *Verbot für Personen mit Herzschrittmacher*	13735 13616	200 mm 315 mm	**Folie** **Kunststoff**
 *Essen und Trinken verboten*	13490 13617	200 mm 315 mm	**Folie** **Alu**
 *Kein Trinkwasser*	13749	100 mm	**Folie**
	13125 13215	250 x 350 mm 400 x 250 mm	**Alu**

Schilder – Verbotszeichen nach ISO 7010

Symbol	Art.-Nr.	Größe / DRM	Material
 *Rauchen verboten*	14303 14305 14306	100 mm 200 mm 315 mm	**Folie**
	14314	200 mm	**Folie-nachl.**
	14307 14308	200 mm 300 mm	**Kunststoff**
	14315	200 mm	**KU-nachl.**
	14310 14304 14311 14312	100 mm 200 mm 315 mm 400 mm	**Alu**
	14313	200 mm	**Alu nachl**
 *Handy verboten*	14377 14378	100 mm 200 mm	**Folie**
	14379	200 mm	**Kunststoff**
 *Zutritt für Unbefugte verboten*	13069 13619	100 mm 200 mm	**Folie**
	2983	200 mm	**Alu**
	Auch für BGV A8		
 *Für Fußgänger verboten*	14380 14381	100 mm 200 mm	**Folie**
	14382	200 mm	**Kunststoff**
	14383	200 mm	**Alu**
 *Verbot für Personen mit Herzschrittmacher*	14392 14393	100 mm 200 mm	**Folie**
	14394	200 mm	**Kunststoff**
 *Mit Wasser löschen verboten*	14396	400 mm	**Alu**

Symbol	Art.-Nr.	Größe / DRM	Material
 *Essen und Trinken verboten*	14397 14398	100 mm 200 mm	**Folie**
	14399	200 mm	**Kunststoff**
	14400	200 mm	**Alu**
 *Kein Trinkwasser*	14401 14402	100 mm 200 mm	**Folie**
	14403	200 mm	**Kunststoff**
	14404	200 mm	**Alu**
 *Abstellen oder Lagern verboten*	14405 14406	100 mm 200 mm	**Folie**
	14407	200 mm	**Kunststoff**

Schilder - Gebotszeichen nach BGV A 8

Die BGV A 8 regelt die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz. Sie umfasst unter anderem die Bereiche Gefahrensymbole, Verbots- und Gebotszeichen, Vorschriften über die Kennzeichnungen von Fluchtwegen, sowie Erste-Hilfe-Einrichtungen.

Symbol	Art.-Nr.	Größe / DRM	Material
 Gehörschutz benutzen	2292 2511	100 mm 200 mm	**Folie**
	2773	200 mm	**Kunststoff**
	2779 2372	200 mm 400 mm	**Alu**
 Augenschutz benutzen	13073 2510	100 mm 200 mm	**Folie** **Folie**
	2770	200 mm	**Kunststoff**
	2777 2260	200 mm 400 mm	**Alu**
 Kopfschutz benutzen	13705 2512	100 mm 200 mm	**Folie**
	2520 2521	200 mm 315 mm	**Alu**
 Augen- u. Kopfschutz benutzen	2524	200 mm	**Kunststoff**
 Gehör- u. Kopfschutz benutzen	2513	200 mm	**Folie**

Symbol	Art.-Nr.	Größe/DRM	Material
 Augen- u. Gehörschutz benutzen	2514	200 mm	**Folie**
	2776		**Kunststoff**
	2523		**Alu**
 Augen-, Gehör- und Kopfschutz benutzen	2516	200 mm	**Folie**
	2527	200 mm	**Alu**
 Atemschutz benutzen	2483 2517	100 mm 200 mm	**Folie**
	2778	200 mm	**Alu**
 Fußschutz (Schutzschuhe) benutzen	2518	200 mm	**Folie**
	2774		**Kunststoff**
	2529		**Alu**
 Schutzkleidung benutzen	2910 2909	100 mm 200 mm	**Folie**
	2898 2928	200 mm 315 mm	**Alu**
 Handschutz (Schutzhandschuhe) benutzen	2519 2775 2530 2852	200 mm 200 mm 200 mm 315 mm	**Folie** **Kunststoff** **Alu** **Alu**
 Rauchen gestattet	2298 2304	200 mm 200 mm	**Folie** **Kunststoff**
	2945	200 mm	**Folie**
 Warnweste benutzen	2944	50 mm	**Folie**

Schilder - Gebotszeichen nach ISO 7010
Sicherheitskennzeichnungen müssen international leicht verständlich und einheitlich einsetzbar sein.
Die ISO Norm 7010 regelt international das gleichbleibende Aussehen
von Sicherheitsbeschilderungen und -kennzeichnungen

Symbol	Art.-Nr.	Größe / DRM	Material
 Gehörschutz Benutzen	14410 14411 14414 14412	100 mm 200 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff** **Alu**
 Augenschutz benutzen	14413 14415 14300 14416	100 mm 200 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff** **Alu**
 Schutzhelm (Kopfschutz) benutzen	14417 14418 14419 14420	100 mm 200 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff** **Alu**
 Atemschutz benutzen	14421 14422 14423 14424	100 mm 200 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff** **Alu**
 Fußschutz (Schutzschuhe) benutzen	14425 14426 14427	100 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff**
 Schutzkleidung benutzen	14428 14429 14430	100 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Alu**
 Handschutz (Schutzhandschuhe) benutzen	14431 14432 14433	200 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Kunststoff** **Alu**
 Warnweste benutzen	14434	50 mm 10er – Bogen	**Folie**

Schilder - Warnzeichen nach BGV A 8

Symbol	Art.-Nr.	Maße / Seitenlänge	Material
 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen	2842 2843 2841 2845 13649	100 mm 200 mm 200 mm 200 mm 400 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff** **Alu** **Alu**
 Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen	13697 2855	100 mm 200 mm	**Folie** **Folie**
 Warnung vor giftigen Stoffen	13676 2846 13698 13699	100 mm 200 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff** **Alu**
 Warnung vor ätzenden Stoffen	2848 2901 2853	100 mm 100 mm 200 mm	**Folie** **FAlu** **Alu**
 Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung	2835 2836 2838 2839	100 mm 200 mm 200 mm 300 mm	**Folie** **Folie** **Alu** **Alu**
 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre	2833 2834 2296 2289 2295	100 mm 200 mm 200 mm 200 mm 300 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff** **Alu** **Alu**
 Warnung vor Biogefährdung	13419	200 mm	**Alu**
 Warnung vor Gasflaschen	2830 2667 2829 2293	200 mm 200 mm 200 mm 300 mm	**Folie** **Kunststoff** **Alu** **Alu**
 Absturzgefahr	13560	200 mm	**Alu**

Symbol	Art.-Nr.	Maße / Seitenlänge	Material
 Warnung vor heißer Oberfläche	13437 13499	100 mm 200 mm	**Folie** **Alu**
 Warnung vor Handverletzungen	13445 13449	100 mm 200 mm	**Folie** **Folie**
 Warnung vor Flurförder-Fahrzeugen	13658 13433 13791	100 mm 200 mm 200 mm	**Alu** **Folie** **Alu**
 Warnung vor schwebender Last	13497 13496	100 mm 200 mm	**Folie** **Folie**
 Rutschgefahr	13668	200 mm	**Kunststoff**

Sonstige Warnzeichen

Symbol	Art.-Nr.	Maße / Seitenlänge	Material
	13669	210 x 260 mm	**Folie**
	2350	300 x 200 mm	**Kunststoff**
	2314 13488	297 x 210 mm 297 x 210 mm	**Folie** **Alu**
 Warnung vor Stolpergefahr	13632	300 mm	**Alu**

Symbol	Art.-Nr.	Maße / Seitenlänge	Material
 Warnung vor Gefahr durch Batterien	13732 2294	200 mm 300 mm	**Kunststoff** **Alu**
	13580	250 x 150 mm	**Kunststoff**

Schilder - Warnzeichen nach ISO 7010

Symbol	Art.-Nr.	Maße / Seitenlänge	Material
 Warnung vor feuergefährlichen Stoffen	14435 14436 14437	100 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff**
 Warnung vor giftigen Stoffen	14438 14439 14440	100 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff**
 Warnung vor ätzenden Stoffen	14441 14442 14443	100 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff**
 Warnung vor Gasflaschen	14444 14445 14446	100 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff**
 Absturzgefahr	14447 14448 14449	100 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff**
 Warnung vor heißer Oberfläche	14450 14451 14452	100 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff**
 Warnung vor Handverletzungen	14453 14454 14455	100 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff**
 Warnung vor Flurförder-Fahrzeugen	14456 14457 14458 14301	100 mm 200 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff** **Alu**
 Rutschgefahr	14459 14460 14461	100 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff**

Symbol	Art.-Nr.	Maße / Seitenlänge	Material
 Warnung vor Stolpergefahr	14462 14463 14464	100 mm 200 mm 200 mm	**Folie** **Folie** **Kunststoff**
 Warnung vor Erstickungsgefahr	61079	200 mm	**Kunststoff**
	61080	230 x 200 mm	**Kunststoff**
	61081	190 x 200 mm	**Kunststoff**

Brandschutzordnungen und sonstige Brandschutzaushänge nach DIN und vergleichbaren Vorschriften

Symbol	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2759 2859	300 x 200 300 x 200	**Kunststoff** **Alu-nachl.**
	Brandschutzordnung nach DIN 14096 Teil A		
	13171	300 x 200	**Kunststoff**
	Brandschutzordnung nach DIN 14096 Teil A		
	13442 13443	300 x 200 300 x 200	**Folie** **Kunststoff**
	Brandschutzordnung nach DIN 14096 Teil A		
	2576 2710	200 x 200 200 x 200	**Folie** **Kunststoff**
	13417	200 x 200	**Alu-nachl.**
	13402 13411	180 x 180 200 x 200	**Folie** **Alu-nachl.**
	13413 13485	180 x 180 180 x 180	**Folie** **Kunststoff**

Symbol	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13177	300 x 200	**Kunststoff**
	14475	297 x 210 TEIL A *für bauliche Anlagen **ohne** Handfeuermelder*	**Nach DIN 14096 ISO7010 Kunststoff**
	14476	297 x 210 TEIL A *für bauliche Anlagen **mit** Handfeuermelder*	**Nach DIN 14096 ISO7010 Kunststoff**
	14491	300 x 210 TEIL A für bauliche Anlagen **ohne** Handfeuermelder	Nach DIN 14096 ISO 7010 Kunststoff **nachleuchtend**
	14492	300 x 210 TEIL A für bauliche Anlagen **mit** Handfeuermelder	Nach DIN 14096 ISO 7010 Kunststoff **nachleuchtend**
	14493	300 x 210 TEIL A für bauliche Anlagen mit FL Symbol	**Nach DIN 14096 ISO 7010 Kunststoff**

Brandschutzordnungen und sonstige Brandschutzaushänge nach DIN und vergleichbaren Vorschriften

Symbol	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2857	300 x 200	**Kunststoff**
	2644	200 x 300	**Kunststoff**

Hinweisschilder für Aufzüge

Symbol	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2543 2729 2731	148 x 52 210 x 74 297 x 105	Folie
	2542 2447	148 x 52 297 x 105	Folie-nachl.
	2730	210 x 74	Kunststoff
	2540	148 x 52	Alu
 *Deutsch / Türkisch*	2734	210 x 150	Folie
	2356 2358	185 x 131 120 x 80	Folie Folie-nachl.
	13530	300 x 200	Folie

Hinweisschilder für Aufzüge nach ISO 7010

Symbol	Art.-Nr.	Größe / DRM	Material
	14326	100 mm	Folie

Hinweisschilder für Heizung

Symbol	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	13636	250 x 100	Alu
	13423	20 x 100	Alu
	2861	80 x 40	Kunststoff
	2868	170 x 70	Alu
	2624	200 x 100	Folie

Symbol	Art.-Nr.	Maße in mm	Material
	2998	250 x 150	Kunststoff
	13465	250 x 150	Kunststoff
	2645	297 x 105	Folie
	13494	250 x 150	Kunststoff
	13037	200 x 100	Folie
	2743	250 x 150	Folie
	13514	200 x 100	Folie

Feuerwehrzeichen und allgemeine Sicherheitskennzeichnung im Brandschutz

Symbol	Art.-Nr.	Größe / DRM	Material
	13416	200 mm	Folie
	13612	200 mm	Folie
	2737	297 mm x 105 mm	Folie
	2721	297 mm x 105 mm	Folie
	2754	297 mm x 105 mm	Folie
	2720	297 mm x 105 mm	Folie
	13761	210 mm x 74 mm	Folie
	2755 2722	210 mm x 74 mm 297 mm x 105 mm	Folie
	2765	297 mm x 105 mm	Hinter Glas-Aufkl.
	2700	297 mm x 105 mm	Folie-nachl.
	2942	200 mm x 300 mm	Folie
	13798	297 mm x 105 mm	Folie
	2946	200 mm x 300 mm	Folie
	2317	172 mm x 79 mm	Folie
	2377 2735	148 mm x 52 mm 297 mm x 105 mm	Kunststoff
	2327	210 mm x 74 mm	Folie
	2538	297 mm x 105 mm	Alu
	2448	115 mm x 30 mm	Folie
	2449	115 mm x 30 mm	Kunststoff
	2984 2986	148 mm x 52 mm 297 mm x 105 mm	Folie
	2619	594 mm x 210 mm	Alu, 2 mm

Feuerwehrzeichen und allgemeine Sicherheitskennzeichnung im Brandschutz

Symbol	Art.-Nr.	Größe / DRM	Material
	2476	500 mm x 350 mm	Alu
	13704	500 mm x 500 mm	Alu
	13420	200 mm x 250 mm	Alu
	2925	210 mm x 594 mm	Alu
	2929	594 mm x 210 mm Stärke 2 mm	Alu
	2727	420 mm x 148 mm	Folie
	13439		Kunststoff
	2937		Alu
	2428	297 mm x 105 mm	Folie
	2717		Alu
	2711	297 mm x 105 mm	Folie
	13726		Kunststoff
	2733	297 mm x 105 mm	Folie
	2747		Kunststoff
	2742	297 mm x 105 mm	Folie
	2366		Kunststoff
	13678	210 mm x 74 mm	Folie
	13688		Folie-nachl.
	13679		Kunststoff
	13664	297 mm x 105 mm	Kunststoff
	2718 2723	210 mm x 74 mm 297 mm x 105 mm	Folie
	2766 2753	210 mm x 74 mm 297 mm x 105 mm	Kunststoff
	2532	297 mm x 105 mm	Folie
	2534		Alu
	2541	297 mm x 105 mm	Folie
	2545		Folie-nachl.
	13727	297 mm x 105 mm	Folie
	13725		Folie-nachl.

Feuerwehrzeichen und allgemeine Sicherheitskennzeichnung im Brandschutz

Symbol	Art.-Nr.	Größe / Maße	Material
	2339 2342	210 mm x 74 mm 297 mm x 105 mm	Folie
	2480 2398	297 mm x 105 mm	Folie Kunststoff
	2739 13694 2738 2473	297 mm x 105 mm	Folie Folie-nachl. Kunststoff Alu
	2870	297 mm x 105 mm	Folie
	13042	297 mm x 105 mm	Alu
	2856	297 mm x 105 mm	Kunststoff
	2531	297 mm x 105 mm	Alu
	13712	300 mm x 150mm	Folie
	2943	297 mm x 105 mm	Folie
	13862 13863 888195	297 mm x 105 mm	Folie Kunststoff Kunststoff
	13665	110 mm x 50 mm	Folie

Weiteres

Art.-Nr.	Bezeichnung
888259	RWA Schild – Zuluft, Maße: 297 x 105 mm, skl.
888214	RWA Schild – Zuluft, Kunststoff, Maße: 297 x 105 mm

Allgemeine Hinweiszeichen

Symbol	Art.-Nr.	Größe / Maße	Material
	13746	400 mm x 200 mm rot / weiß	**Alu**
	13550	125 mm x 125 mm schwarz / weiß	**Folie**
	2364 2362	160 mm x 160 mm	**Folie** **Kunststoff**
	2400	150 mm x 150 mm	**Folie**
	2401	150 mm x 150 mm	**Folie**
	2402	160 mm x 160 mm	**Folie**
	2761	240 mm x 70 mm	**Folie**
	2403 13720	DRM 100 mm	**Folie** **Folie, la. nachl.**
	2404 13719	DRM 100 mm	**Folie** **Folie, la. nachl.**
	2708	300 mm x 200 mm	**Alu**
	2709	400 mm x 200 mm	**Alu**
	2953	400 mm x 300 mm	**Kunststoff**
	13428	297 mm x 105 mm	**Kunststoff**

Zubehör für Schilder

Rahmen für Alu oder Kunststoffschilder

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	13520	**Rahmen für 148 mm x 148 mm Schilder** Wechselrahmen silber-matt, bestehend aus 4 Profilen, 4 Winkeln, 4 Andruckfedern, 1 Schraubenaufhängung ***Aufhängung auch verdeckt möglich.***
	13521	**Rahmen** **für 200 mm x 200 mm Schilder** Wechselrahmen silber-matt, bestehend aus 4 Profilen, 4 Winkeln, 4 Andruckfedern, 1 Schraubenaufhängung ***Aufhängung auch verdeckt möglich.***
	13522	**Rahmen für 300 mm x 150 mm Schilder** Wechselrahmen silber-matt, bestehend aus 4 Profilen, 4 Winkeln, 4 Andruckfedern, 1 Schraubenaufhängung ***Aufhängung auch verdeckt möglich.***
	**Kann auch verdeckt angebracht werden!!!**	
	8560	Aluklapprahmen A4, Maße: 21 x 29,7cm für bspw. Flucht- und Rettungswegpläne
	8200	Aluklapprahmen A3, Maße: 29,7x42 cm *für bspw. Flucht- und Rettungswegpläne*

Klebstoffe / Klebesysteme

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	2290	**Treppenmarkierung** **ALU/ST, *NACHLEUCHTEND*,** **Größe = 80 cm x 3 cm, Antirutschstreifen selbstklebend, schwarz schraffiert zur Markierung von Treppenkanten**
	2332	**Warnmarkierungsband** selbstklebend auf Rolle, Größe = 2,5 cm x 25 m, ***NACHLEUCHTEND***
	2456	**Boden-Leitstreifen Flex Hi150** Größe 100 cm x 4,5 cm, nachleuchtend, in Hi-Qualität, aus selbstklebendem Aluminium, universell
	13777	**Klebesystem für Alu und KU-Schilder** extrem haftstarke Klebepads zur einfachen Montage von Schildern, **1 VE = 4 Klebepads.**
	13778	**Klebesystem für Alu und KU-Schilder** extrem haftstarke **Klebepad-Rolle** zur einfachen Montage von Schildern, 5 m-Rolle, **doppelseitiges Schaumband, Breite 19 mm**

Türwächter und Fluchttürhauben



13083

Der Türwächter wird so unter den Drücker der Tür montiert, dass er ein Betätigen verhindert und somit den Türdrücker oder den Treibriegel sichert. Die Tür lässt sich nur öffnen, wenn vorher der Türwächter zur Seite gedreht wird. Piktogramme auf dem Türwächter und auf der Tür weisen darauf hin, in welche Richtung der Türwächter geschwenkt werden muss, damit er den Türdrücker freigibt. Er rastet dann in seiner Schrägstellung ein und kann nicht wieder zurückgestellt werden. Gleichzeitig ertönt ein lauter akustischer Alarm. Die Tür kann somit bei Gefahr geöffnet werden, das Alarmsignal macht jedoch auf eine unbefugte Benutzung aufmerksam.

Der Hersteller empfiehlt einen jährlichen Batteriewechsel, trotzdem sollte die Batterie regelmäßig überprüft werden.

Art.-Nr.	Bezeichnung
13083	**Türwächter** mit eingebautem Rundzylinder in grün lackiertem Metallgehäuse (RAL 6029), für rechts- und linksweisende Türklinken verwendbar, mit Signalhupe 75 dB/1 m, inkl. 9V-Batterie, 2 St. Schlüssel, ein kleines Piktogramm mit variablem Richtungspfeil für den Türwächter langnachleuchtend, 2 St. große Piktogramme für die Tür langnachleuchtend (dadurch kann der Türwächter für rechte und linke Türen verwendet werden) und 4 Schrauben zur Befestigung
13155 	**Türwächter** vorgerichtet für Profilhalbzylinder Dieses Modell verfügt über keinen Zylinder. Es ist nur vorgerichtet zur Aufnahme eines Profilhalbzylinders (Länge 30 mm). Dadurch ist es möglich einen eigenen Zylinder einzusetzen und somit den Türwächter in eine vorhandene Schließanlage zu integrieren. Lieferumfang: Rosette mit Zylinderbefestigung und sonstiges Zubehör s.a. Artikel 13083
13161	**Türwächter mit Profilhalbzylinder** (ansonsten wie Artikel 13083)
13141	**Türwächter** Einhandbetrieb mit Profilhalbzylinder Einhandbetrieb durch Verschieben nach unten, inkl. 9V-Batterie, 1St. kleines Piktogramm für Türwächter, 1St. großes Piktogramm für die Tür, inkl. Befestigungsmaterial 
13217	**Montageplatte** für „Einhand"-Türwächter, Standard an Glastürrahmen
13173 	**Stahlplatte für Montage** des Türwächters an einem Glasrahmen, rechts oder links verwendbar, unsichtbare Befestigung für normale und kurze Türschilder, L = 17,5 cm, in RAL 6029 (grün)
13209	**Stahlplatte für Montage** des Türwächters an einem Glasrahmen, rechts oder links verwendbar, unsichtbare Befestigung für lange Türschilder, L = 20,5 cm, in RAL 6029 (grün)
13207	**Stahlplatte für Montage** des Türwächters an Brandschutztüren (zum Aufschrauben oder Aufkleben),komplett mit Klebeset, in RAL 6029 (grün)
13156	**Verstärkte Hupe** für Türwächter zum festen Einbau in den Türwächter, Leistung = ca. 105dB/1 m
13165	**Türwächter-Türklinkenhinterlegung** mit Richtungspfeil NACH RECHTS, selbstklebende Aluplatte, nachleuchtend, Stärke = 0,2mm, Abmessung = 100 x 250 mm 
13394	**Türwächter-Türklinkenhinterlegung** mit Richtungspfeil NACH LINKS, selbstklebende Aluplatte, nachleuchtend, Stärke = 0,2mm, Abmessung = 100 x 250 mm
13399 	**Fluchttürhaube** Typ K für die Türklinke Aus unzerbrechlichem Macrolon-Kunststoff, sodass die Haube wiederverwendet werden kann. Lieferumfang: 1 St. Haube, 2 St. Befestig.- Winkel, 3 St. Endabschlüsse, 2 St. grüne Unterplatten, 6 St. rote Oberplatten, 1St. Piktogramm in grün
13397	**Ersatzbefestigungsset für Fluchthaube** Typ K, bestehend aus 2 St. Befestigungswinkel und 3 St.
13312	**Spezial-Montageset für Fluchthaube** Typ E/D2/F/K, für bohrlochfreie Montage an Endabschlüsse allen Türarten (auch zugelassen für Brandschutztüren)

Türwächter, Fluchttürhauben & Zubehör

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	13398	**Fluchttürhaube Typ S** (Sportstättenhaube) Aus Acrylkunststoff, der nicht mehr zerplatzt, sodass die Haube wiederverwendet werden kann. Lieferumfang: 1 St. Haube, 2 St. grüne Unterplatten, 6 St. rote Oberplatten, Piktogramm. *Für versenkte Turnhallen-Beschläge u.a. f. Brandmelde-taster geeignet.*
	13395	**Fluchttürhaube Typ E** Zum Sichern von Drückern oder Treibriegeln bei Türen mit schmalen Rahmen. Lieferumfang: 1 St. Haube, 2 St. grüne Unterplatten, 6 St. rote Oberplatten, Piktogramm.
	13396	**Ersatz-Oberplatte** für Fluchttürhaube Typ K+E (*#13395* und *#13399*), mit Sollbruchstelle 6 Stück
	13389	**Grüne Unterplatten** für *#13399* Ein Satz = 2 Stück, Maße = 33 x 65 x 10 mm
	13311	**Fluchttürhaubenöffner** für Haube E/D2/F In Verbindung mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang enthalten) kann die Haube ohne Beschädigungen abgenommen werden.
	13160	**Ersatzzylinder** rund für Türwächter Standard Schließung E: inkl. 2 Schlüsseln ***Schließung 020***
	13087	**Ersatzzylinder Profil** Für Türwächter (#13155) inkl. 2 Schlüsseln
	13163	**Ersatzzylinder** für Art. 13161 mit 2 Schlüsseln *→ bitte geben Sie im Auftragsfall die gewünschte Schlüsselnummer mit an!*

Ersatzschlüssel für Türwächter mit eingebautem Rundzylinder

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	**13149**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. 001
2	**13157**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. 002
3	**13159**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. 003
4	**13168**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. 004
5	**13172**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. 005
6	**13175**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. 006
7	**13176**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. 007
8	**13178**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. 009
9	**13179**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. 010
10	**13180**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. 013
11	**13181**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. 015
12	**13184**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. 018
13	**13308**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. 020
14	**13185**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. E050
15	**13186**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. E069
16	**13187**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. E106
17	**13190**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. E109
18	**13191**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. E111
19	**13221**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. E120
20	**13290**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. E527
21	**13291**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. E630
22	**13292**	Ersatzschlüssel passend für Schlüssel-Nr. E650
23	**13310**	Schlüsselsatz komplett (bestehend aus Pos. 1-22)







Imprägniermittel zur Brandverhütung
F 1 X Konzentrat

(für Naturfasern)

Brandschutzimprägnierung
Zur schwerentflammbaren Ausrüstung von Zellulosefasergewebe wie z.B. Nessel, Molton, Papier, Sperrholz, Stoffe, Seide, außer Jute (!). Die Wirkstoffgarantie liegt bei 3 Jahren.

Man verwendet 165g Flüssigkeit/kg Stoff. Die Ausrüstung ist nicht beständig gegen Wasser sowie gegen Chemisch Reinigen und darf nur in geschlossenen Räumen ohne Feuchtigkeitseinwirkung verwendet werden.

Geprüft: schwerentflammbar nach DIN 4102. Baustoffklasse B1.

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	6405	**Brandschutzimprägnierung F 1 X** 250 ml Flasche als Pumpspray Selbstverständlich ist die Flasche nachfüllbar. Die Verarbeitungshinweise und das wichtige **EG-Sicherheitsdatenblatt legen wir bei!**
 1 L. Flasche	6406	**Brandschutzimprägnierung F 1 X** 1 Liter Flasche Abfüllen in eine eigene Sprühflasche. Die Verarbeitungshinweise und das wichtige **EG-Sicherheitsdatenblatt legen wir bei!**
 5 L. Kanister	6407	**Brandschutzimprägnierung F 1 X** 5 Liter Kanister Abfüllen in eine eigene Sprühflasche. Die Verarbeitungshinweise und das wichtige **EG-Sicherheitsdatenblatt legen wir bei!**
	6403	**Pumpspray-System, leer** für 250 ml Flasche als Spray-Kopf **Zum Befüllen z. B. mit Imprägniermittel**

Dieses Mittel können Sie unter diesem Markennamen nur bei uns beziehen!
Verbraucher wie z.B. Haushalte, Theater, Altenheime usw. können dieses Brandverhütungsmittel nur über den Fachhändler beziehen!
Es erfolgt kein Direktverkauf an Endkunden!!!

Achtung: Nicht in Verbindung mit F 2 X nutzen!!!

Imprägniermittel zur Brandverhütung
F 2 X Konzentrat

(für synthetische Fasern)

Brandschutzimprägnierung
Zur schwerentflammbaren Ausrüstung von Zellulosefasern, Wolle, Polyacrylnitrit, Polyester und Mischungen synthetischer Fasern mit Zellulosefasern und Wolle, auch Tyvek-Stoffe (-papier), Pailletten-, Lurexstoffen etc.
Auch Kunstblumen, Deko-Grünpflanzen wie Ilex, Ficus, Weidenbaum, Dracena, Farn u.a., Dekomaterial allgemein.

Die Wirkstoffgarantie liegt bei mind. 12 Monaten im geschlossenen Gebinde.
Man verwendet 170g Flüssigkeit/kg Stoff (Zellulosefasergewebe) bzw. 40g Flüssigkeit/kg Stoff (Polyesterfasergewebe mit <260 g/m^2), beides Trockenauflage.

Geprüft: schwerentflammbar nach DIN 4102. Baustoffklasse B1.
Das F 2 X ist gebrauchsfertig. bitte nicht weiter verdünnen.
Die Wirkung hält bis zur nächsten Wäsche, da sich Flammschutzsalze nicht verflüchtigen, allerdings können Staub, Nikotin und Fett die Wirkung verringern.
Aufgefrischt werden sollte nur noch, wenn Stoffe stark mechanischem Abrieb unterlegen sind.

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	6410	**Brandschutzimprägnierung F 2 X** 250 ml Flasche als Pumpspray Selbstverständlich ist die Flasche nachfüllbar. Die Verarbeitungshinweise und das wichtige **EG-Sicherheitsdatenblatt legen wir bei!**
 1 L. Flasche	6411	**Brandschutzimprägnierung F 2 X** 1 Liter Flasche Abfüllen in eine eigene Sprühflasche. Die Verarbeitungshinweise und das wichtige EG-Sicherheitsdatenblatt legen wir bei!
 5 L. Kanister	6412	**Brandschutzimprägnierung F 2 X** 5 Liter Kanister Abfüllen in eine eigene Sprühflasche. Die Verarbeitungshinweise und das wichtige **EG-Sicherheitsdatenblatt legen wir bei!**
	6403	**Pumpspray-System, leer** für 250 ml Flasche als Spray-Kopf **Zum Befüllen z. B. mit Imprägniermittel**

Dieses Mittel können Sie unter diesem Markennamen nur bei uns beziehen!
Verbraucher wie z.B. Haushalte, Theater, Altenheime usw. können dieses Brandverhütungsmittel nur über den Fachhändler beziehen!
Es erfolgt kein Direktverkauf an Endkunden!

Achtung: Nicht in Verbindung mit F 1 X nutzen!!!

Bitte beachten Sie: Je höher der Anteil der Naturfasern (bei Mischgewebe) ist, desto höher ist das Verhältnis von Imprägniermittel zu Wasser!!!

Brandfluchthauben gemäß EN 403 schützen vor giftigen Brandgasen und Rauch!

DRÄGER PARAT 5500 Brandfluchthaube

Die Dräger PARAT 5500 ist eine Brandfluchthaube zum speziellen Schutz gegen das Einatmen gefährlicher Brandgase, wie z.B. Blausäure und geruchloses Kohlenmonoxid bei Feuer.

Mit der Dräger PARAT 5500 Brandfluchthaube können Menschen, die von einem Feuer überrascht werden, ihre Überlebenschancen deutlich erhöhen.
Sie können sich selbst retten oder die Chancen für eine Rettung durch die Feuerwehr verbessern. Der Einsatz von Dräger PARAT 5500 hat sich in öffentlichen Gebäuden und bei Feuerwehren vielfach bewährt.
Dräger PARAT 5500 – mindestens 15 Minuten Schutz vor Brandgasen.



Beschreibung:

Die universelle Größe der Fluchthaube bietet allen Benutzern – auch Brillen- und Bartträgern – den größtmöglichen Schutz mit einem Kombinationsfilter gegen Brandgase, Rauche und Partikel. Die große Sichtscheibe ermöglicht eine gute Sicht auf dem Fluchtweg. Die Sichtscheibe ist zusätzlich mit Antibeschlagmittel behandelt und bietet daher doppelten Komfort – Schutz des Kopfes vor Funkenflug und klare Sicht für die Flucht.

Technische Daten

Filterleistung:	Kombinationsfilter CO-P2 gegen Brandgase, Rauche und Partikel
Gebrauchsdauer:	Mindestens 15 Minuten
Service:	Filterwechsel nach 8 Jahren, Gesamtlebenszeit bis zu 16 Jahre

Die Vorteile:

Universelle Haube mit flexibler Halskrause > passt auch Kindern

Große Sichtscheibe: klare Sicht für gute Orientierung auf der Flucht

Großer Kombinationsfilter: filtriert schädliche Gase und Partikel

Fünf verschiedene Verpackungsvarianten: für jede Anwendung die richtige Verpackung

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**179600**	**Dräger PARAT 5500 „Single-Pack“** in versiegeltem Karton
	**179609**	**Dräger PARAT 5530 „Hard Case“** Hard Case, Fluchhaube in robusten Kunststaffgehäuse Hard Case mit Staub und Spritzwasserschutz

Gebäudeausstattung

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**40014**	**Wandascher rechteckig 1,5 L** entwickelt für den Einsatz im Freien, pulverbeschichtet mit verzinktem Inneneimer, Montage-Set inklusive
	40029	**Standaschenbecher CENERE mit Abfallbehälter 22 L** Inneneimer verzinkt / Edelstahl Maße: 250mm / H: 650mm
	Edelstahl (Rostfrei): **40050** Farbe: Rot: **40052**	**Standaschenbecher** Durchmesser = 405 mm, Höhe = 770 mm (Gesamt)
	Farbe: Weiß: **40076** Farbe: Edelstahl: **40075**	**Gastro-Abfalleimer mit ca. 20L.** Ausführung mit Fußpedal, feuerfestem Inneneimer und Flüsterdeckel mit Deckel-Over-Lift, aus Stahlblech bzw. Edelstahl, Durchmesser = ca. 250mm, Höhe = ca. 640mm



Selbstlöschende Papier-Abfall- Behälter

selbstlöschender Sicherheitsabfallbehälter, Behälter und Deckel aus korrosionsfestem pulverbeschichteten Stahlblech in verschiedenen Farben

Bild	Art.-Nr.	Farbe
	**Ca. 15 L., Durchmesser 255 mm, Höhe 340 mm**	
	40140	Rot
	40141	Alugrau
	40142	Schwarz
	Ca. 30 L., Durchmesser 300 mm, Höhe 470 mm	
	40145	Schwarz
	Ca. 50 L., Durchmesser 330 mm, Höhe 630 mm	
	40147	Alugrau →

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	7055	**Fußständer für Feuerlöscher** Geeignet für einen Feuerlöscher bis 12 kg Inhalt sowie K 2 und K 5/6 mit entsprechendem Bandhalter (s.u.), pulverbeschichtet
	7057	**Fußständer für Feuerlöscher** Geeignet für zwei Feuerlöscher bis *12kg* Inhalt sowie K 2 und K 5/6 mit entsprechendem Bandhalter (s.u.), pulverbeschichtet
	7058	**Fußständer für Feuerlöscher mit Fahne** Farbe: rot, 3 Fuss-Standbein mit zusammensteckbare Stahl-Profilstange für Schildträger (PVC-Profil) 200x200mm Gesamthöhe aufgebaut 205cm
	7053	**Ersatzkappe** Für Fußständer (#7055 & 7057)
	3093	**Bandhalter** **Bandhalter zur Wandmontage K 2** (Umfang = 34 cm) (108er)
	3089	**Bandhalter zur Wandmontage K 5/6** (Umfang = 48 cm) (152er)
	3099	**Bandhalter zur Wandmontage K 5/6** (Umfang = 50 cm) (160er)

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	40046	**Standsäule für Feuerlöscher** Edelstahl, DRM 355 mm, H 800 mm
	40047	Aschereinsatz für Standsäule (# 40046)

Feuerlöscher-Diebstahl-Sicherungen

(Warnen im Notfall und beugen Diebstahl bzw. Missbrauch vor.)



Art.-Nr.: 8250
Diebstahlsicherung für Feuerlöscher
Elektronische Alarmeinrichtung zur Sicherung von Feuerlöschgeräten gegen Diebstahl, autark arbeitendes Gerät mit rotem Polycarbonat-Gehäuse für eine 9 Volt Blockbatterie, Sicherung des Feuerlöschers und Alarmauslösung mittels patentiertem Stahlseilmechanismus, Alarm mit 120dB (alternativ 85dB einstellbar), Maße: Durchmesser = 127 mm (achteckig), Tiefe = 51mm



Art.-Nr.: 8255
Diebstahlsicherung „Mini“
zur Schrank-Sicherung
Elektronische Alarmeinrichtung zur Sicherung von Feuerlöschgeräten gegen Entfernung vom Aufstellort oder
Missbrauch, autark arbeitendes Gerät mit rotem Polycarbonat- Gehäuse, inklusive 9 Volt Blockbatterie, Sicherung des Feuerlöschers und Alarmauslösung mittels Reed-Kontakt zur Sicherung der Schutzschranktür gegen Öffnung oder mittels Druckschalter zur Sicherung z.B. der Abzugsicherung gegen Abziehen bzw. des Gerätes gegen Anheben, Alarm mit 85dB/120dB



Art.-Nr.: 8261
Diebstahlsicherung für Türen, rot
Elektronische Alarmeinrichtung zur Sicherung von Notausgangstüren gegen unbefugte Öffnung, bei Öffnung ertönt ein Alarmsignal mit 110dB, autark arbeitendes Gerät im roten Polycarbonat-Gehäuse, Sicherung der Tür mittels Reed-Kontakt, Schlüsselschalter zur Aktivierung / Deaktivierung für autorisierte Nutzer, inklusive 9Volt-Blockbatterie, mit Batteriewechsel-Signal, automatisches Reset nach 3 Minuten oder über Schlüsselschalter, Maße: Durchmesser = 127 mm (achteckig), Tiefe = 51mm

Ersatzteile und Zubehör für Diebstahlsicherungen



Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	8256	Deaktivierungs-Pin für Diebstahlsicherung „Mini“ (#8255)
	8249	Ersatz „An-Aus“ Schlüssel für Diebstahlsicherung (#8260/#8261)
	8257	Ersatz-Sicherheitsschlüssel für Diebstahlsicherung (#8250/8260/8261) zum Lösen der Schraube
	8254	Ersatzschraube für Diebstahlsicherung (#8250/8260/8261)
	8251	Ersatz-Stahlseil-Kit für Diebstahlsicherung (#8250), bestehend aus Verbindungskabel zwischen FL und Diebstahlsicherung und Kabelplombe
	8252	Ersatz-Kabel-Plombe für Diebstahlsicherung (#8250/8251)
	8253	Ersatz Servicekabel/Deaktivierungskabel bei Wartungsarbeiten für Diebstahlsicherung (#8250)
	13508	Schild „Schrank ist alarmgesichert“ selbstklebende Folie, Größe = 297 x 105 mm
	8260	Diebstahlsicherung für Türen Alarmeinrichtung zur Sicherung von Notausgangstüren gegen unbefugte Öffnung. Farbe: grün
	8262	Diebstahlsicherung für Doppeltüren Alarmeinrichtung zur Sicherung von Notausgangstüren gegen unbefugte Öffnung. Farbe: rot

Megaphone



Art.-Nr.: 926005

Handmegaphon HM-012, ohne Signalfunktion

Aus ABS-Kunststoff, für 8x Mignonbatterien (nicht enth.), Leistung max. 10W, Dauerbetrieb bis max. 6Std., Reichweite im Freien bis 500 m, Länge = 315 mm, DRM = 190 mm, Farbe: rot, Gewicht = ca. 1 kg



Art.-Nr.: 926007

Handmegaphon mit elektrischer Sirene

stabiles Kunststoffgehäuse, Leistung max. 8W, Länge = 237 mm, DRM = 150 mm, Stromversorgung = 9V (6xLR6 > Nicht im Lieferumfang enthalten)



Art.-Nr.: 926011

Handmegaphon HM-025, ohne Signalfunktion

Aus ABS-Kunststoff, für 6x Babyzellen (nicht enth.), Leistung max. 25W, Dauerbetrieb bis max. 8 Std., Reichweite im Freien bis 1000 m, Länge = 375 mm, DRM = 211mm, Farbe: perlweiß-hellbraun, Gewicht ca. 1,6 kg



Art.-Nr.: 926010

Handmegaphon HM-025 S, mit Sirenensignal

Aus ABS-Kunststoff, für 6x Babyzellen (nicht enth.), Leistung max. 25W, Dauerbetrieb bis max. 8Std., Reichweite im Freien bis 1000 m, Länge = 375 mm, DRM = 211 mm, Farbe: perlweiß-hellbraun, mit rotem Signalstreifen, Gewicht = ca. 1,7 kg



Art.-Nr.: 926031

Schultermegaphon SM-025 o. Signal

Aus ABS-Kunststoff, für 6x Babyzellen (nicht enth.), Leistung max. 25W, Dauerbetrieb bis max. 8 Std., Reichweite im Freien bis 1000 m, Länge = 346 mm, DRM = 213 mm, Farbe: perlweiß-hellbraun, inkl. Handmikrophon, Gewicht = ca. 2,3 kg



Art.-Nr.: 926030

Schultermegaphon SM-025 S m. Sirenensignal

Aus ABS-Kunststoff, für 6x Babyzellen (nicht enth.), Leistung max. 25W, Dauerbetrieb bis max. 8Std., Reichweite im Freien bis 1000 m, Länge = 346 mm, DRM = 211 mm, Farbe: perlweiß-hellbraun, mit rotem Signalstreifen, inkl. Handmikrophon, Gewicht = ca. 2,4 kg



Art.-Nr.: 926008

Schultermegaphon ER 66 S m. Sirenensignal

stabiles Kunststoffgehäuse, klein und handlich, für 8x Mignonbatt. (nicht enth.), Leistung max. 25W, Dauerbetrieb bis max. 7 Std. (Sprache)/ca. 30 Min. (Sirene), Reichweite im Freien bis 800m, Länge = 340 mm, DRM = 230 mm, Farbe: grau-blau, inkl. Handmikrophon mit 1,2 m-Spiralkabel, Gewicht = ca. 2 kg

Zubehör und Ersatzteile für Handzugsirene



Art.Nr.: 926051
Schutzkasten für Handzugsirene
Aus rot lackiertem Stahlblech mit Zylinderschloss und Scheibe (Art.-Nr.: 926052)
Abmessung = ca. 300 x 300 x 150 mm

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	926052	**Ersatzscheibe** für Handzugsirenenkasten für #926051
	926053	**Ersatzschloss** für Handzugsirenenkasten für #926051 Auch für die RWA-Alarmkasten **#90304** und **#90305** geeignet

Runde Glasscheiben

Art.-Nr.	Durchmesser	Stärke
80580	60 mm	1,0-1,2 mm
80582	90 mm	1,0-1,2 mm

Eckige Scheiben mit aufgedruckten farbigen Klammern für RWA

	Bezeichnung	Länge	Breite	Stärke
	Artikel Nr.: 80710 Glasscheibe (rot)	80 mm	80 mm	0,9 mm
	Artikel Nr.: 80711 Glasscheibe (blau)	80 mm	80 mm	0,9 mm
	Artikel Nr.: 80712 Glasscheibe (gelb)	80 mm	80 mm	0,9 mm

Eckige Glasscheiben 1,2mm stark

Art.-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Stärke in mm
5813	60	60	1,2
5814	63	61	1,2
13002	64	62	1,2
5816	65	53	1,2
5815	78	78	1,2
5811	80	80	1,2
13003	78	90	1,2
13004	87	92	1,2
5807	90	90	1,2
5818	95	90	1,2
5812	100	60	1,2
5806	100	68	1,2
12999	100	100	1,2
5802	110	70	1,2
13500	115	70	1,2
5805	115	80	1,2
13247	115	100	1,2
13242	120	85	1,2
12998	125	85	1,2
13248	125	100	1,2
13245	125	125	1,2
13241	128	66	1,2
13231	130	90	1,2
13230	130	120	1,2
13243	140	140	1,2
5809	145	85	1,2
13337	155	140	1,2
8502	160	110	1,2
13000	160	120	1,2
13244	160	135	1,2
13162	170	135	1,2
13077	170	160	1,2
13001	175	135	1,2
13067	190	110	1,2
5817	210	120	1,2
13229	215	115	1,2
8500	218	123	1,2
13096	220	190	1,2

Gerne schneiden wir Ihnen die Glasscheiben auch auf Wunsch zu

Eckige Glasscheiben 2,0 mm stark

Art.-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Stärke in mm
13238	93	93	2
13239	95	90	2
13240	115	65	2
8501	115	80	2
8508	220	125	2
8504	235	130	2
8505	280	175	2
8503	370	185	2

Eckige Glasscheiben 1,0 mm stark

Art.-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Stärke in mm
888137	175	135	1
888143	123	219	1

Sonderscheiben

Art.-Nr.	Bezeichnung
926052	Ersatzscheibe für Handzugsirenenkasten (# 926051)

Essmann Glasscheiben 1,0 mm stark

Art.-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Stärke in mm
888605	175	135	1

Glasscheiben Notauslösekasten

Art.-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Stärke in mm
888116	138	154	1
888117	120	100	1
888118	120	85	1
888119	105	195	1
888120	140	150	1
888121	100	92	1
888122	140	155	1,5
888123	140	225	2
13000	160	120	2
888198	200	142	1
888199	120	90	1
888200	245	150	1

Ersatzschlüssel

Art.-Nr.	Bezeichnung	Typ
13501	Ersatzschlüssel	515
5877	Ersatzschlüssel	Passend für Schlüsselkasten #5800 und Schutzschrank #5825
5790	Ersatzschlüssel	1 D 1
5792	Ersatzschlüssel	1 D 9
5793	Ersatzschlüssel	1 D 52
5796	Ersatzschlüssel	Euro Locks-801
5795	Ersatzschlüssel	FH-199
13502	Ersatzschlüssel	Ronis FH-010

Ersatzschlüssel

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	70405	Ersatzschlüssel f. Feuerwehrschloss
	80590	Bartschlüssel 4mm für DIN Taster aus Metall

Ersatzschlösser mit Schlüssel

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	5855	Ersatzschloss für Schlüsselkasten #5800 und für Schutzschrank 5825/5800 (passend für die Ausführung ab September 2005), gleichschließend
	5810	Ersatzschloss für Schutzschrank 1 D 1, nicht gleichschließend
	5826	Ersatzschloss für Schutzschrank bgl. Typ 515 (mit. langem, gewinkelten Schließhebel), nicht gleichschließend
	50707	Ersatzschloss für Feuerwehr, Zylinder 19x20mm

RWA – Ersatzteile
(RWA = Rauch-Wärme-Abzug)

Glaskolben & Schmelzlote

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	99150	Glaskolben Esti, 70°C, orange, verstärkt
	99151	Glaskolben Esti, 90°C, grün, verstärkt
	99111	Glaskolben Typ F4, rot, 4 mm, 68°C, zugelassen nach VDS 2344 u. 2160
	99110	Glaskolben Typ G5, rot, 5 mm, 68°C, zugelassen nach VDS 2344 u. 2160
	99120	Glaskolben Typ G5, grün, 5 mm, 93°C, zugelassen nach VDS 2344 u. 2160
	99121	Glaskolben Typ G5, grün, 5 mm, 110°C
	888011	Glaskolben Typ G5, blau, 5 mm, 141°C
	99109	Glaskolben Typ G8, orange, 8 mm, 57°C
	99112	Glaskolben Typ G8, rot, 8 mm, 68°C
	99122	Glaskolben Typ G8, grün, 8 mm, 93°C
	99123	Glaskolben Typ G8, grün, 8 mm, 110°C
	888012	Glaskolben ohne Füllung
	888013	Glaskolben O-Ring
	99100	Schmelzlot rot, 71°C - 160°F
	99101	Schmelzlot grün, 93°C - 200°F
	99106	Schmelzlot Struhlik, 43°C für Rauchklappe Typ BCF K 90
	99107	Schmelzlot Struhlik, 47°C für Rauchklappe
	99102	Ösen für Schmelzlot (S-Haken)

Adapter für Auslösekasten

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	93790	Adapterstück nur für den CO_2 Alarmkasten 1/2" UNF Gewinde innen für CO_2-Flaschen
	888243	Co 2 Flaschen Adapter M10
	888244	Co 2 Flaschen Adapter M18x1,5
	888245	Co 2 Flaschen Adapter 1/2``UNF IA
	888246	Co 2 Flaschen Adapter M15x1,25
	888247	Co 2 Flaschen Adapter W21 8x1/14``

Beschilderung RWA

Bild	Art.-Nr.		Bezeichnung
	13665		**„Vorsicht Absturzgefahr Lichtkuppel nicht begehbar“** Folie: rot/schwarz/weiß, Größe = 110 x 50 mm
	13862	Folie	**„RWA-Zuluftöffnung – Bitte freihalten“** 297x105 mm *Rot/Schwarz/Weiß*
	13863	Kunststoff	



wie ½ UNF, aber ohne Gewinde (!)

Einwegpatrone ohne Gewinde

Art.-Nr.	Bezeichnung
90400	Co2-Einwegpatrone **8 g**., 50°
90401	Co2-Einwegpatrone **16 g**., 50°



Einwegpatrone 1/2“ UNF Gewinde*

(für verschiedene Hersteller)

Art.-Nr.	Bezeichnung
90430	Co2-Einwegpatrone **20 g**., 93°
90403	Co2-Einwegpatrone **24 g**., 68°
90411	Co2-Einwegpatrone **28 g**., 110°
90419	Co2-Einwegpatrone **30 g**., 93°
90404	Co2-Einwegpatrone **33 g**., 68°
90438	Co2-Einwegpatrone **38 g.**, 93°
90432	Co2-Einwegpatrone **40 g.**, 68°
90431	Co2-Einwegpatrone **40 g**., 93°
90406	Co2-Einwegpatrone **45 g**., 68°

Art.-Nr.	Bezeichnung
90407	Co2-Einwegpatrone **55 g**., 93°
90408	Co2-Einwegpatrone **75 g**., 50°
93103	Co2-Einwegpatrone **80 g**., 93°
90416	Co2-Einwegpatrone **120 g**., 93°
90409	Co2-Einwegpatrone **150 g**., 68°
90609	Co2-Einwegpatrone **150 g**., 68°, **mit Steigrohr**
90412	Co2-Einwegpatrone **300 g**., 50°
90414	Co2-Einwegpatrone **450 g**., 50°
90413	Co2-Einwegpatrone **500 g**., 50°



Einwegpatrone 3/8“ UNF Gewinde*

(für verschiedene Hersteller)

Art.-Nr.	Bezeichnung
90402	Co2-Einwegpatrone **16 g**, 50°



Einwegpatrone 14mm Gewinde

(für Essmann & Jet)

Art.-Nr.	Bezeichnung
93786	Essmann/Jet Co2 Einwegpatrone **24 g**, 93°
93781	Essmann/Jet Co2 Einwegpatrone **28 g**, 110°
93782	Essmann/Jet Co2 Einwegpatrone **38 g**, 93°
93783	Essmann/Jet Co2 Einwegpatrone **55 g**, 93°
93787	Essmann/Jet Co2 Einwegpatrone **80 g**, 93°
93784	Essmann/Jet Co2 Einwegpatrone **120 g**, 93°
93785	Essmann/Jet Co2 Einwegpatrone **150 g**, 68°
93788	Essmann/Jet Co2 Einwegpatrone **150 g**, 68°, **mit Steigrohr**

!!!ACHTUNG!!!
Bitte beachten Sie, dass Co2 Patronen über 500g zur Gefahrgutklasse 2 zählen und somit nur per Spedition versendet werden können.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.



Mehrwegpatrone M 10x1 Gewinde

Art.-Nr.	Bezeichnung
90450	Co2-Mehrwegpatrone, **18 g**.
90499	Co2-Mehrwegpatrone, **33 g**., mit Ansatz (z. B. für Eternit)



Mehrwegpatrone M 18x1,5 Gewinde

Art.-Nr.	Bezeichnung
888000	Co2-Mehrwegpatrone, **20 g.**, 110° **mit Steigrohr**
90501	Co2-Mehrwegpatrone, **25 g.**, 74° **mit Steigrohr**
888001	Co2-Mehrwegpatrone, **40 g.**, 110° **mit Steigrohr**
888222	Co2-Mehrwegpatrone, **55 g.**, 110° **mit Steigrohr**
888223	Patrone Jofo, **55g.**, 100° **mit Steigrohr**
888239	Patrone Jofo, **60g.**, 50°

Art.-Nr.	Bezeichnung
888002	Co2-Mehrwegpatrone, **60 g.**, 74° **mit Steigrohr**
90504	Co2-Mehrwegpatrone, **60 g.**, 50° **mit Steigrohr**
90505	Co2-Mehrwegpatrone, **80 g.**, 110° **mit Steigrohr**
90417	Co2-Mehrwegpatrone, **125 g.**, 74° **mit Steigrohr**
90506	Co2-Mehrwegpatrone, **125 g.**, 68° **mit Steigrohr**
90452	Co2-Mehrwegpatrone, **140 g.**
888003	Co2-Mehrwegpatrone, **150 g.**, 50° **mit Steigrohr**
90603	Co2-Mehrwegpatrone, **150 g.**, kurz, bauchig
90507	Co2-Mehrwegpatrone, **180 g.**, 50° **mit Steigrohr**
90550	Co2-Mehrwegpatrone, **300 g.**
90554	Co2-Mehrwegpatrone, **300 g.**, 50° **mit Steigrohr**
888165	Co2-Mehrwegpatrone, **300 g.**
90552	Co2-Mehrwegpatrone, **500 g.**
90509	Co2-Mehrwegpatrone, **500 g.**, 50° **mit Steigrohr**
90510	Co2-Mehrwegpatrone, **750 g.**, 50° **mit Steigrohr**
888005	Co2-Mehrwegpatrone, **1000 g.**, 50° **mit Steigrohr**
90512	Co2-Mehrwegpatrone, **1500 g.**, 50° **mit Steigrohr**



90601

Mehrwegpatrone M 20x1,5 Gewinde



90602

Art.-Nr.	Bezeichnung
90601	Austausch- Co2-Mehrwegpatrone, **150 g.**, - neuer Essmann-Kopf
90602	Austausch- Co2-Mehrwegpatrone, **300 g.**, - neuer Essmann-Kopf
50666	Austausch- Co2-Mehrwegpatrone, **500 g.**, - mit Steigrohr



Mehrwegpatrone mit Drehventil W21,8 x 1/14``

Art.-Nr.	Bezeichnung
90528	Co2-Mehrwegpatrone **135 g.**, bauchig, ohne Steigrohr
90521	Co2-Mehrwegpatrone **350 g.**, bauchig, ohne Steigrohr
90522	Co2-Mehrwegpatrone **500 g.**, bauchig, ohne Steigrohr
888158	Co2-Mehrwegpatrone **750 g.**, lange Form, ohne Steigrohr
888159	Co2-Mehrwegpatrone **1000 g.**, lange Form **mit Steigrohr**
888160	Co2-Mehrwegpatrone **1500 g.**, lange Form **mit Steigrohr**



Mehrwegpatrone mit Drehventil + Cage

Art.-Nr.	Bezeichnung
90523	Co2-Mehrwegpatrone, **500 g**.
90529	Co2-Mehrwegpatrone, **2000 g**. m. Steigrohr und Standfuß

Notstrombatterien



86030
(Abbildung ähnlich)



86055
(Abbildung ähnlich)



86065
(Abbildung ähnlich)



888018
(Abbildung ähnlich)



888019
(Abbildung ähnlich)



888015
(Abbildung ähnlich)

Art.-Nr.	Bezeichnung
888014	**Notstrombatterie 12 V - 0,8 Ah,** LxBxH = 95 x 24 x 61 mm mit VDS Zulassung
86030	**Notstrombatterie 12 V - 1,2 Ah,** LxBxH = 97 x 43 x 52 mm, mit VDS Zulassung
86033	**Notstrombatterie 12 V - 2,3 Ah,** LxBxH = 178 x 35 x 60 mm, mit VDS Zulassung
888015	**Notstrombatterie 12 V - 3,4 Ah,** LxBxH = 134 x 67 x 66,5 mm, mit VDS Zulassung
86039	**Notstrombatterie 12 V - 5,4 Ah,** LxBxH = 151 x 53 x 93 mm, **keine VDS Zulassung**
86054	**Notstrombatterie 12 V - 7,0 - 7,2 Ah,** LxBxH = 151 x 65 x 94 mm, mit VDS Zulassung
86035	**Notstrombatterie 12 V - 12,0 Ah,** LxBxH = 151 x 98 x 95 mm, mit VDS Zulassung
86055	**Notstrombatterie 12 V - 17,0 - 18,0 Ah,** LxBxH = 181 x 77 x 168 mm, mit VDS Zulassung
86064	**Notstrombatterie 12 V - 24,0 Ah,** LxBxH = 166 x 175 x 125 mm, mit VDS Zulassung
888016	**Notstrombatterie 12 V - 26,0 Ah,** LxBxH = 175 x 165 x 125 mm, mit VDS Zulassung
888017	**Notstrombatterie 12 V - 45,0 Ah,** LxBxH = 198 x166 x171 mm, mit VDS Zulassung
86065	**Notstrombatterie 6 V - 1,2 Ah,** LxBxH = 97 x 25 x 57 mm, keine VDS Zulassung
888018	**Notstrombatterie 24 V - 0,6 Ah,** NC-2406 LxBxH = 73 x 30 x 100 mm, keine VDS Zulassung
888019	**Notstrombatterie 24 V - 0,6 Ah,** NC-2406-TK LxBxH = 73 x 60 x 52 mm, keine VDS Zulassung
888020	**Notstrombatterie 24 V - 0,6 Ah,** NC-2406-LÖ LxBxH = 73 x 60 x 52 mm, keine VDS Zulassung
888021	**Notstrombatterie 24 V - 1,2 Ah,** NC-2412 LxBxH = folgt, keine VDS Zulassung

!Akkus sind vom Umtausch ausgeschlossen!

Notstrombatteriesets

Art.-Nr.: 86200
Notstrombatterieset

10 x 1,2V = 12V, 600mAh,
Maße: LxBxH = 73 x 30 x 52 mm



Art.-Nr.: 86201
Notstrombatterieset Doppelpack

2 x 10 x 1,2V = 24V, 600mAh
inkl. Verbindungskabel und Stecker
(wie abgebildet),

Maße Einzelpack = (LxBxH) 73 x 30 x 52 mm



Abstand der Löcher = ca. 4cm
Lochdurchmesser = ca. 3mm

!Akkus sind vom Umtausch ausgeschlossen!

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
Glas Maße siehe Artikel-beschreibung	**8507**	Ersatzscheibe für Alarmkasten, passend für Alarmkasten Art.-Nr.: #90304, Maße = 152 x 215 x 2 mm
	8509	Ersatzscheibe für Alarmkasten, passend für Alarmkasten Art.-Nr.: 90305, Maße = 230 x 217 x 2 mm

Unterputzrahmen für Notauslösekästen

Art.-Nr.	Bezeichnung
888206	Unterputzrahmen Gr 1
888207	Unterputzrahmen Gr 2
888208	Unterputzrahmen Gr 3
888209	Unterputzrahmen Gr 4
888210	Unterputzrahmen Gr 5
888211	Unterputzrahmen Gr 6

Ersatzscheiben NAK

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888116	Ersatzscheibe 138 x 154 x 1 mm
	888117	Ersatzscheibe 120 x 100 x 1 mm
	888118	Ersatzscheibe 120 x 85 x 1 mm
	888119	Ersatzscheibe 105 x 195 x 1 mm
	888120	Ersatzscheibe 140 x 150 x 1 mm
	888121	Ersatzscheibe 100 x 92 x 1 mm
	888122	Ersatzscheibe 140 x 155 x 1,5 mm
	888123	Ersatzscheibe 140 x 225 x 2 mm
	13000	Ersatzscheibe 160 x 120 x 2 mm
	888198	Ersatzscheibe 200 x 142 x 1 mm
	888199	Ersatzscheibe 120 x 90 x 1 mm
	888200	Ersatzscheibe 245 x150 x1 mm

Weitere Glasscheiben finden Sie im Kapitel „Glasscheiben“

Schilder für FSA

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	2721	Schild „Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch“, Folie, Maße = 297 x 105 mm, weiß, schwarze Schrift, roter Rand
	2754	Schild „Brandschutztür schließt bei Rauch automatisch. Verkeilen, verstellen, festbinden o.ä. verboten“, Folie, Maße = 297 x 105 mm, weiß, schwarze Schrift, roter Rand

Schilder für RWA

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	2317	Rauchabzug-Anleitung Aufkleber, selbstklebende Folie, Maße = 172 x 79 mm, Text: „Im Brandfall Scheibe einschlagen, Gerät auslösen - Rauchabzug“
	2735	Schild „Rauchabzug“, Kunststoff, Maße = 297 x 105 mm, weiß, schwarze Schrift, roter Rand
	888195	Schild „RWA-Zuluftöffnung Bitte freihalten“, Kunststoff, Maße = 297 x 105 mm, weiß, schwarze Schrift, roter Rand
	888212	Prüfetikett weiß, schwarze Schrift / Größe = 90 x 30 mm Text: Nächster Akku Tausch
	888240	Schild „Außer Betrieb“, Folie, Maße = 100 x 60 mm, gelb, schwarze Schrift
	888255	Jahresaufkleber Nächster Prüftermin Bogenware A4 (5 Aufkleber/Bogen)
	888215	Winkelschild, Rauch- und Wärmeabzugseinrichtung Kunststoff, 200x200 mm, DIN 14034-6 Symbol + Text: „Rauchanzug“

Stahl- und Kupferrohre

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888041	Stahlrohr 6x0,7 50 m Rolle - EN10305-4
	888042	Stahlrohr 6x0,7 5 m Stange - EN10305-4
	888044	Stahlrohr 8x0,7 5 m Stange - EN10305-4
	888045	CU Rohr für RWA Anlagen, 6 x 1 mm 50 m Rolle
	89965	CU Rohr für RWA Anlagen, 8 x 1 mm 50 m Rolle
	89964	CU Rohr für RWA Anlagen, 8 x 1 mm 5 m Stange

Schwenkschläuche

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888049	Schwenkschlauch 6 mm **gerader** Rohrstutzen, 500 mm
	888051	Schwenkschlauch 6 mm **gerader** Rohrstutzen, 750 mm
	888053	Schwenkschlauch 6 mm **gerader** Rohrstutzen, 1000 mm
	89997	Druckschlauch 6/6 50cm Stahlumflech. L6/50 cm
	89998	Druckschlauch 6/6 80cm Gesamtlänge: 80cm incl. 6er Anschlußstutzen
	888050	Schwenkschlauch 6 mm **gebogener** Rohrstutzen, 500 mm
	888052	Schwenkschlauch 6 mm **gebogener** Rohrstutzen, 750 mm
	888054	Schwenkschlauch 6 mm **gebogener** Rohrstutzen, 1000 mm
	89996	Druckschlauch 6/6 30cm Synthetischer Gummischlauch mit einer Umflechtung aus verzinktem Stahldraht
	899019	Druckschlauch 8/8, 80 cm, 90° gewinkelte Endstücke, synthetischer Gummischlauch mit einer Umflechtung aus verzinktem Stahldraht

Notauslösekästen (NAK)

alle Notauslösekästen ohne Flaschen

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**888111**	Handauslöser AK Funktion AUF H: 440 mm B: 255 mm, 70/2 – M18 150 g
	888112	Handauslöser AK Funktion AUF H: 520 mm B: 335 mm, 70/3 – M18 750 g
	888114	Handauslöser AK Funktion AUF H: 700mm B: 335 mm, 70/5 – M18 1500g
	888115	Handauslöser AK Funktion AUF H: 700 mm B: 560 mm, 70/6 – M18 1500 g
	888183	Handauslöser AK Funktion AUF / ZU H: 345 mm B: 255 mm, 72/1 – M18 150 g
	888184	Handauslöser AK Funktion AUF / ZU H: 440 mm B: 255 mm, 72/2 – M18 150 g
	888185	Handauslöser AK Funktion AUF / ZU H: 520 mm B: 335 mm, 72/3 – M18 750 g
	888186	Handauslöser AK Funktion AUF / ZU H: 520 mm B: 560 mm, 72/4 – M18 750 g
	888187	Handauslöser AK Funktion AUF / ZU H: 700 mm B: 335 mm, 72/5 – M18 1500 g
	888188	Handauslöser AK Funktion AUF / ZU H: 700 mm B: 560 mm, 72/6 – M18 1500 g
	888205	Sichtanzeige für alle Auslösestationen
	888243	Co^2-Flaschen-Adapter M 10
	888244	Co^2-Flaschen-Adapter M 18 x 1,5
	888245	Co^2-Flaschen-Adapter ½" UNF IA
	888246	Co^2-Flaschen-Adapter M 15 x 1,25
	888247	Co^2-Flaschen-Adapter W 21,8 x 1/14
	888248	Zylinderschloss 455

Alarmkasten „Auf“

Art.-Nr.	Typ
888465	½ UNF, AK 6-RT-HA, max. 500 g
888466	½ UNF, AK 7-RT-HA, max. 55 g
888467	½ UNF, AK 10.3-RT-HA-R, max. 150 g
888468	M18 x 1,5, AK 10.5-RT-HA-SR-R, max. 150 g
888469	½ UNF, AK 10.3-RT-HA-R, max. 150 g
888470	M18 x 1,5, AK 10.9-RT-HA-SR-R, max. 1500 g

Alarmkasten „Auf/Zu“

Art.-Nr.	Typ
888471	½ UNF, AK 11.3-RT-HA-HZ-R max. 150 g
888472	M18 x 1,5, AK 11.5-RT-HA-HZ-SR-R ,ax. 500 g
888473	½ UNF, AK 11.7-RT-HA-HZ-R max. 750 g
888474	M18 x 1,5, AK 11.9-RT-HA-HZ-SR-R, max. 1500 g

Alarmkasten CO^2 18x1,5 Orange

Art.-Nr.	Gewicht
888593	bis 60 g
888594	bis 150 g
888590	bis 500 g
888595	bis 750 g
888591	bis 750 g
888592	bis 1500 g
888596	bis 1500 g

Unterputzrahmen für Notauslösekästen

Art.-Nr.	Typ
888206	Größe 1
888207	Größe 2
888208	Größe 3
888209	Größe 4
888210	Größe 4
888211	Größe 6
888597	UP-Rahmen Gr.1

Rauchabzüge / RWA

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	90304	Alarmkasten leer für RWA, rot lackiert, mit Schloss und Scheibe, ohne Auslöseeinheit, geeignet für Co2-Flaschen bis 150 g, BHT = 255 x 345 x 105 mm
	90305	Alarmkasten leer für RWA, rot lackiert, mit Schloss und Scheibe, ohne Auslöseeinheit, geeignet für Co2-Flaschen bis 500 g, BHT = 255 x 500 x 105 mm
	90310	Rahmen für Alarmkästen, rot lackiert, bis 150 g (Art.-Nr. 90304)
	926053	Ersatzschloss für RWA-Alarmkasten #90304 und #90305
	90307	RWA-Auslöseeinheit Typ AE-A/Z, mit Halteschiene für Alarmkästen „Auf“ und „Zu“, Anschluss 1/2" UNF-Gewinde

Schloss für Alarmkasten

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	90309	Schloß für Alarmkasten 90304 incl. zwei Schlüsseln
	888248	Zylinderschloss 455

Adapterstück für Auslösekasten

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	93790	Adapterstück nur für den CO2 Alarmkasten, 1/2“ UNF Gewinde innen für CO2-Flaschen

Jofo Pneumatik

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888293	Konsole für 38er Rohranschlussklemme
	888294	Rohrklemmanschluss 38er GE6 / WDV 1/6-8
	888295	Stirnböckchen, Maße 50x50, 45er, für PVZ 32
	888290	Verriegelungszylinder PVZ 32-00-300
	888291	Verriegelungszylinder PVZ 32-00-500
	888292	Verriegelungszylinder PVZ 32-00-700
	888296	Winkel-Drehverschraubung WDV 1/8-8 SW19 M12 x 1
	888297	Winkel-Drehverschraubung WDV 1/6-8 SW19 M12 x 1
	888282	Schnellentlüftungsventil 06
	888283	Schnellentlüftungsventil 08
	888284	Rückschlagventil RV02/06 – 02/06
	888285	Überdruck-Kolben-Steuerventil GEV
	888286	Handsteuerventil SV06-3/2
	888287	Handsteuerventil SV06-5/2
	888288	Tasterventil N6-3/2
	888289	Tasterventil N6-5/2

Handsteuerventil

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888124	Tastensteuerung T nur Lüftung AUF / ZU Stahlblechgehäuse
	888125	Tastensteuerung T-W Lüftung AUF / ZU Wind und Regen ; Stahlblechgehäuse
	888126	Tastensteuerung T-C Lüftung AUF / ZU CO Vorrang ; Stahlblechgehäuse
	888127	Tastensteuerung TW-C Lüftung AUF / ZU CO Vorrang ; Wind und Regen

Thermische Auslösegeräte

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888276	TAG WW 60_41 mit Wechselventil UNF
	888277	TAG WW 60_41 mit Wechselventil M14 JET
	888278	TAG WW 60_41 mit Wechselventil M14 Essmann mit PA10
	888279	TAG VV 690_42 mit Vorrgangventil UNF
	888280	Befestigungsschiene für TAG 40-43
	RWA2	RWA Pneumatik 135 Teile (ohne Koffer)

K & G Pneumatik

Art.-Nr.	Typ
888176	Entriegelungseinheit F6 Entriegelungszylinder für Lichtkuppeln Essmann
888496	HH 5/2, Handhebelventil, Anbauteil zu HH 5/2
888497	EA/EZ 230/50Hz, Anbauteil zu HH 5/2
888498	EA/EZ 24VDC, Anbauteil zu HH 5/2
888499	TAVE 2 (Einrohr), Thermoauslösventil mit Vorrgangsventil Einrohr, VdS für Patronen mit ½“ UNF – Gewinde Max. Betriebsdruck 80 bar
888500	TAVZ 2 (Zweirohr), Thermoauslösventil mit Vorrgangsventil Zweirohr, VdS für Patronen mit ½“ UNF – Gewinde Max. Betriebsdruck 80 bar
888501	VVE CO2-Eingang oben, Vorrangsventil Einrohr Verknüpfung von zwei CO2 Leistungen Vorranganschluss AUF, max. Betriebsdruck 80bar
888502	VVE CO2-Eingang oben, Vorrangsventil Zweirohr verknüpft zwei CO2 AUF Leistungen, max. Betriebsdruck 80bar

RWA Treppenhausanlagen

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888072	**TRZ Plus Comfort-RWA Taster-Rauchmelder-Motoröffner Linear** Lieferumfang: 1 x TRZ Plus Comfort orange (#888074) 1 x RWA Taster orange (#888078) 1 x Rauchmelder incl. Sockel (#888083) 1 x Motoröffner 500mm Hub (#888086) 1 x Flügelbock FB9/A (#888059) 1 x Klemmrahmenkonsole K28/B (#888090)
	888073	**TRZ Plus Comfort-RWA** Taster-Rauchmelder-Motoröffner Linear, 501 Hub
	888400	**RWA Treppenhausanlage SET System mit Zentrale RWZ 2** Taster-Rauchmelder-Motoröffner, Aktivieren des Alarms durch Meldetaster, automatische Brandmelder, BMZ Lüftungssteuerung durch Taster Wind- und Regensteuerung 550 mm Hub
	888074	TRZ Plus Comfort orange (mit Lüftungsfunktion an der Zentrale)
	888075	TRZ Plus 2A orange (ohne Lüftungsfunktion an der Zentrale)
	888076	TRZ VDS 2A orange
	888077	Unterputz Montageset UPR-TRZ orange

K & G 24 V-Spindelantrieb S-Antrieb

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**888414**	S 08B-550-6-2,5, 550 Hub/ 650 N
	888432	S 08C-500-6-2,5-VdS, mit VdS, 500 Hub/500N
	888433	S 08B-350-6-2,5, 350 Hub/650N
	888434	MK 47-2, Montagekonsole für S-Antrieb
	888435	KB-KBB 6, Kuppelbock mit Bolzen DRM: 6 mm für S-Antrieb
	888415	BS-S-V1 Mantageset für S-Antrieb

K & G 24 V-Spindelantrieb G-Antrieb

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**888436**	G 10A-500-8-2,5, 500 Hub/ 1200 N
	888437	G 13A-500-8-2,5, 500 Hub/ 1650 N
	888438	G 40P-500-8-2,5-KS-VdS
	888439	MK 47-2, Montagekonsole für G-Antrieb aus verzinktem Stahlblech, 47 mm Innenbreite
	888440	KB-KBB 8, Kuppelbock mit Bolzen DRM: 8 mm für G-Antrieb

K & G Lüftungstaster

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**888426**	LT-AP Lüftungstaster AP
	888427	LT-AP-S, Lüftungstaster AP zur Schlüsselbetätigung
	888428	PHZ für LT-AP-S, Profilhalbzylinder
	888429	LT 2a-A, Lüftungstaster mit Stellungsanzeige „AUF“
	888430	GA-E, Einfach AP-Gehäuse für LT
	888431	RU-E, Einfachrahmen für Lüftungstaster

K & G Zylinder Aufhängung Oben 32 DM

Art.-Nr.	Bezeichnung
888488	PODV 32/12-300-8-12/6, 300 Hub
888489	PODV 32/12-500-8-12/6, 500 Hub
888490	PODV 32/12-600-8-12/6, 600 Hub
888491	PODV 32/12-300-8-12/6, 300 Hub
888492	PODV 32/12-500-8-12/6, 500 Hub
888493	PODV 32/12-500-8-12/6, 800 Hub

K & G Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
888251	Öffnerhalterung für Motoröffner NRWG
888273	Aufputzrahmen für Lüftungstaster WSK 100
888413	MS 2-S Meldersockel zu RM 2-O
888494	FR-1/4, Wartungseinheit
888495	MK-FR, Montagekonsole für WA
888503	DS-S-42, Druckschalter
888504	Schutzkappe zu DS-S-42, Schutzkappe zu DS-S
888505	DS-W-230, Druckschalter
888506	Stecker zu DS-W-230, Stecker zu DS-W

Lüftungsfunktionen 230 V

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**888057**	Motoröffner 300Hub **Essmann/STG** 230 V ohne Konsole
	888058	Motoröffner 500Hub **Essmann/STG** 230 V ohne Konsole
	**888059**	Flügelbock FB9/A für Linearantrieb
	**888060**	Flügelbock FB9/G für Linearantrieb für Lichtkuppel
	**888067**	Konsole mit Gewindestift K31 für Kipp-Klappfenster Dachklappen und Lichtkuppeln Konsole
	**888090**	Klemmrahmenkonsole K28/B für Linerarantrieb M2
	**888062**	Motoröffner 300Hub für NRWG **Minimax / Eternit 230 V**
	**888251**	Öffnerhalterung für Motoröffner NRWG **Minimax / Eternit**
	**888063**	Motoröffner 500Hub für Lichtkuppel **Minimax / Eternit 230 V**
	**888252**	Konsole für Motoröffner 500Hub **Minimax / Eternit**
	**888064**	Konsole für Motoröffner 300 Basic
	**888253**	Motoröffner 300Hub für Lichtkuppel 300 Basic **Minimax / Eternit 230 V**
	**888065**	Flügelböckchen für Motoröffner 500 und 300 Basic Minimax / Eternit
	**888254**	Grundplatte für Flügelböckchen (für Motoröffner 500 und 300 Basic) Minimax / Eternit
	**888066**	Motoröffner 230 V RM 450

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**888035**	Motoröffner 230 V RM 650
	**888068**	Motoröffner 300Hub **Lamilux JMBB 500-300-LA** 230 V
	**888069**	Motoröffner 300Hub **Jet 500-300-LS** 230 V
	**888070**	Konsole für Motoröffner
	**888071**	Flügelböckchen

K & G 230 V Zahnstangenantrieb

Art.-Nr.	Typ
888447	E-300-230, 230 V-Lüftungsantrieb (300 Hub/500N)
888448	E-500-230, 230 V-Lüftungsantrieb (500 Hub/500N)
888449	MK 56-3, 230 V-Lüftungsantrieb (750 Hub/500N)
888056	grau, mit Lüftungsfunktion an der Zentrale
888450	MK 56-3, Montagekonsole für E-Antrieb
888451	KB-KBB 6, Kuppelbock mit Bolzen, DRM: 6 mm für E-Antrieb
888452	E-3000-230-S6, 230 V-Lüftungsantrieb (300 Hub/500N) Sonder Lagerbolzen S6 und Augenschraube AS6
888453	MK 68-1 Montagekonsole für E-Antrieb mit S6 Lagerbolzen
888454	KB-KBB 6, Kuppelbock mit Bolzen, DRM: 6 mm für E-Antrieb

K & G RWA-Taster

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888411	RT3-K-OR-BS, orange, RWA-Taster nur für RWZ 2-4f
	888420	RT2-K-OR-BS, Hauptbedienstelle in Farbe Orange
	888421	RT2-K-GE-BS, Hauptbedienstelle in Farbe Gelb
	888422	RT2-K-BL-BS, Hauptbedienstelle in Farbe Blau
	888423	RT2-K-RT-BS, Hauptbedienstelle in Farbe Rot

K & G RWA-Zentralen

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
 Musterabbildung, Art. Nr.: 888410	888410	RWZ 2-4f-MT, Gehäusetür RWA- und LT, inkl. Akku
	888416	RWZ 2-4f, 4 A-Ausgangsstrom, inkl. Akku
	888417	RWZ 1-4b, (VdS) 4 A-Ausgangsstrom, inkl. Akku
	888418	RWZ 4-8d, (VdS) 8 A-Ausgangsstrom
	888419	RWZ 5.1.2-8d, 1 RWA / 2 Lüftungsgruppen 8 A-Ausgangsstrom, inkl. Akku
	888460	MK 68-1 Montagekonsole für E-Antrieb mit S6 Lagerbolzen
	888461	IS 3-4b Impulsausgang 4Ampere (VdS) inkl. Akku zur Ansteuerung von Magnetventilen oder Druckgasgeneratoren

K & G Rauchmelder

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888412	Opt. Rauchmelder RM 2-O
	888413	MS 2-S Meldersockel zu RM 2-O
	888424	Thermodiff,-melder TM 2-D
	888425	Thermomaximalmelder TM 2-M-75°

K & G 24 V Kettenantrieb

Art.-Nr.	Bezeichnung
888441	KR10B.1-300-2,5, 24 V-Kettenantrieb (300 Hub/ 300 N)
888442	KR10B.1-400, 24 V-Kettenantrieb (400 Hub/ 300 N)
888443	KR10B.1-500-2,5, 24 V-Kettenantrieb (500 Hub/ 300 N)
888444	KR10B.1-600-2,5 24 V-Kettenantrieb (600 Hub/ 300 N)
888445	BS-K.1-25/20-S-A Montageset Fenster (Öffnung nach Außen)
888446	BS-K.1-40/20-S-I Montageset Fenster (Öffnung nach Innen)

K & G 24 V-Spindelantrieb S-Antrieb

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888414	S 08B-550-6-2,5, 550 Hub/ 650 N
	888432	S 08C-500-6-2,5-VdS, mit VdS, 500 Hub/500N
	888433	S 08B-350-6-2,5, 350 Hub/650N
	888434	MK 47-2, Montagekonsole für S-Antrieb
	888435	KB-KBB 6, Kuppelbock mit Bolzen DRM: 6 mm für S-Antrieb
	888415	BS-S-V1 Mantageset für S-Antrieb

K & G 24 V-Spindelantrieb G-Antrieb

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888436	G 10A-500-8-2,5, 500 Hub/ 1200 N
	888437	G 13A-500-8-2,5, 500 Hub/ 1650 N
	888438	G 40P-500-8-2,5-KS-VdS
	888439	MK 47-2, Montagekonsole für G-Antrieb aus verzinktem Stahlblech, 47 mm Innenbreite
	888440	KB-KBB 8, Kuppelbock mit Bolzen DRM: 8 mm für G-Antrieb

K & G Lüftungstaster

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888426	LT-AP Lüftungstaster AP
	888427	LT-AP-S, Lüftungstaster AP zur Schlüsselbetätigung
	888428	PHZ für LT-AP-S, Profilhalbzylinder
	888429	LT 2a-A, Lüftungstaster mit Stellungsanzeige „AUF“
	888430	GA-E, Einfach AP-Gehäuse für LT
	888431	RU-E, Einfachrahmen für Lüftungstaster

K & G Zylinder Aufhängung Oben 32 DM

Art.-Nr.	Bezeichnung
888488	PODV 32/12-300-8-12/6, 300 Hub
888489	PODV 32/12-500-8-12/6, 500 Hub
888490	PODV 32/12-600-8-12/6, 600 Hub
888491	PODV 32/12-300-8-12/6, 300 Hub
888492	PODV 32/12-500-8-12/6, 500 Hub
888493	PODV 32/12-500-8-12/6, 800 Hub

K & G Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
888251	Öffnerhalterung für Motoröffner NRWG
888273	Aufputzrahmen für Lüftungstaster WSK 100
888413	MS 2-S Meldersockel zu RM 2-O
888494	FR-1/4, Wartungseinheit
888495	MK-FR, Montagekonsole für WA
888503	DS-S-42, Druckschalter
888504	Schutzkappe zu DS-S-42, Schutzkappe zu DS-S
888505	DS-W-230, Druckschalter
888506	Stecker zu DS-W-230, Stecker zu DS-W

STG RWA-Taster

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888074	TRZ Plus Comfort orange (mit Lüftungsfunktion an der Zentrale)
	888075	TRZ Plus 2A orange (ohne Lüftungsfunktion an der Zentrale)
	888076	TRZ VDS 2A orange
	888077	Unterputz Montageset UPR-TRZ orange

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888078	RWA Taster VDS RBH 3A - **Orange**
	888079	RWA Taster VDS RBH 3A - **Blau**
	888080	RWA Taster VDS RBH 3A - **Gelb**
	888081	RWA Taster VDS RBH 3A - **Grau**
	888082	RWA Taster VDS RBH 3A - **Rot**

STG Zentralen

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888088	TRZ Plus Comfort **Blau** 24V (mit Lüftungsfunktion an der Zentrale)
	888089	TRZ Plus Comfort **Gelb** 24V (mit Lüftungsfunktion an der Zentrale)
	888056	TRZ Plus Comfort **Grau** 24V (mit Lüftungsfunktion an der Zentrale)
	888055	TRZ Plus Comfort **Rot** 24V (mit Lüftungsfunktion an der Zentrale)

STG Kompaktzentrale

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888170	Kompaktzentrale 4A U (inkl. Lüftungsfunktion, 1 RWA Gruppe, 2 Lüftungsgruppen) Anschlussmöglichkeiten: 10-RWA Bedienstellen, 10 automatische Melder, 10 externe Lüftungstaster, Wind und Regenmelder ink. Rahmen nur noch AP Gehäuse
	888172	Kompaktzentrale 8A 24V (inkl. Lüftungsfunktion, 1 RWA Gruppe, 2 Lüftungsgruppen) Anschlussmöglichkeiten: 10-RWA Bedienstellen, 10 automatische Melder, 10 externe Lüftungstaster, **Wind und Regenmelder**
	888401	Kompaktzentrale 2A, Kunststoffgehäuse Maße: 300 x 300 x 132 mm

STG Rauchmelder

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888083	Rauchmelder inkl. Sockel MSD523/MS
	888131	Wärmemelder UTD 523-3 inkl. Sockel Class B

STG Lüftungstaster

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888084	Lüftungstaster LTA 25 AP
	888085	Lüftungstaster LTA 25 UP

STG 24 V Kettenantrieb

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888091	Kettenantrieb FM 309, 24 V / 309Hub / 300N
	888234	Kettenantrieb FM 309, 24 V / 309Hub / 450N
	888092	Kettenantrieb FM 401, 24 V / 401Hub / 300N
	888235	Kettenantrieb FM 401, 24 V / 401Hub / 450N
	888249	Kettenantrieb FM 501, 24 V / 501Hub / 500N
	888250	Kettenantrieb FM 501, 24 V / 600Hub / 500N
	888580	Kettenantrieb EM/2, silber, 300N/24V, Hub 327 mm
	888581	Kettenantrieb EM/2, silber, 300N/24V, Hub 419 mm
	888582	Kettenantrieb EM/2, silber, 300N/24V, Hub 511 mm
	888583	Kettenantrieb EM/2, silber, 300N/24V, Hub 603 mm
	888236	Schwenkkonsole für Kettenantrieb SBFM6 Kipp-, Klapp-, Dreh-, Dachfenster aufwärts öffnend
	888093	Schwenkkonsole für Kettenantrieb SBFM6 Kippfenster oben einwärts

STG Linearantriebe

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	85199	M2 Linearantrieb, 24V, Lastabschaltung, 300 Hub / 500N
	888086	M2 Linearantrieb, 24V, Lastabschaltung, 500 Hub / 500N
	888087	M2 Linearantrieb, 24V, Lastabschaltung, 750 Hub / 500N
	888233	M9 Linearantrieb, 24V, Lastabschaltung, 500 Hub / 650N
	85200	M9 Linearantrieb, 24V, Lastabschaltung, 500 Hub / 1000N
	888218	M1 Linearantrieb, 24V, Lastabschaltung, 500 Hub / 1500N

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888059	Flügelbock FB9/A für Linearantrieb bis 1000N
	888060	Flügelbock FB9/G für Linearantrieb für Lichtkuppel bis 650N
	888219	Flügelbock FB9/J für Linearantrieb für Dachfenster bis 1500N
	888090	Klemmrahmenkonsole K28/B, für Linearantrieb M2
	888220	Klemmringkonsole K9/C, für Linearantrieb M1/M9
	888236	Schwenkkonsole für Kettenantrieb SBFM6 Kipp-, Klapp-, Dreh-, Dachfenster aufwärts öffnend
	888237	Wind- und Regenmelder WRM /2 24V
	888221	Überwachungsmodul zur Aufschaltung einer BMA UEB2

STG Kompaktzentrale

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888180	Kondensator 100V 470nF
	888585	Konsole SBEM-DF/S für Klapp- und Dachfenster aufwärts
	888586	Abklappmechanismus SBEM-RO/S
	888587	Klemmrahmenkonsole K28/B1, für 24 V Antrieb

STG Module

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888221	Kondensator 100V 470nF
	888181	Aktives Endmodul STG
	888588	Überwachungsdiode STG
	888182	Überwachungsdiode STG

Window Master RWA-Taster

Art.-Nr.	Bezeichnung
888262	RWA-Hauptbedienstelle mit akustischen Signal 3A orange, VDS WSK 320
888263	RWA-Hauptbedienstelle mit akustischen Signal 3A
888264	RWA-Hauptbedienstelle mit akustischen Signal 3A gelb | WSK 320
888265	RWA-Hauptbedienstelle mit akustischen Signal 3A blau | WSK 320
888266	RWA-Hauptbedienstelle mit akustischen Signal 3A grau | WSK 320
888267	RWA-Hauptbedienstelle mit akustischen Signal 3A grau | WSK 320
888268	RWA-Hauptbedienstelle mit akustischen Signal 3A rot | WSK 320
888269	RWA-Nebenbedienstelle 1A | gelb | WSK 330
888270	RWA-Nebenbedienstelle 1A | blau | WSK 330
888271	RWA-Nebenbedienstelle 1A | blau | WSK 330
888540	RWA Hauptdienststelle WSK 321 | rot
888541	RWA Hauptdienststelle WSK 321 | gelb
888542	RWA Hauptdienststelle WSK 321 | grau
888543	RWA Hauptdienststelle WSK 321 | blau
888544	RWA Hauptdienststelle WSK 321 | orange
888545	RWA Hauptdienststelle Alu, Signalg. WSK 329 | gelb
888546	RWA Hauptdienststelle Alu, Signalg. WSK 329 | orange
888547	RWA Hauptdienststelle Alu, Signalg. WSK 328 | gelb
888548	RWA Hauptdienststelle Alu, Signalg. WSK 329 | orange
888551	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK501 | rot
888552	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK501 | gelb
888553	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK501 | grau
888554	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK501 | blau
888555	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK501 | orange
888556	RWA Hauptdienststelle Metall Data/Signa. WSK 502 | gelb
888557	RWA Hauptdienststelle Metall Data/Signa. WSK 502 | orange

Window Master RWA-Taster

Art.-Nr.	Bezeichnung
888558	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK503 | rot
888559	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK503 | gelb
888560	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK503 | grau
888561	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK503 | blau
888562	RWA Hauptdienststelle Data/Signalg. WSK503 | orange
888563	RWA Hauptdienststelle Metall Data/Signa WSK 504
888564	RWA Hauptdienststelle Metall Data/Signa WSK 504

Window Master Zentralen

Art.-Nr.	Bezeichnung
888260	RWA Kompaktzentrale 4,8 A Stahlblechgehäuse rot | WSK 320
888549	10A RWA-Zentrale 2 Inputs | PLUS | WSC 310P
888550	10A RWA-Zentrale 2 Inputs | STAN | WSC 310S
888570	BMZ Modul für RWA Zentralen WSC 204 WSC 304 61 u. FixiSmoke WSC 5xx

Window Master Spindelantrieb

Art.-Nr.	Bezeichnung
888523	Spindelantrieb 1 A/ 900 N/ Single WMS 309 | 300 mm
888524	Spindelantrieb 1 A/ 900 N/ Single WMS 309 | 500 mm
888525	Spindelantrieb 1 A/ 900 N/ Single WMS 309 | 750 mm
888526	Motorbeschlag mit Klemmring für WMS 3xx/4
888527	Motorbeschlag mit Klemmring für WMS 3xx/4
888528	Flügelbesch. F. Spingelant. WMS 3xx/4xx/5xx

Window Master Kettenantrieb

Art.-Nr.	Bezeichnung
888529	Kettenantrieb 1 A/ 300 N/ Single WMU 836 | 400 mm
888530	Kettenantrieb 1 A/ 300 N/ Single WMU 836 | 600 mm
888531	Kettenantrieb 1 A/ 300 N/ Single WMU 836 | 800 mm
888533	Z-Winkel für WMU 836 in Verb. M. WAB 824 Edelstahl
888534	Rahmenkonsole (43 mm) für WMU 836 einw. Edel
888535	Antriebsbeschlag lang für WMU 8xx
888536	Kettenbeschlag WMU 836/936/8xx RAL 9006

Window Master Endmodule & Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
888571	Endmodul für Antriebe WSA 510
888275	Endmodul für Antriebe | WSA 432
888532	Antriebsbeschlag für WMX 526/824/826 | 400 mm

STG Module

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888135	Optischer Rauchmelder Serie 65 Apollo / K.u.G / Windowmaster / BTR
	888136	Sockel für Rauchmelder Serie 65
	888274	Endmodul für Rauchmelder WSA 433 für Zentralen WSC 204 u. 304

MEP Rauchmelder

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	70200	Druckknopf-Feuermelder Rot, RAL 3000, DIN En 54-11/B mit Aufschrift „Feuerwehr“, Schaltstr. 24 V, Alu Gehäuse, erfüllt IP 54 in Verb. M. Wetterschutzdach #70202

Wind und Regenmeldeanlagen

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	83516	Wind und Regenmeldeanlage J10 Zentrale, Wind und Regensensor für 3 Gruppen á 8 A / 230V
	83517	Wind und Regenmeldeanlage J10 Zentrale 230V
	83518	Windsensor J101 WF 401
	83519	Regensensor J10 RS 401
	83520	Lüftungstaster J10 AP
	83522	Lüftungstaster J10 UP mit Schloß und Schlüssel
	888237	Wind- und Regenmelder WRM /2 24 V
	888272	Lüftungstaster für AP/UP Montage, WSK 100, Window Master
	888455	Wind- und Regensteuerung WRS 2b
	888456	Sensorkombination Regensenor/Windmesser inkl. Montagewinkel RS 2-WM 1
	888457	Regensensor beheizt inkl. Montagewinkel RS 2
	888426	LT-AP Lüftungstaster AP
	888427	LT-AP-S Lüftungstaster AP zur Schlüsselbetätigung

Weiteres

Art.-Nr.	Bezeichnung
888458	SK Standkonsole Standkonsole für Sensorkombinationen
888459	MB Mastbefestigung Mastbefestigung für Sensorkombination

Window Master

Art.-Nr.	Bezeichnung
888261	Wind und Regensensor, WLA330, Window Master



Druckgasgeneratoren

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	85510	Druckgasgenerator Typ DG G/8“ (3-adrig)
	85511	Druckgasgenerator Typ DG M16x1,5“ (3-adrig)
	92580	Druckgasgenerator für RWG 2032 M11x1“
	92581	Druckgasgenerator R 1/4" (3-adrig)
	888039	Druckgasgenerator mit Schutzdiode M 16 x 1,5 3-adrig, 500 mm

ACHTUNG:
Der Einbau von Druckgasgeneratoren darf nur durch geschultes Personal erfolgen!
Bitte beachten Sie, dass Pyrozünder zur Gefahrgutklasse 1 zählen und somit nur per DPD versendet werden können.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wartungseinheit & Zubehör

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888128	Absperrventil - Druckminderer- Wasserabschneider-Manometer
	888189	Spannschraube M 18 x 1,5 (für Thermische Auslösegeräte)
	888190	Spannschraube UNF DRM = 40x30 mm (für Thermische Auslösegeräte)
	888191	Spannschraube M 10 x 1 (für Thermische Auslösegeräte)
	888192	Spannschraube M 14 x 12,5 (für Thermische Auslösegeräte)
	888193	**Spannschraubenset** 1 x Spannschraube M18 x 1,5 (#888189) 1 x Spannschraube UNF DRM = 40x30 (#888190) 1 x Spannschraube M10 x 1 (#888191) 1 x Spannschraube M14 x 12,5 (#888192)
	888194	**Wartungs und Prüfset Stahlschlauch 2m** bestehend aus: Kupplung NW7 Prüfanschluss M10x1 M18x1,5 ½ UNF M14x1,25 M20x1,5
	6045	Stickstoff-Druckminderer 0-20 bar Arbeitsdruck Mit Schnellkupplung am Ausgang *(für 200 bar Flaschen geeignet)*
	888230	Pneumatik-Set (ohne Koffer) bestehend aus: 1 x 888193 - Spannschraubenset 1 x 888194 – Wartungs- und Prüfset 1 x 6045 – Stickstoff-Druckminderer

RWA Werkzeuge & Zubehör

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	80590	Bartschlüssel aus Metall, 4 mm, für DIN-Taster
	80591	Schaltschrankschlüssel kleine Ausführung, 44 mm, Vierkant ¼" + 8 mm, Dreikant 9 mm, Doppelbart DRM = 9 mm, Biteinsatz, Schlitz 1x7 mm, Kreuzschlitz PH2
	80592	Schaltschrankschlüssel normale Ausführung, 76 mm, Vierkant ¼" + 8 mm, Dreikant 9 mm, Doppelbart DRM = 9 mm, Biteinsatz, Schlitz 1x7 mm, Kreuzschlitz PH2
	89957	Gummiprofilierte Rohrschelle schwarz, für CU Rohr 6 mm einfach
	89961	Gummiprofilierte Rohrschelle schwarz, für CU Rohr 8 mm einfach
	888047	Befestigungsclips für CU Rohr, 6 mm weiß, PVC-Teil, mit Innengewinde zum Aufschrauben auf Gewindebolzen
	888048	Befestigungsclips für CU Rohr, 8 mm weiß, PVC-Teil, mit Innengewinde zum Aufschrauben auf Gewindebolzen
	89958	Befestigungsclips für CU Rohr, 6 mm weiß, doppelter PVC-Teil, mit Innengewinde zum Aufschrauben auf Gewindebolzen
	89956	Befestigungsclips für CU Rohr, 8 mm weiß, doppelter PVC-Teil, mit Innengewinde zum Aufschrauben auf Gewindebolzen
	888168	Befestigungsschelle für 6 mm Rohr, nach DIN 72571
	888169	Befestigungsschelle für 8 mm Rohr, nach DIN 72571
	888203	Befestigungsschelle für 2 x 6 mm Rohr, nach DIN 72571
	888204	Befestigungsschelle für 2 x 8 mm Rohr, nach DIN 72571
	899001	Federring aus Edelstahl, 5 mm
	899003	Federring aus Edelstahl, 8 mm
	899004	Federring aus Edelstahl, 10 mm
	899005	Federring aus Edelstahl, 12 mm

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	70	**RWA Koffer „Branderkennungselemente“** 150 gängige Glaskolben im Stahlblechkoffer Inhalt: 10 x 99111, 10 x 99120 10 x 99121, 10 x 99122 10 x 99123, 10 x 888012 10 x 888013, 10 x 99150 10 x 99151
	90224	Reduziereinsatz für Klemmverschraubung Typ 8/4
	90223	Reduziereinsatz für Klemmverschraubung Typ 6/4
	90222	Reduziereinsatz für Klemmverschraubung Typ 8/6
	90215	Verschlussstopfen 4 mm
	90216	Verschlussstopfen 6 mm
	90217	Verschlussstopfen 8 mm
	90199	Einschraub-Verschraubung 4 mm eine Seite für 4 mm Rohr andere Seite 1/8“ Außengewinde
	90200	Einschraub-Verschraubung 6 mm eine Seite für 6 mm Rohr andere Seite 1/8“ Außengewinde
	888040	Einschraub-Verschraubung 8 mm eine Seite für 8 mm Rohr andere Seite 1/8“ Außengewinde
	90202	Klemmverschraubung 4/4, gerade kpl. mit Überwurfmutter und Schneidring
	90203	Klemmverschraubung 6/6, gerade kpl. mit Überwurfmutter und Schneidring
	90204	Klemmverschraubung 8/8, gerade kpl. mit Überwurfmutter und Schneidring
	90240	Gerade-Klemmverschraubung 10/10 kpl. mit Überwurfmutter und Schneidring

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	90205	T-Klemmverschraubung T 4/4/4 kpl. mit Überwurfmutter und Schneidring
	90206	T-Klemmverschraubung T 6/6/6 kpl. mit Überwurfmutter und Schneidring
	90207	T-Klemmverschraubung T 8/8/8 kpl. mit Überwurfmutter und Schneidring
	90208	T-Klemmverschraubung T 10/10/10 kpl. mit Überwurfmutter und Schneidring
	90230	Winkel-Klemmverschraubung 4er, 90° Winkelverschraubung
	90231	Winkel-Klemmverschraubung 6er, 90° Winkelverschraubung
	90232	Winkel-Klemmverschraubung 8er, 90° Winkelverschraubung
	90233	Winkel-Klemmverschraubung 10er, 90° Winkelverschraubung
	90201	Einschraub-Verschraubung eine Seite für 8 mm Rohr andere Seite 1/8“ Außengewinde andere Seite Außengewinde 1/8
	926053	Ersatzschloss für RWA-Alarmkasten #90304 und #90305
	888179	Notfallset bestehend aus RWA-Komponenten: Überwachungsdioden, Endmodul, Widerstand und Feinsicherung

RWA Werkzeuge & Zubehör

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888300	Prüfbuch Wartungsset Feststellanlagen

RWA Werkzeuge & Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
888464	Schlüssel für Doppelbartschloss, VE 10 Stück
888463	Schlüssel – RWZ 1b, RWZ2f, VE 10 Stück
888462	Schloss – Typ: 60-001

Widerstand

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888103	Widerstand 1 K ohm / 0,6 W (Eine Verpackungseinheit = 10 Stück)
	888174	Widerstand 4,7 K ohm / 0,6 W (Eine Verpackungseinheit = 10 Stück)
	888105	Widerstand 10 K ohm / 0,6 W (Eine Verpackungseinheit = 10 Stück)
	888106	Widerstand 14 K ohm / 0,6 W (Eine Verpackungseinheit = 10 Stück)
	888107	Widerstand 15 K ohm / 0,6 W (Eine Verpackungseinheit = 10 Stück)
	888108	Widerstand 18 K ohm / 0,6 W (Eine Verpackungseinheit = 10 Stück)
	888109	Widerstand 33 K ohm / 0,6 W (Eine Verpackungseinheit = 10 Stück)
	888175	Widerstand 47 K ohm / 0,6 W (Eine Verpackungseinheit = 10 Stück)
	888202	Widerstand 1 K ohm / 1 W (Eine Verpackungseinheit = 10 Stück)

Flachsicherung

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888224	Flachsicherung 32V/3A (VE = 10 Stück)
	888225	Flachsicherung 32V/4A (VE = 10 Stück)
	888226	Flachsicherung 32V/5A (VE = 10 Stück)
	888227	Flachsicherung 32V/7,5A (VE = 10 Stück)
	888228	Flachsicherung 32V/10A (VE = 10 Stück)
	888229	Flachsicherung 32V/15A (VE = 10 Stück)

Exech MN16 Digital-Multimeter

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888241	DMM, LCD CAT III 600 V CAT II 1000 V

Feinsicherung Flink FS 5 x 20

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**888095**	Feinsicherung FS 5x20 125mA Flink (VE = 10 Stück)
	888096	Feinsicherung FS 5x20 315mA Flink (VE = 10 Stück)
	888097	Feinsicherung FS 5x20 500mA Flink (VE = 10 Stück)
	888098	Feinsicherung FS 5x20 1A Flink (VE = 10 Stück)
	888201	Feinsicherung FS 5x20 2,0A Flink (VE = 10 Stück)
	888099	Feinsicherung FS 5x20 2,5A Flink (VE = 10 Stück)
	888100	Feinsicherung FS 5x20 4A Flink (VE = 10 Stück)
	888101	Feinsicherung FS 5x20 6,3A Flink (VE = 10 Stück)
	888173	Feinsicherung FS 5x20 8,0A Flink (VE = 10 Stück)
	**888102**	**Satz Feinsicherungen - 360 Stück (je 20 Stück)** 5x20 100mA Flink / 5x20 800mA Flink 5x20 125mA Flink / 5x20 1A Flink 5x20 160mA Flink / 5x20 1,25A Flink 5x20 200mA Flink / 5x20 1,6A Flink 5x20 250mA Flink / 5x20 2A Flink 5x20 315mA Flink / 5x20 2,5A Flink 5x20 400mA Flink / 5x20 3,15A Flink 5x20 500mA Flink / 5x20 4A Flink 5x20 630mA Flink / 5x20 6,3A Flink

Elektro Kleinmaterial

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**888153**	Vebindungsklemme 3-Leiter-Klemme mit Betätigungshebeln max. Dauergebrauchstemperatur 85 °C **VE = 50Stück**
	**888154**	Vebindungsklemme 5-Leiter-Klemme mit Betätigungshebeln max. Dauergebrauchstemperatur 85 °C VE = 40 Stück
	**888155**	Verbindungsdosenklemme 3 polig VE=100 St.
	**888156**	Verbindungsdosenklemme 5 polig VE=100 St.
	**888157**	Verbindungsdosenklemme 8 polig VE=50 St.
	**661054**	100 x Aderendhülsen isoliert 0,75 Blau
	**661055**	100 x Aderendhülsen isoliert 1 Rot
	**661056**	100 x Aderendhülsen isoliert 1,5 Schwarz
	**661057**	50 x Aderendhülsen isoliert 2,5 Grau
	**661052**	Aderendhülsen-Sortiment 50 x 0,5 100 x 0,75 100 x 1,0 100 x 1,5 50 x 2,5
	**661021**	100 Kabelbinder 100 x 2,5mm / schwarz
	661022	100 Kabelbinder 160 x 4,8mm / schwarz
	661024	100 Kabelbinder 200 x 7,6mm / schwarz
	661025	100 Kabelbinder 250 x 4,8mm / schwarz
	661026	100 Kabelbinder 300 x 4,8mm / schwarz

Feststellanlagen Dorma

Art.-Nr.	Bezeichnung
888302	Türschließer TS73 V BC/ÖD | silber | ohne Gestänge
888303	Normal Gestänge für TS73
888304	Türschließer TS73 EMF | silber | ohne Gestänge
888305	Freilaufgestänge TS73
888306	Türschließer TS93 N | silber | ohne Gleitschiene | Größe 2-5
888307	Montageplatte für Türschließer TS93 | silber | 30 mm
888308	Montageplatte für Türschließer TS93 | silber | 40 mm
888309	Gleitschiene G-N | silber
888310	Gleitschiene G 93 EMR | mit elektr. Feststt. und RMZ
888311	Gleitschiene GSR/V | silber | integrierter Schließfolgereglung
888312	Gleitschiene GSR EMR 2/V | silber | beids. elektr. Feststt. und RM
888313	Freilauf-Türschließer TS99 FLR | silber | mit Rauchmelderzentrale freil. Gleitschiene
888314	Rauchmeldezentrale RMZ Contur | Design Dorma 64800001
888315	Rauchschalterplatine RMZ und EMR | Dorma 99006400130
888316	Öffungsbegrenzung für G-N TS 93 | Dorma 35800093
888317	Rastfeststelleinheit für G-N TS 92/92 | Dorma 18570000

Feststellanlagen GEZE

Art.-Nr.	Bezeichnung
888318	Türschließer TS73 V BC/ÖD | silber | ohne Gestänge
888319	Normal Gestänge für TS73
888320	Türschließer TS73 EMF | silber | ohne Gestänge
888321	Freilaufgestänge TS73
888322	Türschließer TS93 N | silber | ohne Gleitschiene | Größe 2-5
888323	Montageplatte für Türschließer TS93 | silber | 30 mm
888324	Montageplatte für Türschließer TS93 | silber | 40 mm
888325	Gleitschiene G-N | silber
888326	Gleitschiene G 93 EMR | mit elektr. Feststt. und RMZ
888327	Gleitschiene GSR/V | silber | integrierter Schließfolgereglung
888328	E-Feststellvorrichtung | mit Microschalter
888329	Türschließer TS 5000 | silber ohne Gleitschiene | Größe 2 - 6
888330	Türschließer TS 5000 | silber Ecline o. Gleitsch. | Größe 2 - 6
888331	Gleitschiene TS 5000 Ecline | silber
888332	Gleitschiene TS 5000 R | silber | mit elektr. Feststt. und RSZ
888333	Gleitschiene TS 5000 ISM | silber | integrierter Schließfolgeregelung
888334	Gleitschiene TS 5000 R-ISM | silber | beids. elektr. Feststt. und RSZ
888335	Montageplatte für Türschließer TS 4000/5000 | silber
888336	Montageplatte für TS 5000 RFS
888337	Montageplatte E-ISM/ISM | silber
888338	Gleitstein für TS 5000 ISM/E-ISM/R-ISM | 115005
888339	Rauchschalterzentrale RSZ 5 028357

Feststellanlagen GEZE

Art.-Nr.	Bezeichnung
888340	Raucherkennungsteil RSZ 5 027027
888341	Stromversorgungsteil RSZ 5 027028
888342	Stromversorgungsteil RSZ 6 085392
888344	Raucherkennungsteil RSZ 6 GEZE 103555
888345	Rauchschalterzentrale GEZE RSZ 6 mit integriertem Netzteil zur 24 V DC Stromversorgung
888346	Öffnungsdämpfer zu TS 3000 V / TS 5000 Geze 069780
888347	Feststelleinheit für TS 3000 / 5000 | Geze 071924

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888343	Deckenrauchmelder GC 152 mit Sockel silber, beids. elektr. Feststt. und RSZ

Feststellanlagen ECO

Art.-Nr.	Bezeichnung
888348	Standardprofil EFR 30 mm
888349	SET 61 2-5 SR -EFR 1 Si DIN L2 | flg. Feststellanlage mit Schließfolgeregelung mit durchgängiger Abdeckhaube, elektromagnetschier Feststellvorrichtung im Standflügel, integriertem Rauchmelder mit Verschmutzungsanzeige für alle ECO Newton Türschließer Kompatibel zum Anschluss von: DRM ORS 142, TDS 247 Feststellpunkt des Gangflügels/Standflügels; Gangflügel ca 70° bis 145° Standflügel 70° bis 130° Stromversorgung; Anschluss 230 V AC 50 HZ minimale Größe Standflügel: 360 mm (bei TS - 41) bzw 400 mm (bei TS-61); Lieferung: inkl. dazugehörigem Abdeckprofil Montage der Anlage; nur auf Bandseite Bandabstand 1 646-2.500 mm Gehflügel DIN link
888350	SET 61 2-5 SR -EFR 1 Si DIN R | wie zuvor nur DIN Rechts
888351	Standardprofil SP-EFR
888352	Adaptionsprofil ADP-EFR
888353	Standardprofil SP-SR
888354	Adaptionsprofil ADP-SR
888355	Adaptionsprofil ADP-SR 2 flg
888356	Abnahmset Feststellanlagen Set2 (ECO FSA 2)
888357	Abnahmset Feststellanlagen Set3 (ECO FTS 63 R)
888358	Gleitschuh für Gleitschiene Basis TS-61
888360	Sturzmelder ORS 142W
888362	Gleitschuh für Gangflügel für Gleitschiene SR
888363	Führungskeil für Gangflügel SR
888364	Bremskeil für Gangflügel SR
888365	Feder für Gangflügel SR
888366	Gleitschuh für Standflügel für Gleitschiene SR DIN Links
888367	Gleitschuh für Standflügel für Gleitschiene SR DIN Rechts
888368	Stellglied für Gleitschiene SR
888369	Radiollager für Gangflügel SR
888370	Gleitschuh für Gleitschiene SR
888371	Auslöseblock für Gleitschiene SR
888372	Schließfolgeregler SR Basis 2

Feststellanlagen ECO

Art.-Nr.	Bezeichnung
888373	Mitnehmerklappe MK Basis 2
888376	TS 51 B 1-4 Gleitschiene B geeignet für Türen bis Breite 1100 mm und bis ca. 80 kg (Größe 1-4) stufenlos einstellbar
888380	TS-61 B 2-5 mit Gleitschiene B geeignet für Türen bis Breite 1250 mm und bis ca. 100 kg (Größe 2-5) | stufenlos einstellbar
888381	TS-61 B 5-6 mit Gleitschiene geeignet für Türen bis Breite 1400 mm und bis ca. 120 kg (Größe 5-6) stufenlos einstellbar
888382	Adaptionsprofil Gleitschiene B
888383	Set 61 2-5 -EFR Si DIN L | Feststellanlage mit durchgängier, Abdeckhaube, elektromagnetischer Feststellung integriertem Rauchmelder mit TS 61 (2-5) Kompatibel zum Anschluss von DRM ORS 142, TDS 247 Ansteuerung erfolgt durch Integrierten Rauchmelder mit Netzgerät Anschluss: 230 V AC; Feststellpunkt ca 70° bis 145°; Montage der Anlage: Nur auf der Bandseite DIN Links
888384	Set 61 2-5 EFR Si DIN R | wie vor nur DIN Rechts
888386	Set 61 2-5 SR EFR 2 Si kurz DIN R | wie vor nur DIN Rechts
888387	Set 61 2-5 SR EFR 2 Si kurz DIN L2-flg Feststellanlage mit Schließfolgeregelung mit durchgängiger Abdeckhaube, zwei elektromagnetischen Feststellungen im Stand und Gangflügel, integriertem Rauchmelder Kompatibel zum Anschluss von DRM ORS 142, TDS 247 Feststellpunkt des Gangflügel/ Standflügel; Gangflügel: ca 70° bis 145°, Standflügel 70° bis 130°; Stromversorgung: Anschlussspannung 230 V AC, 50 HZ minimale Größe Standflügel: 360 mm (bei TS -41) bzw. 400 mm (bei TS 61) Lieferung: inkl. dazugehörigem Abdeckprofil Bandabstand 16456-2500 mm DIN Links
888388	Set 61 2-5 SR EFR 2 Si DIN R | wie vor nur DIN Rechts
888389	Set 61 5-6 SR EFR 2 Si 2-flg Feststellanlage mit Schließfolgeregelung mit durchgängiger Abdeckhaube, zwei elektromagnetischen Feststellungen im Stand und Gangflügel, integriertem Rauchmelder für alle ECO Newton Türschließer. Kompatibel zum Anschluss von; DRM ORS 142, TDS 247 Feststellpunkt des Gangflügel/ Standflügel: Gangflügel: ca 70° bis 145°, Standflügel 70° bis 130°; Stromversorgung: Anschlussspannung 230 V AC, 50 HZ minimale Größe; Standflügel: 360 mm (bei TS -41) bzw. 400 mm (bei TS 61); Lieferung: Inkl. dazugehörigem Abdeckprofil Bandabstand 16456-2500 mm DIN Links
888390	Set 61 5-6 SR EFR 2 Si DIN R | wie vor nur DIN Rechts

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888359	Elektronische Haltevorrichtung Feststellmagneteinheit für EF&SR EF Anlagen
	888361	Netz- und Auslesegerät NAG 02
	888374	Blindzylinder verstellbar UBZ2FB 50-84
	888375	Blindzylinder verstellbar UBZ2FB 90-150
	888378	Montageplatte TS 51
	888379	Adaptionsprofil Gleitschiene B

Feststellanlagen ECO

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888507	Haftmagnet THM 425 d60 24V DC 686N
	888508	Haftmagnet THM 439-335 d50 24V DC 490N
	888512	Haftmagnet THM 433
	888510	Montagekonsole K143-S
	888511	Montagekonsole K143-K
	888142	Handtaster HAT02 | AP | KU Maße: 81 × 81 × 33,5 mm
	888177	Feststallanlage Zentrale FSZ Hekatron Basis Nennspannung 230V Ausgangsspannung 24V Ausgangsstrom max. 400mA 1 Wechsler potentialfrei
	888298	Ankerplatte AFS 55, d55, 55 × 55 × 50, 2 × 60
	888513	Haftmagnet THM 433-1
	888129	Thermoschalter TDS247

Art.-Nr.	Bezeichnung
888514	Haftmagnet 439/485
888515	Haftmagnet THM 440
888516	Ankerplatte ASS55
888517	Ankerplatte ASS65
888518	Ankerplatte ASS75
888519	Flexible Ankerplatte AFS 65
888520	Ankerplatte ATS 75 Teleskopanker
888521	Modul AM 142
888522	Magnet Leitungsüberwachung für ORS 142

Hekatron

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	888130	**Rauchmelder MSD 523** Streuchlichtrauchmelder ohne Sockel gem. EN54-7 | weiß mit Anzeige „ausgelöst" | VdS
	888131	**Wärmemelder UTD 523-3** inkl. Sockel Class B
	81460	**Rauchschalter Hekatron ORS 142** Optischer Rauchschalter mit Alarmschwellennachführung, Europa-Norm EN 54/7 Nur in Verbindung mit RWA-Anlage
	81470	**Deckenmontagesockel 143 A** für Artikel ORS 142 #81460
	888141	**Ankerplatter AFS75** d75, 2x60°, Maße: 75 x 56 mm
	888140	**Haftmagnet THM** 425-1 d70, 24 VDC, 1372N
	888178	**Sockel USB 502-6**
	81465	**Konsole K 143-S** zur Montage des Rauchschalters Länge ca. 323 mm
	888135	**Optischer Rauchmelder Serie 65** Apollo / K.u.G / Windowmaster / BTR
	888136	**Sockel für Rauchmelder Serie 65**
	888231	**Optischer Rauchmelder ECO 1003** mit Sockel
	888232	**Optischer Rauchmelder ECO 1004T 7** mit Sockel
	888138	**Sockel für Wandmontage 143 W**

Rauchmelder retten Leben

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	35958	**Rauchmelder FA 25** nach EN 14604 2 Jahre Hersteller-Garantie, inkl. 9 V-Blockbatterie, mit niedrige Batterieanzeige 10 min Pausentaste **NICHT für Lithiumbatterien und Magnetolink geeignet**
	35918	**Rauchmelder FlammEX FL K-SD3AC** Geprüft nach DIN14604, 5 Jahre Hersteller-Garantie. 230 V-Ausführung mit 9 V Backup-Batterie, zuverlässige Alarmierung durch lauten Warnton ca. 85 dB/ 3 m und durch rote LED, Edelstahlinsektenschutzgitter, vernetzbar mit bis zu 30 Meldern per Kabel, Testknopf zur Überprüfung der Rauchkammer, Elektronik und der Batterie, selbstständiger Funktionstest, auch für Lithium-Batterie geeignet, Montage mittels Aufputz- oder mittels Standard-Unterputz-Schalterdose
	35919	**FlammEX System-Relais K230V** Anschluss an den K-SD, potentialfreier Wechsler, Einbaumontage, Farbe weiß, zum schalten externer Geräte (z.B. Sirene, Wahlgerät etc)
	35921	**Rauchmelder - FlammEX K-SD4** Insektenschutzgitter, automatischer Selbsttest, Kabel- und Funkvernetzung möglich (bis zu 30 Geräte), VdS, DIN EN 14604, DIN 14676, Höhe ca.41mm / DRM ca.106mm, inkl. 9V-Lithium-Batterie, 5 Jahre Hersteller-Garantie, 85dB/3m
	35925	**Funk-Vernetzungs-Modul FlammEx** UFVM-868R | bi-direktionales Funkmodul für K-SD 3 und 4 FlammEx Fernbedienung kann angeschlossen werden
Nicht für das System-Relais geeignet 	35920	**FlammEX K AP-Dose** Anschlussdose für den K-SD3AC, für Aufputzmontage zwingend erforderlich, Leitungseinführung seitlich oder von unten
	35911	**Funk-Vernetzungs-Modul FlammEX FL KFVM-433** - kompatibel mit dem K-SD3 (#35910) und dem K-SD4 (#35921) - einfacher 3-Draht-Anschluss an den RM steckbar - Frequenz 433,92MHz plus zus. FlammEx-Systemcode - Gruppen-Adressierung erfolgt über 10-fach Codier-Schalter - nur eine Batterie für Rauchmelder und Funkmodul nötig - Batterie verbleibt im Rauchmelder mit Batteriemontagesperre - Batteriewechsel-Signal = 30 Tage - hochwertige und modernste SMD-Technik - 24 Stunden Alarmspeicher (blinkende LED) - 2 Jahre Hersteller-Garantie - keine VdS-Zulassung

Invisible

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
...so klein wie eine Espresso-Tasse... 	35930	**Rauchmelder Invisible** - Nach DIN EN 14604 zugelassen - Photoelektrisch - inkl. Lithium-Batterie CR2, 3V - sichere Alarmierung durch lauten Alarmton von 85db/3m - Pausenfunktion - Kontrollsignal - DRM = 4cm - Höhe = 4cm - Gewicht = 46g - inkl. Befestigungsmaterial - 2 Jahre Hersteller-Garantie
...so klein wie ein Golfball... 	35950	**Rauchmelder Invisible – 10 Y** - Nach DIN EN 14604 zugelassen - inkl. Lithium-Batterie CR123A 3V,1600mAh - Lebensdauer der Batterie: 10 Jahre – nicht wechselbar - Photoelektrisch - sichere Alarmierung durch lauten Alarmton von 88db/3m - DRM = 4cm / Höhe = 4,5cm / Gewicht = 48g - inkl. Befestigungsmaterial - 5 Jahre Hersteller-Garantie - Testtaste Pausenfunktion (10min)

10 Jahres Melder

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	35957	**Rauchmelder Hekatron Genius Plus X** Rauchmelder mit fest eingebauter Lithiumbatterie, mit Funkmodul, verschaltbar, 10 Jahre Gerätegarantie
	35938	**Rauchmelder Hekatron Genius HX** mit fest eingebauter Lithiumbatterie, mit Funkmodul verschaltbar 10 Jahre Gerätegarantie mit VDS-Zulassung
	35956	**Alarm-Controller Ei 450** ein-Knopf-Fernbedienung, fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie, CE, Funkleistung gem. EN 300220-3 / 5 Jahre Herstellergarantie
	35939	**Funkvernetzungsmodul für Hekatron Genius HX** Repeater zur Alarmweiterleitung 70 Linien mit Indifikationscode Energieversorgung über Genius HX VdS 3515 + VdS G210149
	35935	**Rauchmelder EI650** fest eingebaute 3V-10 Jahres Batterie, 5 Jahre Hersteller-Garantie, DIN EN 14604, VdS
	35936	**Rauchmelder EI650C** Funkvernetzbar, fest eingebaute 3 V 10 Jahres Batterie, 5 Jahre Hersteller-Garantie, DIN EN 14604, VdS, Funkmodul #50696

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	50696	**Funkmodul Ei600MRF** für Rauchmelder #35936 mit fest eingebauter 10 Jahres Batterie 5 Jahre Garantie

Thermo- und Gehörlosenmelder

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	36102	**Thermomelder K-TM 3** 5 Jahre Hersteller-Garantie, mit 9V-Blockbatterie, DRM = ca. 106mm, Höhe = ca. 36mm. Farbe: weiß Tandemschaltung bis zu 30 Geräten möglich. Alarmschaltung bei 60° C, Alarmsignal 85db. Empfohlen für Küche, Werkstatt, Garage, Keller etc. Für Funk- (mit #35911 oder #59021) und Kabelvernetzung geeignet. → NICHT für Anschluss an die FRM 300 geeignet!
	35802	**Gehörlosenrauchmelder K-TM 3 inkl. Funksender** Signalisierung von Wohnungsbränden für Menschen mit Hörproblemen • 230V-betrieben mit wieder aufladbarem Notstrom-Akku • Intensitätsstarkes, integriertes Stroboskoplicht • Vibrationskissen zur Platzierung unter Kopfkissen oder Matratze • Testknopf an der Steuerkonsole zum Prüfen des Systems • Zusatzbuchsen zum Anschluss von weiterem Zubehör • Separater Eingang für Uhren-/Weckanlage • Kompatibel mit allen Funk-Meldern der Serien Ei650, Ei605 und Ei603 • EN-konforme Funkleistung und EMC-Verhalten • Geprüft und zertifiziert gem. BS 415:1990 • 5 Jahre Garantie

Co-Gas Melder

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	35951	**CO-Gas Melder „CO-250 F" (Kohlenmonoxid)** **2 Jahre Hersteller-Garantie** • alarmiert bei erhöhtem Kohlenmonoxid-Anteil in der Raumluft • 85db lauter Alarmton und rotes Blinklicht • zugelassen nach EN 50291:2001 • blau beleuchtetes LC-Display zur Anzeige der CO-Konzentration und eines Batteriewechsels • DRM: 118mm • Batteriebetrieb; 3 x AA 1,5 V (nicht enthalten) • Automatische Selbsttestfunktion

Zubehör

Sichere Befestigung ohne Werkzeug und Schmutz.
Die Rauchmelder sind nicht im Lieferumfang enthalten

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	36120	**“Magnetolink“** Montagesystem für alle gängigen RM-Modelle, Zwei Magnetplatten, mit Spezialklebefläche; DRM = 70mm
	35949	**“Klebepad“** für Rauchmelder, geprüft nach EN 14604, B: 50 x H: 82mm, Kriewan zugelassen mit den Meldern: A-NG 2, RD-728 und der K-SD Serie
	80300	**Brandmeldekabel** 50m Rolle Größe = 2 x 2 x 0,8mm, rot, in Anlehnung VDE0815, Flammwidrigkeit = DIN EN 50265, 4 Adern (weiß, schwarz, gelb, rot)
	36122	**Schutzkorb für Rauchmelder** 180x90mm, Höhe: 6,8cm, DRM: 19,5cm weiß, pulverbeschichtet, zum Schutz vor Sabotage, Beschädigung und Diebstahl (Nicht geeignet, wenn unter dem Rauchmelder ein Funksender angebracht ist.)

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	81505	**Prüfgas „HEIMI-FOG III“** (Aerosol) für Rauchmelder BS Heimlich Prüfgas, 200 ml, geeignet für Prüfkopf 81515 Höhe =ca.142mm DRM= ca. 59mm
	35999	**Rauchmelder Gerätepass** **Und Wartungsheft**
	81500	**Prüfgas Hekatron** (Aerosol) für Rauchmelder / Hekatron Prüfgas, 250 ml, geeignet für Prüfkopf #81515 **Höhe = ca. 16cm DRM = ca. 5,8cm**
	81515	**Prüfkopf für Rauchmelderprüfgerät** Zum Einsatz einer Prüfgasflasche #81500 oder 81505, mit System-Anschlussstück für Verlängerungsstange, benötigt wird zusätzlich eine Verlängerungsstange #81516 **(ohne Prüfgas)**
	81516	**Prüfgerätestangen für Prüfkopf** Variable Rauchmelderprüfgerätestange mit Systemanschlussstück für Aufnahme eines Prüfkopfes 1,7- 3,0m zzgl. „Lang“-Zuschlag DHL

Batterien

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	10006	**Batterie Knopfzelle Varta 1,5V** Chron V357 für z.B. elektronische Schieblehre
	10013	**9V-Blockbatterie** Duracell Alkaline MN 1604, 6LF22, 680mAH, E-Block, für Rauchmelder
	10007	**Batterie U9VL-FP Ultralife** Lithium Mangandioxid 9V-Block, 1200 mAh, Lebensdauer ca. 10 Jahre (abhängig von Anzahl der ausgelösten Alarme)
	10015	**Batterie Alkaline** **Mangan LRV08 12V** 1er-Blisterpack Panasonic z.B. für Heimi-1 Fernbedienung 10x28mm
	10001	**Batterie Mignon R6** 4er-Blisterpack, Typ: Mono, 1,5V
	10000	**Batterie Alkaline Micro LR03** 4er-Blisterpack, Panasonic, 1,5V

Instandhaltungsnachweis für RWA

Art.-Nr.		Bezeichnung
11459 = Version 1	11458 = Version 2	
		Folie selbstklebend, Farbe = gelb, Schrift = schwarz (**Neutral** - ohne Eindruck), Größe: H = 120 mm, B = 60 mm

SONDERANFERTIGUNG: Mit Ihrer Adresse möglich!

Folie selbstklebend,
Farbe = gelb,
Schrift = schwarz,
Größe: H =120mm, B = 60mm

Welchen Text hätten Sie gerne?

Stückzahl/Preis	Version 1	Version 2
Art.Nr.: 11450 100 Stück **Art.Nr.: 11451** 250 Stück **Art.Nr.: 11452** 500 Stück **Art.Nr.: 11453** 1000 Stück **Art.Nr. 11457** 1500 Stück **Art.Nr.: 11454** 2000 **Art.Nr.: 11455** 3000 Stück **Art.Nr.: 11456** 5000 Stück		

Ihre Bestellung

Art. Nr.: _____ **Version 1 ☐ oder 2 ☐**

Stückzahl: _____

Möchten Sie die Etiketten geschnitten ☐ oder auf Rolle ☐?

! Bitte reichen Sie uns Ihre Bestellung per E-Mail oder Fax ein, somit lassen sich Missverständnisse vermeiden!

Löschmittel-Etikett

Interpretation aus dem neuen Beiblatt 3 zu DIN 14406-4 vom Februar 2003:
Für die Löschmittel werden in den Prüf- und Füllvorschriften der verschiedenen Feuerlöscherhersteller unterschiedliche Haltbarkeitsdaten angegeben. Der FNFW-Fachbereichsausschuss (FBA) 70 hat empfohlen, das Füllungsdatum auf dem Instandhaltungsetikett kenntlich zu machen. So kann der Sachkundige bei der Prüfung des Feuerlöschers feststellen, wie alt die Füllung der Feuerlöscher mit wässrigen Löschmitteln einschließlich Schaumlöschmitteln ist.

Das Instandhaltungsetikett sollte auf keinen Fall im Bereich des Beschriftungsfeldes, sondern auf der Rückseite des Feuerlöschers angebracht werden.

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	2788	**Folie „weiß“ geschnitten** selbstklebend, Schrift schwarz Größe: HxB 120x60 mm
	11020	**Folie „weiß“ 500er Rolle** selbstklebend, Schrift schwarz Größe: HxB 120x60 mm
	2789	**Folie „gelb“ geschnitten** selbstklebend, Schrift schwarz Größe: HxB 120x60 mm
	11021	**Folie „gelb“ 500er Rolle** selbstklebend, Schrift schwarz Größe: HxB 120x60 mm

Ihre Bestellung: **Ihr Absender / Stempel:**

Art. Nr.: _____

Stückzahl: _____

Dauerdruck- und Aufladelöscher mit wässrigen Löschmitteln einschließlich Schaumlöschmitteln sind u.a. alle 2 Jahre zu prüfen auf:

- Gewicht bzw. Volumen des Löschmittels
- weitere Verwendbarkeit des Löschmittels durch Sichtprüfung
- Beschaffenheit des Behälterinnenraums durch Sichtprüfung

(Vorrangig gelten die Prüf- und Füllvorschriften des jeweiligen Herstellers.)

!Bitte reichen Sie uns Ihre Bestellung per E-Mail oder Fax ein, somit lassen sich Missverständnisse vermeiden!

Instandhaltungsnachweis Steigleitung

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge
	11386	Folie „weiß“ selbstklebend, Schrift = schwarz **(neutral)**, Größe: HxB = 60 x 120 mm	1 500 1000
	11385	Folie „gelb“ selbstklebend, Schrift = schwarz **(neutral)**, Größe: HxB = 60 x 120 mm	1 500 1000

SONDERANFERTIGUNG:

Welchen Text hätten Sie gerne?

Bitte tragen Sie hier den gewünschten Text ein. Ihr Logo oder Ihren Schriftzug können Sie uns auch gerne per E-Mail zusenden.

Folie „weiß“ oder „gelb“ selbstklebend, Schrift schwarz, HxB 60x120 mm



Art.-Nr.:

11350	100 Stück
11351	250 Stück
11352	500 Stück
11353	1000 Stück
11354	1500 Stück
11355	2000 Stück
11356	3000 Stück
11357	5000 Stück

Ihre Bestellung:

Art.-Nr.: _____ Folie gelb ☐ oder weiß ☐

Stückzahl:_____

Etiketten geschnitten ☐ oder auf Rolle ☐ ?

!Bitte reichen Sie uns Ihre Bestellung per E-Mail oder Fax ein, somit lassen sich Missverständnisse vermeiden!

Instandhaltungsnachweis Wandhydrant

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	11286	Folie „weiß“ selbstklebend, Schrift = schwarz **(neutral)**, Größe: HxB = 60 x 120 mm
	11285	Folie „gelb“ selbstklebend, Schrift = schwarz **(neutral)**, Größe: HxB = 60 x 120 mm

SONDERANFERTIGUNG: Welchen Text hätten Sie gerne?

Bitte tragen Sie hier den gewünschten Text ein. Ihr Logo oder Ihren Schriftzug können Sie uns auch gerne per E-Mail zusenden.

Folie „weiß“ oder „gelb“ selbstklebend, Schrift schwarz, HxB 60x120mm



Artikel-Nr.	
11250	100 Stück
11251	250 Stück
11252	500 Stück
11253	1000 Stück
11254	1500 Stück
11255	2000 Stück
11256	3000 Stück
11257	5000 Stück

Ihre Bestellung:

Art.-Nr.:_____ Folie gelb ☐ oder weiß ☐

Stückzahl:_____

Etiketten geschnitten ☐ oder auf Rolle ☐ ?

!Bitte reichen Sie uns Ihre Bestellung per E-Mail oder Fax ein, somit lassen sich Missverständnisse vermeiden!

Tür-Prüfetikett

Art.-Nr.	Bezeichnung	Bild
11439	Papieraufkleber selbstklebend, Farbe = weiß, Schrift = schwarz **(neutral),** Größe: L = 100 mm, H = 30 mm	

SONDERANFERTIGUNG: Mit Ihrer Adresse möglich!	Papieraufkleber selbstklebend, Farbe = weiß, Schrift = schwarz, Größe: L = 100 mm, H = 30 mm	Welchen Text hätten Sie gerne?

Stückzahl/Preis	Tür-Prüfetikett
Art.Nr.: 11430 100 Stück **Art.Nr.: 11431** 250 Stück **Art.Nr.: 11432** 500 Stück **Art.Nr.: 11433** 1000 Stück **Art.Nr.: 11434** 2000 Stück **Art.Nr.: 11435** 3000 Stück **Art.Nr.: 11436** 5000 Stück	 ↓ ↓ ↓ ↓ Ihr Text ↓ ↓ ↓ ↓  **Bitte tragen Sie hier den gewünschten Text ein. Ihr Logo oder Ihren Schriftzug können Sie uns auch gerne per E-Mail zusenden.**

!Bitte reichen Sie uns Ihre Bestellung per E-Mail oder Fax ein, somit lassen sich Missverständnisse vermeiden!

Instandhaltungsnachweise - Sonderanfertigung



(nach DIN 14406-4:2007-01)



Instandhaltungsnachweise (Größe = 120 x 60 mm)
(Thermotransferdruck nach Vorlage incl. Film)

Art.-Nr.	Material	Farbe	Menge
11100	Folie selbstklebend weiß	einfarbig	100 Stück
11101			250 Stück
11102			500 Stück
11103			1000 Stück
11107			1500 Stück
11104			2000 Stück
11105			3000 Stück
11106			5000 Stück
11200	Folie selbstklebend gelb	einfarbig	100 Stück
11201			250 Stück
11202			500 Stück
11203			1000 Stück
11207			1500 Stück
11204			2000 Stück
11205			3000 Stück
11206			5000 Stück

(Mehr- oder Minderlieferungen bis 10% der Bestellmenge zulasten des Bestellers sind möglich)

Instandhaltungsnachweise (Größe = 120 x 60 mm)
(Siebdruck nach Vorlage incl. Film)

Art.-Nr.	Material	Farbe	Menge
2780	Folie selbstklebend	einfarbig	500 Stück
2781			1000 Stück
2782			1500 Stück
2783			2000 Stück
2784			2500 Stück
2785			3000 Stück
2786			5000 Stück
2790	Folie selbstklebend	zweifarbig	500 Stück
2791			1000 Stück
2792			1500 Stück
2793			2000 Stück
2794			2500 Stück
2795			3000 Stück
2796			5000 Stück

(Mehr- oder Minderlieferungen bis 10% der Bestellmenge zulasten des Bestellers sind möglich)

⬇ Ihr Wunschtext ⬇

Art.-Nr.:_____

geschnitten ☐ auf der Rolle ☐ 4 Felder ☐ 5 Felder ☐



Druck erfolgt in Fotoqualität, Bogenware A4

Art.-Nr.	Material	Farbe	Menge
11112	Folie selbstklebend weiß	beliebig farbig	500 Stück
11111			1000 Stück
11110			2000 Stück
11113			3000 Stück

!Bitte reichen Sie uns Ihre Bestellung per E-Mail oder Fax ein, somit lassen sich Missverständnisse vermeiden!

Instandhaltungsnachweise neutral
(nach DIN 14406-4:2007-01)

Artikel-Nr.: 2798 bzw. 11398



Artikel-Nr.: 2799 bzw. 11399



Art.-Nr.	Material	Farbe
2798	Folie 120 x 60 mm	weiß / schwarz mit 4 Feldern (ohne wiederkehrende Prüfung nach BetrSichV)
2799	Folie 120 x 60 mm	weiß / schwarz mit 5 Feldern (mit wiederkehrende Prüfung nach BetrSichV)
11398	Folie 120 x 60 mm	gelb / schwarz mit 4 Feldern (ohne wiederkehrende Prüfung nach BetrSichV)
11399	Folie 120 x 60 mm	gelb / schwarz mit 5 Feldern (mit wiederkehrende Prüfung nach BetrSichV)

Instandhaltungsnachweise f. Wandhydranten neutral

Art.-Nr.	Material	Farbe
2805	Folie	Hintergrund weiß, Schrift schwarz, Höhe = 9 cm, Breite = 10,7 cm



Art.-Nr.: 2805

Instandhaltungsnachweis für Wandhydranten „neutral“
Hintergrund weiß, Schrift schwarz, Höhe = 9 cm, Breite = 10,7 cm

Bild	Bezeichnung
	**Art.-Nr.: 5737** **Abdeckfolie für Instandhaltungsnachweise** Transparente, selbstklebende Folie zum Schutz der Instandhaltungsnachweise z.B. bei LKW-Feuerlöschern, 500 St./Rolle, B =11 cm, H = 8 cm

Bild	Bezeichnung
	**Art.-Nr.: 6199** **Faserschreiber** schwarz, wasserfest, Stärke = 1 mm (Ideal zum Beschriften von Instandhaltungsnachweisen)

Prüfsiegel aus zerstörbarer Folie

Artikel-Nr.: 11009		Prüfsiegel mit Ihrem Wunschtext		
				
		Muster 1	Muster 2	Muster 3

Art.-Nr.	Material	Bezeichnung	Menge
11010	Folie = gelb Druck = sw.	Prüfsiegel zerstörbar, Größe = 20 x 24 mm **Neutral** mit Aufdruck **„Prüfsiegel“** (500 Stück auf Rolle)	1 Rolle
11000	Folie = gelb Druck = sw.	Prüfsiegel zerstörbar, Größe = 20 x 24 mm mit **Ihrem Text**	100 Stück
11001	Folie = gelb Druck = sw.	Prüfsiegel zerstörbar, Größe = 20 x 24 mm mit **Ihrem Text**	250 Stück
11002	Folie = gelb Druck = sw.	Prüfsiegel zerstörbar, Größe =: 20 x 24 mm mit **Ihrem Text**	500 Stück
11003	Folie = gelb Druck = sw.	Prüfsiegel zerstörbar, Größe = 20 x 24 mm mit **Ihrem Text**	1000 Stück
11004	Folie = gelb Druck = sw.	Prüfsiegel zerstörbar, Größe = 20 x 24 mm mit **Ihrem Text**	2000 Stück
11005	Folie = gelb Druck = sw.	Prüfsiegel zerstörbar, Größe = 20 x 24 mm mit **Ihrem Text**	3000 Stück
11006	Folie = gelb Druck = sw.	Prüfsiegel zerstörbar, Größe = 20 x 24 mm mit **Ihrem Text**	5000 Stück
11998		**Nummerierung der Prüfsiegel** (falls gewünscht)	1 Stück

Ihre Bestellung

Art. Nr.: _____ **Muster 1** ☐ **oder 2** ☐ **oder 3** ☐

Stückzahl: _____

Möchten Sie die Etiketten geschnitten ☐ **oder auf Rolle** ☐ **?**

!Bitte reichen Sie uns Ihre Bestellung inkl. Wunschtext per E-Mail oder Fax ein, somit lassen sich Missverständnisse vermeiden!

Kontrollsiegel als Papieraufkleber

Art.-Nr.: 5750



Art.-Nr.: 11420



Art.-Nr.	Material	Bezeichnung
5750	Papier = rot Druck = sw.	Kontrollsiegel, Größe = 70 x 15 mm mit Eindruck **„Kontrollsiegel“**, auf 2000er Rolle, **NEUTRAL** ohne Aufdruck
11420	Papier = rot Druck = sw.	Kontrollsiegel, Größe = 70 x 15 mm, mit Eindruck **„Kontrollsiegel“**, auf 2000er Rolle, mit **Ihrem Text**

„Nicht Einsatzbereit“

Artikel-Nr.: 11520 bzw. 11521



Artikel-Nr.: 11524-11529



Artikel-Nr.: 11520 bzw. 11521	Art.-Nr.	Menge
Artikel: 11520 „Nicht Einsatzbereit“ 100 x 100 mm gelb/schwarze Papieraufkleber **Einzeln geschnitten**	**11524**	250 Stück
	11525	500 Stück
	11526	1000 Stück
Artikel: 11521 „Nicht Einsatzbereit“ 100 x 100 mm gelb/schwarze Papieraufkleber **Auf Rolle (á 250 Stück)**	**11527**	2000 Stück
	11528	3000 Stück
	11529	5000 Stück

⬇ Ihr Wunschtext ⬇

!Bitte reichen Sie uns Ihre Bestellung inkl. Wunschtext per E-Mail oder Fax ein, somit lassen sich Missverständnisse vermeiden!

Löschdecken & Behälter

Wir liefern nur geprüfte Decken!

Art.-Nr.	Bild	Größe	Bezeichnung
		**1200 x 1800 mm** in roter Polybag-Tasche	Haushalts-Löschdecke aus massivem Glasfasergewebe nach DIN EN 1869
		**1000 x 1000 mm** einzeln in roter Tasche	Haushalts-Löschdecke nach DIN EN 1869 mit Bändern zum Aufziehen
		**1000 x 1000 mm** einzeln in weißer Schutzbox	Haushalts-Löschdecke nach DIN EN 1869
		**1000 x 1000 mm** einzeln in roter PVC-Tasche mit Öse zum Aufhängen	Haushalts-Löschdecke nach DIN EN 1869
		**1800 x 1600 mm**	texturiertes Glasgewebe DIN EN 1869 siehe auch Paketversionen auf der nächsten Seite
		**2000 x 1600 mm**	Baumwollgewebe
		**2000 x 1600 mm**	Aramid / Kevlar Filz 200
		**2000 x 1600 mm**	„Gantamid“ Meta-Aramid-Nadelfilz mit Glasfasereinlagegewebe
		**310 x 310 x 150 mm** Metall	Löschdeckenbehälter RAL 3000 / rot pulverbeschichtet mit Drehgriff *(Die Klappe geht nach vorne auf)* siehe auch Paketversionen auf der nächsten Seite

Paket-Versionen Löschdecken & Behälter



6 Löschdecken nach DIN EN 1869, 1800 x 1600 mm (13834)

6 Löschdeckenbehälter (5835)

Frei Haus innerhalb von Deutschland

Paket Nr. 31

8 Stück in einem Paket



Frei Haus innerhalb von Deutschland

Paket Nr. 32

10 Stück in einem Paket



Frei Haus innerhalb von Deutschland

Paket Nr. 33

16 Stück in zwei Paketen



Frei Haus innerhalb von Deutschland

Paket Nr. 34

16 Stück in einem Paket



Frei Haus innerhalb von Deutschland

Paket Nr. 35

32 Stück in vier Paketen



Frei Haus innerhalb von Deutschland

Paket Nr. 36

32 Stück in zwei Paketen



Frei Haus innerhalb von Deutschland

Schweißerdecke HEIMTEMP HT – 1



Geeignet zum Einsatz
⇒ als Schweißschutzdecke
⇒ als Schutzabdeckung gegen Schweißperlen
⇒ als temperaturbeständige Schutzdecke allgemein
⇒ alle Bereiche, wo einfache Glasgewebe nicht ausreichen

HEIMTEMP HT - 1 ist ein Glasfasergewebe, beidseitig mit einem speziellen roten Schweißerschutzfinish ausgerüstet, welches sich außerordentlich gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen bewährt, und bis zu einer Anwendungstemperatur von **800° C** (kurzzeitig bis 900° C) einsetzbar ist. Das Gewebe wird aus E-Glasfilamentgarnen hergestellt. Es ist gesundheitlich unbedenklich und enthält weder toxische Stoffe noch Schwermetalle (100% asbestfrei).

Technische Daten	
Fasertyp:	E-Glas
Bindung:	Leinwand
Anwendungstemperatur:	bis 800°C
kurzzeitig:	bis 900°C
Filamentdurchmesser:	6um - 10um
Beschichtung:	Schweißerschutzfinish beidseitig
Glühverlust:	< 6%
Farbe Trägergewebe:	Weiß
Farbe Beschichtung:	Rot
Flächengewicht:	1.270 g/m²
Materialstärke:	2mm
Beschichtungsauflage:	30 g/m²

Art.-Nr.	Schweißerdecken	
8342	Heimtemp HT 1, 800°C	1000 x 1000 mm
8315	Heimtemp HT 1, 800°C	1000 x 2000 mm
8344	Heimtemp HT 1, 800°C	2000 x 2000 mm
8345	Heimtemp HT 1, 800°C	2000 x 3000 mm
8343	Heimtemp HT 1, 800°C	3000 x 4000 mm

Schweißerdecke Rilousil SiV



Rilousil 1250: textiles Gewebe aus Silikatfasern für außergewöhnlich hohe Dauertemperaturbelastung mit hervorragender Zugfestigkeit für längere Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit, physiologisch unbedenklich, nicht brennbar. SiV: asbestfrei, aus reinem Silikat, beschichtet mit Verniculit, 1.250g/m², Farbe: goldgelb

Art.-Nr.	Schweißerdecken	
8330	Rilousil SiV, 1100°C	900 x 1000 mm
8331	Rilousil SiV, 1100°C	900 x 2000 mm
8332	Rilousil SiV, 1100°C	1800 x 2000 mm
8333	Rilousil SiV, 1100°C	1800 x 3000 mm
8334	Rilousil SiV, 1100°C	3000 x 3600 mm

Erste Hilfe







KFZ-Verbandskasten

Art.-Nr.	Typ	Bezeichnung
6620	KFZ	**KFZ-Verbandskasten** einfach
5984	Betrieb	**Betriebs-Verbandkasten** Nach DIN 13157-C, PP-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher; grün mit weißem Aufdruck, für Betriebe und Baustellen

Erste Hilfe Koffer und Ersatzteile

Art.-Nr.	Typ	Bezeichnung
5985	Mini (bis 50 Personen)	**Verbandskoffer DIN 13157** mit Füllung nach DIN 13157 und Wandhalter, Maße BHT = 280 x 215 x 115 mm
13192		**Wandhalter** für #5985
13233		**Erste-Hilfe-Koffer**, Mini leer, Maße = ca. 280 x 215 x 115 mm
5987	Maxi (ab 50 Personen)	**Verbandskoffer DIN 13169** mit Füllung nach DIN 13169-E und Wandhalter, Maße = BHT 330 x 240 x 125 mm
13193		**Wandhalter** für #5987
13234		**Erste-Hilfe-Koffer,** Maxi, leer mit Wandhalter, inkl Arretierung, DIN 13169, Maße: 310x130x210 mm
5985a	Mini & Maxi	**Verschluss** für Erste-Hilfe-Koffer #5985 # 5987, weiß Drehverschluss und Innendorn
6609	Maxi	**Verbandskoffer RTW-Maxi**, DIN-14142
5986	Midi	**Verbandskoffer DIN 13164** *Midi* + *GGVS*

Erste-Hilfe-Koffer Spezial

Art.-Nr.	Typ	Bezeichnung
6665	Mini	**Erste-Hilfe-Koffer Spezial Werkstatt** Gefüllt mit Basisausstattung nach DIN 13157 und berufsrisikospezifischer Zusatzausstattung
6666		**Erste-Hilfe-Koffer Spezial Holzbearbeitung** Gefüllt mit Basisausstattung nach DIN 13157 und berufsrisikospezifischer Zusatzausstattung
6661		**Erste-Hilfe-Koffer Spezial Verwaltung** Gefüllt mit Basisausstattung nach DIN 13157 und berufsrisikospezifischer Zusatzausstattung
6668		**Erste-Hilfe-Koffer Spezial Kirche + Sozial.** Gefüllt mit Basisausstattung nach DIN 13157 und berufsrisikospezifischer Zusatzausstattung
6669		**Erste-Hilfe-Koffer Spezial Großhandel + Lagerei** Gefüllt mit Basisausstattung nach DIN 13157 und berufsrisikospezifischer Zusatzausstattung

Art.-Nr.	Typ	Bezeichnung
6670	Mini	**Erste-Hilfe-Koffer Spezial Hotel + Gastronomie** Gefüllt mit Basisausstattung nach DIN 13157 und berufsrisikospezifischer Zusatzausstattung
6671		**Erste-Hilfe-Koffer Spezial Entsorgung + Umweltschutz** Gefüllt mit Basisausstattung nach DIN 13157 und berufsrisikospezifischer Zusatzausstattung
6672		**Erste-Hilfe-Koffer Spezial Freizeit + Touristik** Gefüllt mit der Basisausstattung nach DIN 13157 und berufsrisikospezifischer Zusatzausstattung
6674		**Erste-Hilfe-Koffer Spezial Metallverarbeitung** Gefüllt mit der Basisausstattung nach DIN 13157 und berufsrisikospezifischer Zusatzausstattung
6675		**Erste-Hilfe-Koffer Spezial Seniorenheim + Pflege** Gefüllt mit der Basisausstattung nach DIN 13157 und berufsrisikospezifischer Zusatzausstattung
6676	sonstige	**Erste-Hilfe-Koffer Spezial Kindergarten** speziell entwickelte Verbandstoffe in Kindgerechten Größen und Abmessungen Koffer: 260x160x80 mm orange
6681		**Verbrennungskoffer Spezialfüllung** mit Gelkompressen, Universalschere, Fixierbinde, Infektionsschutz-Handschuhe, Cool Jel, Koffer gelb ohne Wandhalter, BxTxH: 28x8,3x23 cm
6682		**Wandhalter** für #6681

Erste Hilfe Schränke

Art.-Nr.	Typ	Bezeichnung
5981	Schrank	**Metallschrank** (weiß pulverbeschichtet) mit Füllung DIN 13157
5982		**Metallschrank** (weiß pulverbeschichtet), leer, feste Böden, Maße = 250 x 300 x 150mm

Design Erste Hilfe Schränke (nach DIN 13157)

Art.-Nr.	Farbe	Typ	Bezeichnung
5980 Bild siehe oben	Rot	Design Schrank	**Metallschrank** inkl. Füllung und Verbandbuch 1 Einlegeboden, Abmessung = ca. 29 x 29 x 12 cm, Abmessung Frontdeckel = ca. 33,5 x 32 cm
6673 Bild siehe oben	Grün		**Metallschrank** inkl. Füllung und Verbandbuch, 1 Einlegeboden, Abmessung = ca. 29 x 29 x 12 cm, Abmessung Frontdeckel = ca. 33,5 x 32 cm

Füllungen

Art.-Nr.	Typ	Bezeichnung
5988	Mini	Nachfüllpackung DIN 13157
5989	Maxi	Nachfüllpackung DIN 13169
6627		Nachfüllpackung DIN 14142
1700	-	Nachfüllpackung nach **öNORM Z 1020**

KFZ-Erste-Hilfe-Boxen

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	25333	**KFZ Erste-Hilfe-Box** 2 kg Pulver-Feuerlöscher ***Rotech ROT 2 G***, Verbandskasten inkl. Rettungsdecke (1 m x 1 m), Warnweste, Löschdecke und Gurtschneider
	25336	**KFZ Erste-Hilfe-Box** 2 kg Pulver- Dauerdruck Feuerlöscher ***HEIMLICH P 2 LD***, Verbandskasten inkl. Rettungsdecke (1 m x 1 m), Warnweste, Löschdecke und Gurtschneider

Zubehör für KFZ-Erste-Hilfe-Box

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	5930	**Gitternetzhaube** für 2 kg Feuerlöscher mit aufgenähtem Feuerlöscher-Symbol Maße = ca. (HxBxT) 37 x 15 x 15cm **Maximale Höhe: 38cm**
	5994	**Gitternetzhaube** für 2 kg Feuerlöscher mit aufgenähtem Feuerlöscher-Symbol (nach ISO 7010) Maße = ca. (HxBxT) 37 x 15 x 15cm **Maximale Höhe: 38cm**
	5868	**KFZ-Halter** für 2 kg Pulver-Feuerlöscher, galvanisiert, mit 2 Spannbändern, L=27cm,Stahlstärke Bögen=5mm, Grundkörper=5mm
	13114	**Hinterglas-Aufkleber „Ich bin für Sicherheit“** zum Befestigen an der Innenscheibe, Größe: 8,5 x 6 cm
	9500	**Warnweste EN 471 orange** seitlich geschlossen, mit 2 Reflexstreifen, Material: Polyester, Klasse 2
	13830	**Löschdecke 1000 x 1000 mm** Einzeln in roter PVC-Tasche mit Öse zum Aufhängen Haushalts-Löschdecke nach DIN EN
	5861	Gurtmesser, Farbe = orange
	63527	Koffer, schwarz, Größe = „L“, Verschlüsse = rot, Außenmaße: 450 x 360 x 140 mm Innenmaße: 437 x 295 x 132 mm

Rettungstuch / Rettungsdecken

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	6652	**Rettungstuch** (Segeltuch) nach DIN EN 1865 Maße =ca.2000 x 740 mm Gewicht = ca. 1,8 kg
	6608	**Rettungsdecke** Silber/Gold, Maße = 160 x 210 cm

Krankentragen & Schränke

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	6645	**Krankentrage** 2-fach klappbar, DIN 13024 (mit 4 Gleitfüßen) Maße = L 1910 x B 550 x H 135 mm, in Länge und Breite zusammenlegbar, Gewicht = ca. 8,6 kg
	6658	**Schutzhülle für Krankentrage #6645**
	6646	**Schutzschrank** für Krankentrage #6645 mit Sicherheitsschloss, Maße = 480 x 200 x 1120 mm, in RAL 2004 orange lackiert
	6647	**Krankentrage** 1-fach klappbar, DIN 13024 (mit 4 Gleitfüßen)
	6659	**Schutzhülle** für Krankentrage #6647
	6599	**Schutzschrank** für Krankentrage #6647 mit abschließbarem Drehgriff, Maße = 300 x 200 x 1990 mm, in RAL 9016 weiß lackiert

Pflaster / Verbände und sonstiges Erste-Hilfe-Material

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	6604	**Flexoversal-Kältekompresse**
	6611	**QuickFix Pflaster-Spendersystem** komplett mit 45 wasserfesten & 45 textilen Pflastern, Befestigungsmaterial +Schlüssel f. Diebstahlschutz H: 133,5 x B: 232,5 x T: 33 mm
	6612	**QuickFix Nachfüllpack,** 45 textile Pflasterstrips
	6612S	**Salvequick Plaster-Strips,** elast. Refill-Einsatz mit 40 Strips
	6613	**QuickFix Nachfüllpack,** 45 wasserfeste Pflasterstrips
	6613S	**Salvequick Plaster-Strips**, wasserfest, Refill-Einsatz mit 45 Strips
	6615	**Verbandsspray** 50 ml
	6622	**Apotheke für Haushalt und Reise,** in einem roten Kunststoff-Koffer
	6623	**Fingerverbände,** elastisch 12 x 2 cm, 100 St.
	6624	**Wundpflaster Strips 50 Stk.** 4 verschiedene Größen
	6625	**Fingerspitzenverbände -S-**elast., 8 x 5 cm, 50 St.
	6628	**Schere Edelstahl** (Listerschere) kniegebogen, 14 cm
	6629	**Wundpflaster** transparent 50 Stk. 4 verschiedene Größen

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	6630	**Wundpflaster,** Megaplast, 50 teilig, 4 verschiedene Größen
	6631	**Wundpflaster Erste-Hilfe-Set,** 43teilig in PVC-Box
	6621	**Sterillium** 500 ml (Desinfektion für die Hände)
	6636	**Einmal-Notfallbeatmungshilfe**



Warnwesten



Art.-Nr.	Bezeichnung
9500	**Warnweste EN 471 orange** seitlich geschlossen, mit 2 Reflexstreifen, Material: Polyester, Klasse 2
9504	**Warnweste EN 471 gelb** seitlich geschlossen, mit 2 Reflexstreifen, Material: Polyester, Klasse 2

Art.-Nr.	Bezeichnung
9510	**Warnwesten-Tasche, leuchtorange** Bereitschaftstasche mit Reißverschluss, Material: Polyester
9511	**Warnwesten-Tasche, leuchtgelb** Bereitschaftstasche mit Reißverschluss, Material: Polyester

Schutzbekleidung für Kinder



- ✓ beidseitig einstellbar durch Klettverschluss für eine optimale Passform, in praktischer Tasche mit Reißverschluss
- ✓ weithin sichtbare Leuchtweste nach EN 13356
- ✓ Es gibt viele Situationen, in denen es lebenswichtig ist, von anderen Verkehrsteilnehmern gut gesehen zu werden.
- ✓ Verwendbarkeit: Kinder auf dem Weg in den Kindergarten und auf dem Schulweg, Radfahren, Joggen, Reitsport, Wintersport, beim Mitfahren im Auto usw.

Art.-Nr.	Bezeichnung
9507	**Schutzbekleidung für Kinder inkl. Tasche** **Größe 90** (für Kinder von 9-15 Jahren) 100% Polyester


HEIMLICH
Feuerlöscher
6 Liter Schaum
34A 183B
1. Sicherung ziehen
2. Kräftig auf den roten Knopf schlagen
3. Löschpistole drücken und löschen
A
B
Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Nur bis 1000 Volt. Mindestabstand 1 m.
Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.
Achtung nicht frostsicher!
Löschmittel: 5,0 l Wasser + 0,9 l SP 135/10 + 0,09 l SP 118/10
Treibmittel: 55 g CO2
Funktionsbereich: +5 °C bis +60 °C
PS: 21 bar
Nummer der Anerkennung: SP 86/07- DIN EN 3
Typ: S 6 HK-3
Serie: eco
Vertrieb: Brandschutz Heimlich GmbH
Im Petersfeld 6d • D - 65624 Altendiez
Tel.: +49 (0) 64 32 / 93 69-0 • Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-50
Hersteller: Minimax Mobile Services GmbH & Co. KG • Minimaxstraße 1 • D-72574 Bad Urach
www.brandschutzheimlich.de



brandschutzheimlich.de

Gitternetzhauben nach BGV A8

Gitternetzhaube für
Feuerlöscher mit
Feuerlöscher-Symbol nach **BGV A8**.

Kein Aufdruck
Das Feuerlöscher-Symbol ist **aufgenäht**!



Gitternetzhaube für 2 / 6 / 12 kg

Art.-Nr.	passend für	Maße	
5930	2 kg Pulver	ca. (HxBxT) 37 x 15 x 15 cm	**Maximale Höhe: 38 cm**
5922	6 kg Pulver	ca. (HxBxT) 62 x 21 x 24 cm	**Maximale Höhe: 60 cm**
5923	9+12 kg Pulver	ca. (HxBxT) 70 x 24 x 24 cm	**Maximale Höhe: 72 cm**

Gitternetzhaube für Co²

Art.-Nr.	passend für	Maße	
7808	2 kg Co²	ca. (HxBxT) 60 x 28 x 12 cm	**Maximale Höhe: 50 cm**
7800	5 kg Co²	ca. (HxBxT) 70 x 35 x 18 cm	**Maximale Höhe: 70 cm**
7801	6 kg Co²	ca. (HxBxT) 85 x 35 x 18 cm	**Maximale Höhe: 75 cm**
7803	20 kg Co² fahrbar	ca. (HxBxT) 125 x 50 x 50cm	
5932	60 kg Co² fahrbar	mit Reißverschluss ca. (HxBxT) 170 x 100 x 60cm	

Gitternetzhaube für fahrbare Pulver- Feuerlöscher



Bild Nr. : 1	Bild Nr. : 2	Bild Nr. : 3	Bild Nr. : 4	Bild Nr. : 5	Bild Nr. : 6

Art.-Nr.	Bild Nr.	passend für	Typ	Maße
5926	1	Gloria	P 50	74 x 50x 37 x 88 cm
7804	2	Minimax PU 50/10m	PU 50	97 x 70 x 52 x 107 cm
5928	3	Bavaria / Jockel / Werner	P 50	94 x 54 x 39 cm
5927	4	Total	P 50	75 x 50 x 33 x 88 cm
5929	5	Wintrich	P 50	80 x 64 x 37 x 90 cm
5925	6	Minimax PU 50/5m	PU 50	90 x 45 x 32 x 100 cm

Gitternetzhauben nach ISO 7010

Gitternetzhaube für
Feuerlöscher mit
Feuerlöscher-Symbol nach **ISO 7010**.

Kein Aufdruck
Das Feuerlöscher-Symbol ist **aufgenäht**!!



Gitternetzhaube für 2 / 6 / 12 kg

Art.-Nr.	passend für	Maße	
5994	2 kg Pulver	ca. (HxBxT) 37 x 15 x 15 cm	**Maximale Höhe: 38 cm**
5965	6 kg Pulver	ca. (HxBxT) 62 x 21 x 24 cm	
5962	6 kg Pulver	leuchtorange ca. (HxBxT) 75 x 55 x 25 cm	**Maximale Höhe: 60 cm**
5992	6 kg Pulver	neongelb ca. (HxBxT) 75 x 55 x 25 cm	
5993	9+12 kg Pulver	ca. (HxBxT) 70 x 24 x 24 cm	
5955	9+12 kg Pulver	leuchtorange ca. (HxBxT) 80 x 65 x 27 cm	**Maximale Höhe: 72 cm**
5999	9+12 kg Pulver	neongelb ca. (HxBxT) 80 x 65 x 27 cm	

Gitternetzhaube für Co²- Feuerlöscher

Art.-Nr.	passend für	Maße	
7811	2 kg Co²	ca. (HxBxT) 60 x 28 x 12 cm	**Maximale Höhe: 50 cm**
7812	5 kg Co²	ca. (HxBxT) 70 x 35 x 18 cm	**Maximale Höhe: 70 cm**
7813	6 kg Co²	ca. (HxBxT) 85 x 35 x 18 cm	**Maximale Höhe: 75 cm**
7814	20 kg Co² fahrbar	ca. (HxBxT) 125 x 50 x 50 cm	
7815	60 kg Co² fahrbar	mit Reißverschluss ca. (HxBxT) 170 x 100 x 60 cm	

Gitternetzhaube für fahrbare Pulver- Feuerlöscher



Bild Nr. : 1	Bild Nr. : 2	Bild Nr. : 3	Bild Nr. : 4	Bild Nr. : 5	Bild Nr. : 6

Art.-Nr.	Bild Nr.	passend für	Typ	Maße
7818	1	Gloria	P 50	74 x 50x 37 x 88 cm
7817	2	Minimax PU 50/10m	PU 50	97 x 70 x 52 x 107 cm
7820	3	Bavaria / Jockel / Werner	P 50	94 x 54 x 39 cm
7819	4	Total	P 50	75 x 50 x 33 x 88 cm
7821	5	Wintrich	P 50	80 x 64 x 37 x 90 cm
7816	6	Minimax PU 50/5m	PU 50	90 x 45 x 32 x 100 cm

Schutzhauben aus Kunststoff





Schutzhaube mit Kunststoffscharnieren

Art.-Nr.	Bezeichnung
8005	**Schutzhaube Kunststoff für 2 kg Feuerlöscher** Gehäuseunterteil grau aus schlagzähem Kunststoff mit 2 Schnellverschlüssen aus robustem, glasfaserverstärkten Kunststoff, Oberteil aus hochschlagzähem, farblosen, UV-stabilisierten Kunststoff **Innenmaße = Höhe 41 cm, Breite 14,7 cm, Tiefe 8,5 cm** Nicht für „HEIMLICH K2H“ geeignet.
8006	Oberteil für **2 kg** Schutzhaube #8005
8009	Unterteil für **2 kg** Schutzhaube #8005
8012	Ersatz-Schnellverschluss aus robustem, glasfaserverstärkten Kunststoff
8010	**Schutzhaube Kunststoff für 6 kg Feuerlöscher** Gehäuseunterteil grau aus schlagzähem Kunststoff mit 2 Schnellverschlüssen aus robustem, glasfaserverstärkten Kunststoff, Oberteil aus hochschlagzähem, farblosen, UV-stabilisierten Kunststoff **Innenmaße = Höhe 60 cm, Breite 26 cm, Tiefe 20 cm**
8011	Oberteil für **6 kg** Schutzhaube #8010
8013	Unterteil für **6 kg** Schutzhaube #8010
8012	Ersatz-Schnellverschluss aus robustem, glasfaserverstärkten Kunststoff
Paket Nr. 24	**10 Stück Schutzhauben 8010 in zwei Paketen** ***Frei Haus innerhalb von Deutschland***
8015	**Schutzhaube Kunststoff für 6 + 9 kg Feuerlöscher** Gehäuseunterteil grau aus hochschlagfestem ABS-Kunststoff mit 2 Schnellverschlüssen aus robustem, glasfaserverstärkten Kunststoff, Oberteil aus hochschlagzähem, farblosen, UV-stabilisierten Kunststoff **Innenmaße = Höhe 58,5 cm, Länge 26,5 cm, Breite 22 cm** Gerätehöhe prüfen!!!
8016	Oberteil für **6 + 9kg** Schutzhaube #8015
8017	Unterteil für **6 + 9kg** Schutzhaube #8015
8012	Ersatz-Schnellverschluss aus robustem, glasfaserverstärkten Kunststoff
8020	**Schutzhaube Kunststoff für 12 kg Feuerlösche** Gehäuseunterteil grau aus schlagzähem Kunststoff mit 2 Schnellverschlüssen aus robustem, glasfaserverstärkten Kunststoff, Oberteil aus hochschlagzähem, farblosen, UV-stabilisiertem Kunststoff **Innenmaße = Höhe 76 cm, Länge 30 cm, Breite 24 cm**
8021	Oberteil für **12 kg** Schutzhaube #8020
8023	Unterteil für **12 kg** Schutzhaube #8020
8012	Ersatz-Schnellverschluss aus robustem, glasfaserverstärkten Kunststoff





Schutzhaube mit Metallscharnieren

Art.-Nr.	Bezeichnung
8110	**Schutzhaube Kunststoff für 6 kg Feuerlöscher** Kunststoff mit 2 Schnellverschlüssen aus Metall, Oberteil aus transparentem - Unterteil aus hochschlagzähem, farblosen, UV-stabilisierten Kunststoff Innenmaße = Höhe 60 cm, Breite 26 cm, Tiefe 20 cm
8011	Oberteil für **6 kg** Schutzhaube #8110
8113	Unterteil für **6 kg** Schutzhaube #8110
8112	Ersatz-Schnellverschluss aus Metall
Paket Nr.: 23	**10 Stück Schutzhauben 8110 in zwei Paketen** ***Frei Haus innerhalb von Deutschland***



8120	**Schutzhaube Kunststoff für 12 kg Feuerlöscher** Kunststoff mit 2 Schnellverschlüssen aus Metall, Oberteil aus transparentem - Unterteil aus hochschlagzähem, farblosen, UV-stabilisiertem Kunststoff Innenmaße = Höhe 76 cm, Breite 30 cm, Tiefe 24 cm
8021	Oberteil für **12 kg** Schutzhaube #8120
8123	Unterteil für **12 kg** Schutzhaube #8120
8112	Ersatz-Schnellverschluss aus Metall
8145	**Schutzhaube Kunststoff für 5 kg Co^2 Feuerlöscher** Oberteil aus hochschlagzähem, farblosen, UV-stabilisiertem Kunststoff, **Verschlüsse aus Metall,** Innenmaße = Höhe 75 cm, Breite 29 cm, Tiefe 22 cm
8141	Oberteil für **5 kg Co^2** Schutzhaube #8145
8143	Unterteil für **5 kg Co^2** Schutzhaube #8145

KFZ-Halter für Feuerlöscher





Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**5868**	Kfz-Halter für **2 kg** Handfeuerlöscher, galvanisiert, mit 2 Spannbändern für Behälter bis 12 cm DRM, Länge = 27 cm, Stahlstärke Bögen = 5 mm, Grundkörper = 5 mm *(Rosten fast unmöglich)*
	**5919**	Kfz-Halter für **6 kg** Handfeuerlöscher, galvanisiert, mit 2 Spannbändern für Behälter bis 16 cm DRM, Länge = 32 cm, Stahlstärke Bögen = 5 mm, Grundkörper = 8 mm
	**20**	**Paket Nr.: 20** 10 x Kfz Halter #5919 ***Frei Haus innerhalb von Deutschland***
	**13910**	Kfz-Halter für **9 kg** Handfeuerlöscher, galvanisiert, für Behälter bis 17,5 cm DRM *(Rosten fast unmöglich)*
	**5921**	Kfz-Halter für **12 kg** Handfeuerlöscher, galvanisiert, für Behälter bis 19,5 cm DRM *(Rosten fast unmöglich)*
	**13911**	Gummiring groß für KFZ-Halter #5919 und #5921
	**5914**	Gummiring klein für KFZ-Halter #5919 und #5921
	**5940**	Spannband für KFZ-Halter **2 kg Geräte** mit Verschluss, Band = 45 cm Länge verstellbar
	**5915**	Spannband für KFZ-Halter **6 kg Geräte** mit Schnalle, Band = 62,5 cm mit einem Gegenhaken und 4 Schutzgummis, Breite Spannband: 2 cm
	**5945**	Spannband für KFZ-Halter **9 / 12 kg Geräte,** verstellbar mit einem Haken, Band = 72 cm

Verschiedene Kfz-Halter und Wandhalter

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**5918**	Kfz-Halter für **6 kg** Pulverlöscher Gloria P/Pi/PS/PE/PEP6GA/PS6G mit Spannfeder und Fußteller
	13123	Halteblech für Gloria Kfz-Halter (#5918)
	**13117**	Spannfeder für Gloria KFZ-Halter (#5918)
	**5866**	Galvanisierter Halter für K 5 / 6 Geräte (Stahlbehälter) bis 140er Behälter, galvanisch verzinkt Länge = 40,5cm; Stahlstärke Bögen = 5mm; Grundkörper = 8mm
	**5867**	Galvanisierter Halter für K 5 / 6 Geräte (Alubehälter) bis 152er Behälter, galvanisch verzinkt Länge = 40,5 cm; Stahlstärke Bögen = 5 mm; Grundkörper = 8 mm
	**17017**	Spannband aus Metall, variierbar, Länge = 50 cm für 2/ 4/ 6 kg Löscher
	**5865**	**Wandhalter KA 6** mit Dorn für Armaturöse, der Abstand von Mitte Dorn bis zur Wand ist ca. 6 cm, DRM Nippel, = 1,3 cm, rot lackiert
	**3744**	**Wandhalter aus Metall** einfache Ausführung
	**57016**	**Wandhalter/Schiffshalter** **mit Spannband** für P 6/9/12, KS 5, Ü6 und F3H

Schlüsselkästen & Zubehör

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	5800	Schlüsselkasten Farbe = rot (Ral 3000), UV-stabil mit Schloß und Scheibe (einzeln verpackt) **Größe = ca. H = 15 cm, B = 10 cm, T = 4 cm**
Glas Maße siehe Artikel-beschreibung	13003	**Ersatz*scheibe* für Schlüsselkasten** Ausführung ab 10/05, Maße = 78 x 90 x 1,2 mm, *wie oben abgebildet*
	5855	**Ersatz*schloss* für Schlüsselkasten** Ausführung ab 2008, gleichschließend, mit kurzem geraden Schließhebel inkl. 2 Schlüssel, auch für #5825 geeignet
	5877	**Ersatz*schlüssel* für Schlüsselkasten** Ausführung ab 2008, wie oben abgebildet, auch für #5825 geeignet
	5801	**Klöppel mit Band für Schlüsselkasten**
Glas Maße siehe Artikel-beschreibung	13500	**Ersatz*scheibe* für Schlüsselkasten** Alte Ausführung bis 10/05, Maße = 115 x 70 x 1,2 mm

Schutzschränke AUFPUTZ aus Metall für Feuerlöscher

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	5825	**mit Schloss & Scheibe** **Farbe = rot**, UV-Stabil, **HxBxT = ca. 73 x 30 x 22 cm**
	25	2 x Schutzschrank mit Schloss und Scheibe (# 5825), RAL 3000 (rot), UV-Stabil Lieferung frei Haus innerhalb von Deutschland
Glas Maße siehe Artikel-beschreibung	13004	**Ersatz*scheibe*** für Schutzschrank Maße = 87 x 92 x 1,2 mm (Ausführung ab 12/05)
	5877	**Ersatzschlüssel** für Schutzschrank Schließung 005 (Ausführung ab 12/05)
Glas Maße siehe Artikel-beschreibung	5811	***Ersatzscheibe* für Schutzschrank,** sowie verschiedene Feuermelder Maße = 80 x 80 x 1,2 mm (Ausführung bis 12/05)
	13501	**Ersatzschlüssel für Schutzschrank,** Typ 515, für gleichschließende Schlösser (Ausführung bis 10/05)

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	5826	**Ersatzschloss für Schutzschrank** bgl. Typ 515 mit langem doppelt stark (Ausführung bis 12/05), nicht gleichschließend gewinkelten Schließhebel (L = 4 cm; T = 1cm) inkl. 2 Schlüssel
	5824	**Schutzschrank** plombierbar, **Farbe = rot** (RAL 3000), aus verzinktem Stahlblech (pulverbeschichtet), für 6/12 kg Handfeuerlöscher, mit Drehgriffmuschel, UV-stabil, **Maße = HxBxT ca. 73 x 30 x 22 cm**
	6071	**Schutzschrank AP** plombierbar, **Farbe = rot** (RAL 3000), aus verzinktem Stahlblech (pulverbeschichtet), mit großem Sichtfester aus Plexiglas, für 6/12kg Handfeuerlöscher, mit Drehgriffmuschel, zusätzlich plombierbar, UV-stabil, **Maße = HxBxT ca. 73 x 30 x 22 cm**
	22	2 x Schutzschrank #6071 Lieferung Frei Haus innerhalb Deutschland
	35838	**Ersatzdrehgriff** für Schutzschrank (#5824+#6071) und Löschdeckenbehälter (#5835) (Ausführung ab 12/05)
	35836	**Ersatzdrehgriff** für Schutzschrank #5824 und Löschdeckenbehälter #5835 (Ausführung bis 12/05)
	6072	**Ersatz-Plexiglasscheibe** für Schutzschrank #6071, Abmessungen: 375x75x2 mm
	5829	**Schutzschrank** plombierbar, **Farbe = weiß** (RAL 9010), für 6/12kg Handfeuerlöscher, mit Drehgriffmuschel, Maße = HxBxT ca. 73,5 x 30,2 x 23,2 cm
	7710	**Schutzschrank** K5/6 **plombierbar, Farbe = rot** (RAL 3000), verz. Stahlblech, pulverbeschichtet, Außenmaß = HxBxT 940 x 360 x 270 mm
	7700	**Schutzschrank** K5/6, **Schloss + Scheibe, Farbe = rot** (RAL 3000), verz. Stahlblech, pulverbeschichtet Außenmaß = HxBxT 900 x 350 x 250 mm

Schutzschränke UNTERPUTZ aus Metall für Feuerlöscher

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	5820	**Schutzschrank** UP plombierbar, **Farbe = rot** (RAL 3000), für 6 kg Handfeuerlöscher mit **Klemmgriff**, lackiert, Einbauschrank Maße = BxHxT 300 x 700 x 180 mm, Nischenmaß = BxHxT 320 x 720 x 190 mm
	7745	**Schutzschrank** UP mit Schloss & Scheibe, **Farbe = rot** (RAL 3000), für 6 kg Handfeuerlöscher, mit **Schloss und Scheibe**, lackiert, Einbauschrank Maße = BxHxT 300 x 700 x 180 mm, Nischenmaß = BxHxT 320 x 720 x 190 mm

„RED BOX“ - Schutzboxen für Feuerlöscher

RED BOX 6.2 „Small“



Art.-Nr.: 200408
Schutzbox für 6 kg Feuerlöscher
rot/schwarz
Schutzbox mit schwarzes Unterteil und rotem Deckel mit Sichtfenster, inkl. 2 Haltebändern
Maße:
Innen: HxBxT 560 x 220 x 180 mm
Außen: HxBxT = 650 x 300 x 230 mm

RED BOX „Small“



Art.-Nr.: 200400
Schutzbox für 6 kg Feuerlöscher
rot/schwarz
Schutzbox mit schwarzem Unterteil und rotem Deckel mit Sichtfenster, inkl. Halteband
Maße:
Innen: HxBxT = 575 x 225 x 170mm
Außen: HxBxT = 635 x 265 x 240mm

RED BOX „Regon“



Art.-Nr.: 200414
Schutzbox für 6 kg Feuerlöscher
rot/schwarz
Schutzbox mit schwarzem Unterteil und rotem Deckel mit Sichtfenster, inkl. Halteband für Behälter mit einem DRM von 150-170 mm
Außenmaße:
HxBxT = 620 x 335 x 240 mm

RED BOX “Mini”



Art.-Nr.: 200080
Red Box „Mini“ für 6 kg FL
rot/schwarz
Schutzbox mit schwarzem Unterteil und rotem, abnehmbaren Oberteil für LKW Wand-Montage, Neoprendichtung, Halter mit Verschluss, Verschlussbügel mit Sicherungsstift (kein zusätzlicher Halter notwendig)
Maße:
Innen: HxBxT 585 x 230 x 220 mm
Außen: HxBxT 680 x 260 x 260 mm

RED DOUBLE BOX



Art.-Nr.: 200019
Doppel Schutzbox für
2 Feuerlöscher bis 12 kg
rot/schwarz
Schutzbox mit schwarzem Unterteil und rotem Deckel mit Sichtfenster
NICHT WAAGERECHT EINBAUEN!
Maße:
Innen: HxBxT 650 x 530 x 210 mm
Außen: HxBxT 720 x 585 x 270 mm

RED BOX “Frontlader”



Art.-Nr.: 200300
Schutzbox für 6 kg Feuerlöscher
rot/schwarz
Schutzbox mit schwarzem Unterteil und rotem
Deckel mit 2 Sichtfenstern, mit PVC Scharnieren,
inkl. Halter für den Feuerlöscher.
Maße:
Innen: HxBxT 635 x 210 x 180 mm
Außen: HxBxT 700 x 320 x 253 mm

200005	**Red Box „Frontlader“ für 12 kg Feuerlöscher** Innenmaße: HxBxT 760 x 210 x 190 mm Außenmaße: HxBxT 830 x 310 x 263 mm

RED BOX “Toplader”





Art.-Nr.	Bezeichnung
200011	**Red Box „Toplader“** - für 12 kg Feuerlöscher Außenmaß = HxBxT 750 x 300 x 300 mm
200010	**Schutzbox für 6/12 kg Feuerlöscher rot** Schutzbox mit rotem Unterteil und rotem Deckel, inkl. Halteband für den Feuerlöscher. Außenmaße: HxBxT 700 x 275 x 265 mm Der Feuerlöscher wird von oben in die Schutzbox eingeführt!

Ersatzteile bzw. Zubehör für Red Boxen

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	200052	**Montagesatz KIT 55** 30°C oder 60°C *für #200010 & #200011*
	200007	**Ersatzband** für #200010 & #200011 Schwarzes Band zur Innenmontage
	200802	**Ersatzband** (schwarz / rot) für #200408
	200411	**Ersatzverschluss** für #200408 2 St. PVC-Scharniere
	200803	**Ersatzdeckel** für #200408
	200402	**Ersatzband** (schwarz / gelb) für #200400 & #200405
	200404	**Ersatzverschluß** aus Gummi für Außen *für #200400 & #200405*
	200407	**Ersatzdeckel** für #200400 (rot)
	200003	**Gummi-Spannband-Set** *für #200300 & #200010*
	200004	**Ersatz-Klettband-Set** *für #200300 & #200010* *(mit Blech, Schraube und Mutter)* Zur Innenbefestigung des Feuerlöschers
	200040	**Ersatzdeckel** *für # 200300*
	200053	**Verschlussbügel** aus Kunststoff *für #200300 & #200005*
	200046	**Sicherungsstift für Verschluss** *für #200300 & #200005 (es werden 2St.benötigt)*

Blinkende Faltleitkegel



Für das Plus an Sicherheit!

- ideal bei Autopannen und zur Kennzeichnung von Absperrungen und Gefahrenstellen
- aus allen Richtungen sichtbar (360°)
- einfachste Handhabung
- leicht zu verstauen durch geringen Platzbedarf (passt in jeden Kofferraum oder unter den Autositz)
- Reflektoren weithin sichtbar (über 300m)
- mit integrierter, leistungsstarker Blinkleuchte zur noch besseren Erkennbarkeit in der Dunkelheit oder bei diffusem Licht (optional)
- Blinkeinrichtung spritzwassergeschützt
- Batterielebensdauer mehr als 300 Stunden (2x AAA)
- Batterie im Lieferumfang enthalten
- einzeln verpackt in Klarsicht-PVC-Tasche mit Reisverschluss
- Gut geeignet für Industrie & Freizeit (Sport)

Herstellergarantie: 5 Jahre







Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**63702**	Faltleitkegel **45 cm** mit Beleuchtung
	**63703**	Faltleitkegel **60 cm** mit Beleuchtung
	**63704**	Faltleitkegel **70 cm** mit Beleuchtung
	**63705**	Blinkleuchte für Faltleitkegel, orange Höhe: 16 cm DRM Dorn: 4,8 cm DRM Kopf: 4,5 cm
	63709	Faltleitkegel **50 cm** vollreflektierend mit Beleuchtung

GGVS

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
 GGVS geprüft!	63501	**Halogen-Sicherheits-Warnblinkleuchte**, *zugelassen nach § 53 a Abs. 1 StVZO,* kombinierte Warnblink- und Arbeitsleuchte, Blinklicht mit Halogenlampe, sicherer Stand durch große Standbügel, bis zu 40 Std. Dauer-Blinklicht, bis zu 25 Stunden Arbeitslicht, darf nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwendet werden. (5xR20/LR20 Monozellen #10009 nicht im Lieferumfang)
	921120	**Warndreieck-D** (Deutsche Ausführung), im Kunststoffköcher, Schenkellänge = ca. 44 cm, mit Prüfnummer: 23647
	500237	**Abschleppseil**, elastisch, 2,8T Zugkraft, Seillänge = ca. 1,5 m - dehnbar bis 4 m
	62001	**GGVS Klappwarntafel**, Größe = 400 x 300 mm, vertikal klappbar, Vorderseite blanko orange retroreflektierend RAL 2006 mit schwarzem Rand, mit Schrauben
 Magnetfolienstärke ca. 0,9 mm	62000	**GGVS Magnetfolien-Warntafel**, Größe = 300 x 120 mm, Vorderseite blanko orange retroreflektierend RAL 2006 mit schwarzem Rand
	62007	**GGVS Magnetfolien-Warntafel**, Größe = 400 x 300 mm, Vorderseite blanko orange retroreflektierend RAL 2006 mit schwarzem Rand
	62008	**GGVS Magnetfolien-Warntafel**, klappbar Größe = 120 x 300 mm, Vorderseite blanko orange retroreflektierend RAL 2006 mit Schrauben
	937045	**Öl-EX Allwetter**, 40 Liter Sack, bindet ca. 17 Liter Heizöl, mittlere Körnung 0,5-4 mm, Klasse III/R, *für Straße und Verkehr geeignet* ***Farbe: Hellgrau***
	63550	**Handfeger**, mit Kokosborsten, Griff aus Holz
	63551	**Metallschaufel**, schwarz, ca. 170 x 10 mm, Griff aus Holz
	180500	**Atemschutz Halbmaske** Polymask 230, nach DIN EN 140, mit Filteranschluss für 95mm Gewinde, *(passender Filter #180501)*

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	180501	GGGV für Halbmaske Polymask 230 (#180500), **Mehrbereichskombifilter** nach EN 141
	63510	**Chemikalien-Schutzhandschuhe**, rot-braun, 35 cm lang, PVC-beschichtet, voll getaucht, 1Paar
	63515	**Überziehstiefel**, weiß, aus PE, mit doppelter Sohle, Gummizug an Wade und Bänder an Fersen, spritzdicht
	63581	**Überziehstiefel** Gr. 44-46, Spezialschutzschuh aus Naturkautschuk, mit Kordelzug am Schaft, beständig gegen chemische Substanzen
	63520	**Vollsicht-Schutzbrille**, beschlagfrei, geschlossene Ausführung
	63522	**Staub-Hygienemaske / Mundschutz**, Einheitsgröße, kein Atemschutz, kein PSA, leichte Maske gegen ungiftigen Grobstaub, nur für den persönlichen Komfort, keine Schutzwirkung nach CE
	63541	**Einweg-Overall**, einfach, Größe = XXL, Farbe = weiß, Materialstärke = 506/qm, Polypropylen, mit Kapuze, Reißverschluss und Armgummi
	63540	Gummischürze, Maße = 90 x 110 cm, schwarz, öl- und säurebeständig
	63748	Kanalabdeckung 100 x 100 cm, PVC gem. schriftlichen Weisungen ADR7GGVSE, alle Klassen außer 4.3
	5860	Nothammer mit Schlagdorn und Gurtmesser
	5861	Gurtmesser, Farbe = orange
	907772	Nothammer aus verzinktem Stahl, gelb passiviert, mit zwei gehärteten Spitzen, Stiel rot, für Busse, S-Bahn etc.

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	907773	Halterung für Nothammer #907772
	907775	Nothammer mit Griffschutz, gelb passiviert, mit Hartmetallspitze
	907776	Halterung für Nothammer #907775
	6606	Augenspülflasche Aqua Nit (gefüllt m. 250ml Sterilwasser)
	63525	Koffer, schwarz Größe „S“, Verschlüsse rot, Außenmaße: 275 x 229 x 83 mm Innenmaße: 261 x 175 x 77 mm
	63526	Koffer, schwarz, Größe = „M“, Verschlüsse = rot, Außenmaße: 395 x 294 x 106 mm Innenmaße: 380 x 239 x 100 mm
	63527	Koffer, schwarz, Größe = „L“, Verschlüsse = rot, Außenmaße: 450 x 360 x 140 mm Innenmaße: 437 x 295 x 132 mm

Arbeitsschutz

Einsatzgebiete:
Ideal für alle Arbeiten unter trockenen Bedingungen mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie und –zulieferer, Feinmontage, allgemeine Montagearbeiten, Verpackungsindustrie, Logistik, Handwerk allgemein, Bauindustrie, Landwirtschaft und Gartenbau.

Strickhandschuhe

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	7900	**Montagehandschuh Ninja Maxim** Feinstrickhandschuh grau /schwarz spezialbeschichtet Größe 9
	7901	**Montagehandschuh Ninja Maxim** Feinstrickhandschuh grau /schwarz spezialbeschichtet Größe 10
	7902	**Montagehandschuh Maxi Flex** Nylon Strickhandschuhe mit Nitril Mikroschaumbeschichtung, grau, Größe L
	7903	**Montagehandschuh Maxi Flex** Nylon Strickhandschuhe mit Nitril Mikroschaumbeschichtung, grau, Größe XL
	63522	**Hygienemaske / Mundschutz** !Mundschutz kein Atemschutz! Schutz für ungiftigen Grobstaub, Einheitsgröße
	7910	**Schutzbrille** im sportlichen Design. Scheibenmaterial Polycarbonat. Scheibentönung klar
	7920	**Martor-Secunorm-Messer 175** mit automatischem Klingenrückzug TÜV geprüft | Montierte Klinge: 45
	7921	**Martor-Secunorm-Profi-Light** mit Trapezklinge 5232 TÜV geprüft | Montierte Klinge: 5232
	7922	**Martor-Secupro-Martego Messer** TÜV geprüft | Montierte Klinge: 92
	7923	**Martor-Secupro-Martego Messer** Montierte Klinge: 60099
	7924	**Martor-Industrieklingen** Klinge 45 Materialstärke: ca. 0,30 mm Maße ca.: 39 × 18,50 mm
	7926	**Martor-Industrieklingen** Klinge 92 Material-Stärke: ca. 0,40 mm Maße ca.: 26 × 18,5 mm
	7927	**Martor-Industrieklingen** Klinge 60099 Material-Stärke: ca. 0,63 mm Maße ca.: 26 × 18,5 mm

Werbeartikel



Art.-Nr.: 503060
Feuerwehr T-Shirts
für Kids
Größe = 104/116



Art.-Nr.: 503081
Schlüsselband, Original
mit DFV-Logo





Art.-Nr.: 503051
Feuerwehrhelm für Kinder Farbe =
rot
mit verstellbarem
Kopfmaß bis 55 cm



Art.-Nr.: 8900
Feuerlöscher mit
Wasserspritzfunktion Maß:
7x16x29 cm



Art.-Nr.: 503053
Feuerwehrhelm 112 für Kinder, mit
Schutzvisier gelb,
mit verstellbarem Kopfmaß
47-56 cm



Art.-Nr.: 109000
Schlüsselanhänger
Höhe ca.5,5 cm



Art.-Nr.: 109010
Feuerwehrauto
als Spardose
Maße: ca. 17x9x11,5 (L/B/H)

Werbemittel mit Ihrem Logo...



Visitenkarten Klassiker
Art.-Nr.: 20*
Querformat, 4/4farbig,
300g matt, Maße: 85mm x 55mm,
ein-oder beidseitig bedruckbar

2000 100 Stück
2001 250 Stück
2004 1000 Stück
2005 2500 Stück
2019 5000 Stück



„Hoch die Tassen!"
Art.-Nr.: TA1
Werbetasse inkl. Ihrem indiv. Aufdruck. Keramiktasse. H 95mm DRM 82mm. Druck in Fotoqualität, Druckgröße ca. 80mm x 160mm

TA1 36 Stück
TA1 72 Stück
TA1 108 Stück

Durstlöscher
Art.-Nr.: 10000*
bedruckte Energy Drink Dosen
„zzgl. Pfand"
AUCH ALS APFELSAFTSCHORLE ERHÄLTLICH, auf Anfrage!



100005 48 Dosen
100001 96 Dosen
100002 192 Dosen
100003 288 Dosen
100004 384 Dosen



Notizblock mit Logo
Art.-Nr.: 9990*
mit Kundenlogo, DIN A4,
Stärke: 80 g, 25 Seiten pro Block, Leimbindung

99900 100 Blöcke
99901 200 Blöcke
99902 300 Blöcke
99903 400 Blöcke
99904 500 Blöcke

Feuerwehrmänner aus Polystone

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
Verkauf nur im 4er Set		
	**109100**	**Flaschenhalsdeko** **4er-Set** Größe: HxBxT 7,5 x 4,5 x 6 cm,
	**109101**	**Flaschenhalter** Größe: HxBxT 16 x 10 x 12 cm, Gewicht = 1,15kg
	**109102**	**Flaschenöffner** Größe: HxBxT 17 x 11 x 7cm 1 Feuerwehrmann stehend mit Flaschenöffner!

Löschmittel

ABC-Pulver

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Zulassungsnr.
7210	ABC-Pulver Minimax **Euro-Troxin, hellblau**	6 kg Beutel	**PL 1/96**
50847	ABC-Pulver **Ultra-Troxin**	9 kg Beutel	**KB 41/17**
50846	ABC-Pulver **Ultra-Troxin**	6 kg Beutel	**KB 41/17**
53722	ABC-Pulver **Euro Troxin S**	9 kg Beutel	**SP 03/09**
5900	ABC-Pulver weiß, 40 %	6 kg Beutel	**PL 8/76**
5901	ABC-Pulver **gelb**, 40 %	6 kg Beutel	**PL 8/76**
5902	ABC-Pulver **blau**, 40 %	6 kg Beutel	**SP 55/06**
5903	ABC-Pulver Gloria **Glutex,** blau	6 kg Beutel	**PL 3/65**
5893	ABC-Pulver Gloria **ADEX**	6 kg Beutel	**PL 17/87**
5904	ABC-Pulver **Totalit G**,Blau	6 kg Beutel	**PL 9/58**
37031	ABC-Pulver **Totalit G-Ultra**	6 kg Beutel	
55007	ABC-Pulver **Intermon G CEN** *Baugleich zu Totalit G CEN, blau*	6 kg Beutel	**PL 7/92**
5909	ABC-Pulver **Favorit 111**	6 kg Beutel	**PL 3/61 oder 2/77**
5880	ABC-Pulver **Bavex** Bavaria	6 kg Beutel	**PL 8/94**
5883	ABC-Pulver **Tropolar Forte**	6 kg Beutel	**PL 3/77**
5895	ABC-Pulver **Neutrex ABC 70**	6 kg Beutel	**PL 12/90**
66001	ABC-Pulver **Neutrex 40**	6 kg Beutel	**PL 3/92**
7214	ABC-Pulver Minimax **Multi-Troxin**	25 kg Eimer	**PL 1/59**
5885	ABC-Pulver Werner, Original	6 kg Beutel	**PL 5/01**
75081	ABC-Pulver Werner/Germania Premium 6/9 PI(MQ)	6 kg Beutel	**PL 6/01**

! Löschmittel sind vom Umtausch ausgeschlossen!






Metallbrandpulver

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Zulassungsnr.
50800	Metallbrandpulver Floria	12 kg Eimer	
7203	Metallbrandpulver **Meta-Troxin N**	6 kg Eimer	KB 56/17
7215	Metallbrandpulver Jockel D-Pulver *(Org. 09-014)*	25 kg Eimer	PL 4/64

BC-Pulver

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Zulassungsnr.
66007	BC-Pulver für Neuruppin P 6/9 Hi	6 kg Beutel	PL 4/77
66155	BC-Pulver für Neuruppin P 6/9 Hi	25 kg Eimer	PL 4/77

Löschmittelzusätze für Wasser & Schaumlöscher

Art.-Nr.	Bezeichnung	Hersteller-Nr.	Zulassungsnr.
66058	Wasserentkeimungstablette	O-730049	
14200	Netzmittelpulver,150 g *(Eigenabfüllung)*	B-920802	PL 9/94
4146	Netzmittelpulver Gloria (300 g) *für Wi 10 EN*	O-913640	
4157	Kühlsohle Wi 9 EF 30, 6 L-Kanister *Löschmittelaufkleber siehe #51180*	O-920907	PL 7/94
51214	Schaummittel Imprex F20, 6 L-Kanister		PL 3/96
4180	Schaummittel Imprex F20, 9 L-Kanister	O-921488	PL 3/96
57001	Schaummittel Bio, Jomix A + Jomix B 9 Liter, für S9NJ SN9J		
53442	Löschmittel Minimaxol X, 6 Liter, S 6 HeS-4, S6LM-3		SP 196/15
50712	Löschmittel Minimaxol X, 9 Liter, S9LM-3		SP 196/15
4527	Neufrol-30, 6 L-Kanister *für Neuruppin W 6 Ai-TF + W 6 PMDS*	O-300294	PL 2/59
4427	Neufrol-30, 9 L-Kanister *für W9Ai-EF*	O-300403	PL 2/59
3435	Netzmittel Total Aquatom 0,2 Liter WG/WU6/9/10	O-850012	PL 8/95
14110	Löschmittel Aquatom, 1 Liter *(Eigenabfüllung)*	B-850012	PL 8/58
14112	Löschmittel Aquatom,10 Liter *(Eigenabfüllung)*	B-850012	PL 8/58
38098	Löschmittel Total Totalon F, 6 L-Kanister	O-854439	SP 43/03

! Löschmittel sind vom Umtausch ausgeschlossen !

Löschmittel Mousseal C

Art.-Nr.	Bezeichnung	VPE	Zulassungsnr.
53712	**Mousseal C** nicht frostsicher	**6 l Kanister**	**SP 47/03**
53713	**Mousseal C** nicht frostsicher	**9 l Kanister**	**SP 47/03**
53715	**Mousseal C** nicht frostsicher	**200 l Fass**	**SP 47/03**

Löschmittel PL-2/59 (Eigenabfüllung)
→ für verschiedene Wasserlöscher

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	**14100**	1 Liter Flasche
2	**14101**	6 Liter Kanister
3	**14102**	9 Liter Kanister
4	**14103**	10 Liter Kanister
5	**14104**	193 Liter Fass



! Löschmittel sind vom Umtausch ausgeschlossen!


HEIMLICH
Feuerlöscher
1. Sicherung herausziehen
2. Druckhebel niederdrücken



brandschutzheimlich.de

Jahresmarken und Siegel

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	5737	**Abdeckfolie für Instandhaltungsnachweise** Transparente, selbstklebende Folie zum Schutz der Instandhaltungs-Nachweise z.B. bei LKW-Feuerlöschern **500 St./ Rolle, B: 13 cm, H: 8 cm**
	5739	**Sachkundigenmarken 1-15** 1000 Marken/Rolle
	5736	**Steigrohrkennzeichnung** Größe = 50 x 15 mm, 3000 Marken/ Rolle, (schwarzer Rand nur zur Verdeutlichung)
	5738	**Jahresmarken gelb mit „20“** 1000 Marken / Rolle, gelbe Folie, Zahlen + Linien schwarz
	5754	**Jahresmarken blau mit „21“** 1000 Marken/ Rolle, blaue Folie, Zahlen + Linien weiß
	5755	**Jahresmarken weiß mit „22“** 1000 Marken/ Rolle, blaue Folie, Zahlen + Linien weiß
	5756	**Jahresmarken weiß mit „23“** 1000 Marken/ Rolle, grüne Folie, Zahlen + Linien schwarz
	5757	**Jahresmarken weiß mit „24“** 1000 Marken/ Rolle, orangene Folie, Zahlen + Linien schwarz
	5758	**Jahresmarken 2025 gelb** **1000 Stück Rolle, DRM 2cm**
	5742	**Nächste Prüfung rot/weiß** 1000 Marken/ Rolle, (schwarze Rand nur zur Verdeutlichung)
	5741	**Behälterprüfung weiß/schwarz** 1000 Marken/ Rolle DRM: 2 cm
	5740	**Tagesmarken weiß/schwarz** 1000 Marken/ Rolle, Innendurchmesser = 18 mm, Außendurchmesser = 31mm
	5753	**Prüfsiegel gestanzt rot/weiß** 1000 Stück/ Rolle, B = 2,5 cm, H = 4,5 cm

Schmiermittel

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	5698	**Vaseline, weiß** Typ: CAELO-PRIMA 250 g Dose, Tropfpunkt 55°C **zum Fetten von Gewindegängen**
	61019	**WD-40, Rostlöser, 500ml Dose** Spraydose, Smart Straw
	5701	**Dichtkegelpaste** zum Eindichten von Kegeln an Dauerdruckgeräten **80 ml. Tube**

Spezial-Klebstoff

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	5695	**Omnifit 200M** zum Einkleben von Plastik-Steigrohren in Armaturen, **anoerober Klebstoff, 50 g Flasche**

Filamentband /Teflonband

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	5700	**Filamentband/Klebeband** Glasfaserverstärktes Klebeband zum Verkleben der Co2- Patrone am Blasrohr, **Rolle mit 50 m, Breite = 12 mm**
	600180	**Teflonband/Dichtband** **12m Rolle, Breite = 12 mm, Stärke = 0,1 mm**

Kunststoff-Plomben

DRM: ca. 8 mm, Höhe: 4 mm, 1000 Stück/ Beutel



Art.-Nr.: 5710 gelb
Art.-Nr.: 5711 rot
Art.-Nr.: 5712 grau
Art.-Nr.: 5713 orange
Art.-Nr.: 5714 blau
Art.-Nr.: 5716 grün
Art.-Nr.: 5693 weiß

Kunststoff-Plomben

DRM: ca. 10 mm, Höhe: 4 mm, 1000 Stück / Beutel

Art.-Nr.	Bezeichnung
7167	blau
5704	grau

„Blei“-Plomben DRM: ca. 8 mm, Höhe: 4 mm

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**5703**	1 kg/Beutel, Beutelinhalt ca. 900 Stück

Kunststoff-Steck-Plomben

DRM = ca. 9mm, Höhe = 3mm, 500 Stück / Beutel

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**7160**	gelb
	**7162**	grau
	**7164**	blau
	**7165**	grün
	**7166**	weiß
	**7163**	orange
	**4194**	**-einzeln-** Steckplombe gelb für Gloria ORGINAL Gesamtlänge: 4,9cm; DRM: 8mm

Plombierbare Ventilkappe

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	5946	Plombierbare Ventilkappe aus Messing, inkl. Dichtung *Dauerdruckgeräte an der richtigen Stelle gegen Manipulation plombieren*
	7019	O-Ring für plombierbare Ventilkappe # 5946

Plombendraht

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	5699	Kupfer, 1-fädig, glatt, 180 m, Reißkraft = 30KN
	5702	Kupfer, 2-fädig gekordelt, 100 m 25/25, Reißkraft = 24,1KN
	5715	Eisen verz., 2-fädig gekordelt, 100 m 25/25, Reißkraft = 20KN
	5694	Eisen verz., 2-fädig gekordelt, 100 m 50/30, Reißkraft = 79KN, für Wandhydranten und Drehventile

Siegellack in 20 ml - Tuben

5779	Siegellack weiß
5784	Siegellack schwarz
5785	Siegellack grau
5786	Siegellack grün
5787	Siegellack blau
5788	Siegellack gelb
5789	Siegellack rot
5783	Siegellack transparent



Plombenzangen



Art.-Nr.: 5951
Plombenzange „Ritchi“
Seitenschneider-Plombenzange vernickelt mit 8 mm Plombenzangeneinsatz für Plastik- und Bleiplomben.

Art.-Nr.	Bezeichnung
7415	Plombenzangeneinsatz, 8mm für Ritchi **Gravur: 20**
13211	Plombenzangeneinsatz blanco
61211	Plombenzangeneinsatz Ri + Gravur Ritschi, 8 mm, blanko





Art.-Nr.: 5971
Plombenzange „Quetchi“
Plombenzange vernickelt mit blauen Griffschalen und **8mm** Plombeneinsatz für Plastik- und Bleiplomben

Art.-Nr.	Bezeichnung
7416	Plombenzangeneinsatz, 8mm für Quetchi **Gravur: 20**
13210	Plombenzangeneinsatz blanco
61210	Plombenzangeneinsatz, Qu +Gravur Quetschi, 8 mm, blanko





Art.-Nr.: 7016
Plombenzange „Quetchi“
Plombenzange vernickelt mit roten Griffschalen und **10mm** Plombeneinsatz für Plastik- und Bleiplomben

Art.-Nr.	Bezeichnung
13212	Plombenzangeneinsatz blanco



Art.-Nr.: 7064
Lochzange: **“Rundloch”**
Plombenzange vernickelt mit blauen Griffschalen.
Die Zange erzeugt ein 3 mm Rundloch auf dem Stanzgut.

Art.-Nr.: 7065
Lochzange: **“Dreieck”**
Plombenzange vernickelt mit blauen Griffschalen.
Die Zange erzeugt ein 3,5 mm Dreiecksloch auf dem Stanzgut.



Werkzeuge für Feuerlöscher



Art.-Nr.: 5995
Steckschlüssel
Für Vulkan, Germania, Gloria, Neuruppin, und für Heimlich-Hebelamaturen



Art.-Nr.: 7001
Steckschlüssel
SW55 für 6-Kantmutter Gloria



Art.-Nr.: 5979
Steck-Ringschlüssel
Total G 12 S DIN



Art.-Nr.: 7061
Steckschlüssel
Total GT & Cosmos GV



Art.-Nr.: 5991
Steckschlüssel
Werner Gi & Wintrich Osp / vorne: 63 mm hinten: 61mm



Art.-Nr.: 7013
Steckschlüssel
für Nockenmutter Gloria, Minimax, Döka



Art.-Nr.: 5990
Steck-Ringschlüssel
Total G 6/12 X



Art.-Nr.: 5977
Steckschlüssel
Total, Jockel, Minimax



Art.-Nr.: 5959
Hakenschlüssel
für Nockenmutter Gloria, Total, Jockel & Heimlich-Schlagknopfamaturen



Art.-Nr.: 7060
Steckschlüssel
Total, Cosmos, Isogard



Art.-Nr.: 7062
Steckschlüssel
für Neuruppin Ai



Art.-Nr.: 7063
Steckschlüssel
SW 65, Gloria



Art.-Nr.: 5996
Steckschlüssel
Gloria Pi, PN, SG, SV, PE



Art.-Nr.: 7052
Demontagestange für Adapter;
Länge: ca. 8,5 cm
Gloria PSE



Art.-Nr.: 7143
Steckschlüssel
SW 50
Bavaria Monsun-2 für 6+9kg Geräte



Art.-Nr.: 7140
Steckschlüssel
Rotech RoG2G/ Ro-T2G/RO-T1G.



Art.-Nr.: 7022
Steckschlüssel
SW 65
Bavaria Monsun (bis Bj. Nov 99)



Art.-Nr.: 7079
Steckschlüssel
Gloria Pi, PN



Art.-Nr.: 6049
Sicherheitsventil-schlüssel (4 Nocken);
Total



Art.-Nr.: 6048
Sicherheitsventil-schlüssel
(2 Nocken);
Bavaria + Minimax



Art.-Nr.: 7071
Werkzeug für
Gloria PG 50 Deckel



Art.-Nr.: 5998
Steckschlüssel
Gloria Dauerdruckgeräte



Art.-Nr.: 7000
verstellbarer
Hakenschlüssel
Total GE-EN &
Cosmos GS 6



Art.-Nr.: 6999
Ersatzfeder
für #7000



Art.-Nr.: 7010
Werkzeug für
Gloria F 6 G Ventil



Art.-Nr.: 7076
Splinttreiber
für #7010;
Länge ca.10 cm
(Gloria F 6 G)



Art.-Nr.: 7145
Steckschlüssel
SW 22



Art.-Nr.: 7147
Steckschlüssel
SW 36



Art.-Nr.: 7144
Steckschlüssel
SW 17



Art.-Nr.: 50874
Schlüssel
für HEIMLICH
Hebelarmatur -4



Art.-Nr.: 5975
Universalhandgriff
mit Zapfen für
Steckeinsätze

Festspannvorrichtung für Feuerlöscher

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	**5957**	Festspannvorrichtung mit Schnellspannvorrichtung
	**7149**	Füßchen für Festspannvorrichtung

Prüfwerkzeug Dauerdruck-Geräte

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	4873	Ventileinsatz für Dauerdruckgeräte
	5946	Plombierbare Ventilkappe aus Messing, inkl. Dichtung Dauerdruckgeräte an der richtigen Stelle gegen Manipulation plombieren
	5954	Prüfmanometer für alle gängigen Dauerdruckgeräte
	5956	O-Ring für Prüfmanometer 5954
	605955	Schutzkappe für 40er Manometer (z.B. Art.-Nr.:: 5954)
	7130	Prüfmanometer mit Schlauch + Ventilstecker
	605951	Manometer für Prüfmanometer, 0-25bar, G1/8 B, 40mm, Anschluss hinten
	605954	Manometer für Prüfmanometer, 0-25bar, G1/8 B, 40mm, Anschluss unten
	4995	Adapter für Prüfmanometer, wenn der Prüfanschluss innen liegt, z.B. Rotech bzw. Bavaria
	68035	Ersatzdichtung für 4995
	66084	Adapter mit Prüfventil für Dauerdruckgeräte z.B. IBS und Neuruppin
	5973	Drehkreuz für Dauerdruckgeräte - 3er (mit drei verschiedenen Gewinden) z.B. für Gloria, Werner, Jockel
	6998	Ventilverlängerung für Prüfventile, 60 mm, aus Messing
	6996	Ventilverlängerung für Prüfventile, 75 mm, flexibel
	4665	Prüfmanometer für Minimax DU 6/12-e EN3, auch für Wintrich DU-e EN3 Geräte
	4666	Füllanschluß für Minimax DU 6/12-e EN3, auch für Wintrich DU-e EN3 Geräte
	4655	Ersatzdichtung (O-Ring) für Füllanschluss #4666

Ventilprüfung bei Co2-Ventilen

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	7014	**Co2-Prüfventilanschluss** mit Entlastung zum Prüfen von K2 / K5 / K6 Ventilen
	7004	Dichtung für Artikel 7014

Diverse Werkzeuge + Hilfsmittel

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	7092	**Messgerät zur Prüfung der Innenbeschichtung bei Wasser- und Schaumlöschern** inkl. Anleitung, inkl. Zubehör (Messsonde), einfache & zuverlässige Handhabung **(Behälter nicht im Lieferumfang)**
	70982	**Trichter ohne Stutzen** DRM oben = 25,3 cm DRM Auslauf Ende = 10,5 cm
	70983	**Stutzen für Trichter** (#70982) Rohrstutzenreduzierung 8,4 auf 2,1cm
	600504	**Kanister 10Liter** mit Deckel (schwarz), Farbe = natur, Behälter ohne UN-Y Zulassung
	7023	**Kappe, Gewinde M 22 x 1,5 mm, gelb** Zum Verschließen von Steigrohren/Schlauchanschluss
	7077	**Auto-Neonleuchte 12V** Anschluss z.B. an die Autobatterie
	63522	**Hygienemaske/Mundschutz** Einheitsgröße Schutz für ungiftigen Grobstaub
	80310	**Isolierband 10m Rolle** schwarz, Breite = 15 mm, DIN EN 60 454-3-1 F-PVC/105/A
	6199	**Faserschreiber, schwarz, wasserfest,** Stärke = 1 mm

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	6198	**Faserschreiber, weiß, wasserfest,** Stärke = 2-4 mm, zur Innenbehältermarkierung
	89861	**Lackstift AC-RAL 3000,** feuerrot, 18 ml
	89860	**Spraydose RAL 3000,** feuerrot (hochglänzend), 400 ml
	7006	**Steigrohrzieher lang, 7,5-14,5 mm,** Material: V2A
	7038	**Durchstoßstab für Steigrohre,** DRM = 10 mm, Länge ohne Kopf = 575 mm
	500235	**Seegeringzangen Satz,** mit 4 verschiedenen Zangen
	500233	**Gummihammer mit Holzgriff,** Länge = 300 mm, Kopf DRM = 50 mm
	70411	**10mm Dreikantschlüssel,** für Absperrpfosten 10 mm,
	70410	**12 mm Dreikantschlüssel,** für Absperrpfosten 12 mm,
	6101	**Seitenschneider** Länge = 110 mm
	7045	**Teleskopspiegel mit LED-Beleuchtung** Breite ca. 5 cm
	7026	Ersatzglühbirne für #7025
	7051	**LED - Behälterleuchte** flexibel mit LED-Technik, Brenndauer = ca. 100 h, Länge = ca. 480 mm
	7125	**Inspektionsspiegel** Spiegel 60 cm DRM, mit Teleskoparm

Stickstoffflaschen & Zubehör

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	70010	Stickstoffflasche 10 L., 200bar, neu
	4768	N2-Treibgasflasche Minimax PU 50 3 L
	600220	Ratschenspanngurt 5m x 25 mm, TÜV/GS geprüft, zur Befestigung von Stickstoffflaschen
	6045	Stickstoff-Druckminderer, 0-20bar Arbeitsdruck, mit Schnell-kupplung am Ausgang, für 200bar Flaschen geeignet
	7153	Stickstoff-Druckminderer, 0-20bar Arbeitsdruck, mit Schnell-kupplung am Ausgang, für 300bar Flaschen geeignet
	600901	Schutzkappe für 63 mm Manometer, p.f. 63mm Manometer, z.B. PG 50
	6044	Stickstoff-Druckminderer, 0-50bar Arbeitsdruck; Ausgang G1/4 Innengewinde, kein Anschluss inkl.
	6046	Füllschlauch für Stickstoffflasche/ FL N2 Schlauch mit Schnellkupplungssteckern und Kupplung zwischen Armatur und Anschlussstück Füllventil, Länge = 1,5 m
	6047	Füllstutzen für Dauerdruckgeräte, Füllanschluss aus Messing zum Aufschrauben auf Prüfventile an Dauerdrucklöschern mit Schnellkupplungsanschluss
	6038	Spiral-Füllschlauch für Stickstoffflasche, 2m mit Stecker + Schnellkupplung Betriebsdruck max.20bar
	6039	Schnellkupplung für N2 Manometer mit ¼“ Innengewinde

Prüfwerkzeuge Stickstoffflaschen

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	5953	Prüfmanometer für Stickstoffflaschen bis 315bar Anzeige und Gummischutzkappe (für P50+P250 Geräte)
	600900	Manometer bis 315bar Anzeige, G1/4B, 63 mm, Anschluss unten
	600901	Schutzkappe für 63 mm Manometer z.B. PG 50
	600904	Dichtung für N2 Anschluss für Prüfmanometer für PG 50, zwischen Flasche und Manometer
	600905	Sintermetallfilter für N2 Anschluss für Prüfmanometer für PG 50, zwischen Flasche und Manometer



Art.-Nr.: 7159
Kolbenkompressor CPM 110 – 15 – 3W

Beschreibung:
- tragbarer, direktgekoppelter Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 15bar
- geeignet für Arbeiten mit geringem Luftverbrauch, aber hohen Druck
- optimale Anwendungen z.B. Ausfugen, Montagearbeiten, Luftbefüllen (Rennräder)
- durch geringes Gewicht und kompakte Abmessungen optimal als Kompressor für Montagen geeignet
- Schutz der empfindlichen Teile durch umlaufenden Rohrrahmen, der gleichzeitig als Behälter dient

Technische Daten:

87 L./Min Ansaugvolumen	Motorleistung: 0,55kW
Füllleistung: 50 L./min	Drehzahl: 1420 min-1
Zylinder/Stufen: 1/1	Schallpegel: 87db(A)
Behältervolumen: 2,4 L.	Abmessungen: (BxTxH) 530x300x430 mm
Spannung: 230V / 50Hz	Gewicht: 20 kg

	7158	**Druckluftschlauch Super** Transparenter Nobelair Soft-Schlauch mit Armatur(f. Kompressor 7159)
	7229	**Ansaugfilter M 1 (D 30)** 317007000 für Kompressor #7159

Schlagbohrer



Geeignet für Granit, Beton und Naturstein für normal Bohrfutteraufnahme, kein SDS!	
6200	DRM 5 mm, Länge 85 mm
6201	DRM 6 mm, Länge 100 mm
6202	DRM 8 mm, Länge 120 mm
6203	DRM 10 mm, Länge 120 mm

Hammerbohrer



Geeignet für Granit, Beton und Naturstein für Bohrfutteraufnahme SDS-Plus und 2-Nut Aufnahme Hilti	
6210	DRM 6 mm, Länge 110 mm
6211	DRM 8 mm, Länge 110 mm
6212	DRM 10 mm, Länge 160 mm
6213	DRM 12 mm, Länge 160 mm

Eisenbohrer



Geeignet für Eisen und Metall für normal Bohrfutteraufnahme, kein SDS!	
6220	DRM 1 mm, Länge 35 mm
6221	DRM 2 mm, Länge 50 mm
6222	DRM 3 mm, Länge 60 mm
6223	DRM 4 mm, Länge 75 mm
6224	DRM 5 mm, Länge 85 mm
6225	DRM 6 mm, Länge 93 mm
6226	DRM 7 mm, Länge 108 mm
6227	DRM 8 mm, Länge 117 mm
6228	DRM 9 mm, Länge 125 mm
6229	DRM 10 mm, Länge 132 mm
6230	DRM 11 mm, Länge 140 mm
6231	DRM 12 mm, Länge 150 mm
6232	DRM 13 mm, Länge 150 mm
6233	DRM 14 mm, Länge 160 mm

Federwaagen

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	**7115**	**Präzisions-Federwaage**, bis 2,5 kg, Skala 25 g, Waagenkörper aus blau-eloxiertem Alu, Innenrohr aus Messing, mit Überlastungssicherung
	**7116**	**Präzisions-Federwaage**, bis 5 kg, Skala 50 g, Waagenkörper aus blau-eloxiertem Alu, Innenrohr aus Messing, mit Überlastungssicherung

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	7117	**Präzisions-Federwaage**, bis 10 kg, Skala 100 g, Waagenkörper aus blau-eloxiertem Alu, Innenrohr aus Messing, mit Überlastungssicherung
	7118	**Präzisions-Federwaage**, bis 20 kg, Skala 200 g, Waagenkörper aus blau-eloxiertem Alu, Innenrohr aus Messing, mit Überlastungssicherung
	7123	**Präzisions-Federwaage**, bis 30 kg, Skala 500 g, Waagenkörper aus verchromtem Aluminium, Innenrohr aus verchromtem Messing, mit eingeprägter Skala

Elektronische Waagen

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	7126	Elektr. **Waage „WEDO 2000“** bis 2.000 g, bis auf 1g genau, Tragkraft bis 2.000 g, 1-g-Teilung von 0-2.000 g, Zwei Tasten-Bedienung: Ein-Aus sowie Tara (Zuwiegen), Batterie oder Netzbetrieb, Abschaltautomatik nach 1,5 Minuten (bei Batterie), Lieferung inkl. 4 x 1,5V AA Mignon Batterien (Ersatzbatterien = Artikelnummer 10001)
	7121	**Netzgerät** für „WEDO 2000“ 9V/120mA
	7127	**Elektrische Waage MAULalpha** bis auf 1g genau, Tragkraft bis 2.000 g, 1g-Teilung von 0-2.000 g, Zwei Tasten Bedienung: Ein-Aus sowie Tara (Zuwiegen), Batteriebetrieb 2 x 1,5V Micro Batterien (Im Lieferumfang enthalten)
	7156	**Elektronische Waage**, weiß, bis **60 kg**, • Einfache Bedienung mit nur einer Taste für Ein- und Ausschalten, Tarieren, Zuwiegen, Kontrollieren, Hold • Extra flache Plattform • Wägefläche aus Edelstahl • Unterteil für Typ 9055 aus Alu-Zink-Legierung, Unterteil für Typ 9056 und 9057 anthrazitfarbig lackiert • Separates Anzeigegerät – das Wägegut verdeckt nicht die Anzeige • Anzeigegerät: Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff, Große LCD-Anzeige, Ziffernhöhe 20 mm • Schutzart IP42 • Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung und Umschaltung der Maßeinheiten von kg auf lb • Inklusive Wandhalterung für Anzeigegerät • Inkl. Akku und Ladenetzteil, 100-240 V / 50-60 Hz, Betriebszeit ca. 50 h, Ladezeit ca. 5,5 h • **Optional:** RS-232 Schnittstelle • **Optional:** Datenkabel, 3 m
	7129	**Elektronische Waage Profi-Steel** bis 10 kg, bis auf 1g genau bis 5kg, ab 5 kg, 2 g genau, Tarafunktion, Batteriebetrieb 4 x 1,5V AAA (inkl.), ohne Netzanschluss, Abschaltautomatik nach 60Sek., Wiegeteller 20,5 x 20,0 cm, spritzwassergeschützt, Edelstahl rostfrei

Feuerlöscher Umfüllmaschinen

PSM Mini - silber	PFF-Flipp-Air Matic - blau
	
Art.-Nr. 70990	**Art.-Nr. 70800**

Art.-Nr. 70990 PSM Mini „silber“

Die PSM Mini ist eine sehr leichte und transportable Umfüllanlage. Durch Ihre kompakte Bauweise ist sie auch für kleine Servicefahrzeuge bestens geeignet. Mit einem Umformer kann Sie auch über das Autobordnetz betrieben werden. Die Maschine ist für den Service sowie die Neubefüllung von Löschern **1-12 kg** mit allen Löschpulversorten geeignet.

LxBxH: ca. 48 x 50 x 87,5 cm
Arbeitshöhe: ca. 125,5 cm
Behälter: Metall
Gewicht: ca. 33,5 kg

Saugleistung: 1960 L/ min
Antrieb: 230V, 0,96 kW, 50-60 Hz
Filterpaket: Edelstahlsieb und 10 Filterkerzen

Art.-Nr. 70800 PFF-Flipp-Air-Matic

Die Flipp Air Matic ist zum Entleeren und Befüllen von transportablen Pulver-Feuerlöschern sehr gut geeignet.
Die PFF-Flipp Air Matic mit Sichtfenster lagert **bis 12 kg** Feuerlöschpulver im Behälter.
Die Maschine ist eine solide ausgereifte Maschine, die sich Aufgrund der geringen Maße besonders für Servicezwecke eignet. Arbeitshöhe verstellbar! Arbeitsvorgang ohne Vibration!
Lanzensatz, 4 Saugrohre, Schlauch und Gummikegel sind im Lieferumfang enthalten.

LxBxH: ca. 50 x 50 x 120 cm
Arbeitshöhe: ca. 160 cm
Transporthöhe: ca. 120 cm
DRM: ca. 25 cm
Behälter: Metall

Saugleistung: 18 kg / min – 240 mbar
Antrieb: 230V, 6A, 50Hz
Filterpaket: wartungsfrei
Filterreinigung: autom. durch AIR-Matic
Gewicht: ca. 30 kg

Zubehör für Umfüllmaschinen

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	600681	Ersatzschlauch DN32, **1,5 m** lang, für Umfüllmaschinen hochflexibel, zweilagig fadenverstärkt, DRM: 32 mm
	600682	Ersatzschlauch DN32, **3 m** lang, für Umfüllmaschinen hochflexibel, zweilagig fadenverstärkt, DRM: 32 mm
	600685	Übergangsmuffe gerade von Schlauch #600681 u. #600682 auf PVC-U Rohr DN 32 (pro Schlauch werden 2 Muffen benötigt)

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	800005	PVC-U Rohr DN 32 x 2,4 mm, grau, 1m lang
	800030	Kugelhahn PN 16, D32-1“, DN25; Auf beiden Seiten mit Klebemuffe i/DN 32
	70968	Dichtung für Filterkopf PSM, Mini & Junior (Kopfdichtung)

Zusatzbehälter Set HE 50
- zum Umfüllen fahrbaren Pulver-Feuerlöschern (50kg) -



Bei Servicearbeiten wird das Pulver aus dem 50kg-Löscher in den Zusatzbehälter HE 50 gesaugt.



Für das Befüllen des 50kg-Löschers wird das Pulver aus dem Zusatzbehälter HE 50 in den Löscher gesaugt.

Art.-Nr. 600600
Zusatzbehälter Set HE 50 komplett
Bestehend aus Behälter inklusiver aller Verschlüsse, dem Deckel, dem Saug-Set mit Rohr, Schlauch und Adaptergurt zum Befestigen des Saug-Sets am Löscher (Länge = 1,5 m)

Art.-Nr. 600601
Saug-Set HE 50 ohne Behälter
Bestehend aus dem Adapter (Trichter mit PVC-Übergang), dem Adaptergurt zum Befestigen des Saug-Sets am Löscher (Länge = 1,5 m) und dem Saugrohr (Länge = 1 m)

Mobile Pulver - Umfüllmaschine
Typ UP07-6



Informationen

Die Umfüllmaschine ermöglicht eine staubfreie und schnelle Überprüfung eines Pulverfeuerlöschers direkt beim Kunden vor Ort.

Die wirtschaftlichste Methode für alle sachkundigen Prüfdienste.

Zwei große Transporträder ermöglichen es diese Anlagen überall einzusetzen.
Zusätzlich sind am Handgriff zwei Schieberäder, sodass die Unterbringung in fast allen Fahrzeugen problemlos
möglich ist.

Die Filterabreinigung geschieht durch unsere patentierte Reversierhaube.

Technische Daten

Förderleistung:
ca. 7-12 kg/ min.

Elektroanschluss:
230V, 1Ph, 50Hz

Gewicht:
ca. 34 kg

Transportmaße:
450 x 450 x 900 mm

Art.-Nr.: 70809

Wandhydrantenprüfgerät mit Glyzerin-Manometer



Art.-Nr. 70980
inkl. Koffer

Zum Messen des Ruhedruckes und Fließdruckes „C“ oder „D“ am Wandhydrant.
Das Gerät hat folgende Ausstattung: Verbindungsschlauch mit C-Storz-Kupplung einerseits und Manometerarmatur mit Entlastungshahn und C-Storz-Kupplung andererseits. Zum Anschluss eines C- oder D-Strahlrohres mit Hilfe eines Reduzierstückes. Das Manometer ist mit Glyzerin gefüllt, damit ein Defekt während der kalten Jahreszeit nicht eintreten kann.





Zubehör

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	70984	**Ersatzmanometer** mit Glycerin gefüllt, für Multipress, Handypress, WH-Prüfgerät, HSP13, HPS, Anschluss ¼“ hinten, Messbereich = 0-25 bar Temperaturbeständig von -20°C bis 60°C
	**70503**	**CM-Strahlrohr** mit C-Kupplung, DIN 15182, mit Düse 12x9 mm
	**70501**	**DM-Strahlrohr** mit D-Kupplung, DIN 14365, mit Düse 6x4 mm
	**70127**	**Übergangsstück** LM DIN 14341, **C-D**, Alu, DIN 14341
	**70119**	**Übergangsstück** LM DIN 14342, **B-C**, Alu, DIN 14342

PH 1 - Pulverumfüllgerät



Art.-Nr. 70970

+ kein Stromanschluss notwendig
+ geringer Platzbedarf
+ einfache Handhabung
+ nahezu geräuschlos
+ Reduziertrichter für Dauerdruckbehälter mit kleiner Öffnung inklusive

Das Prüfgerät ist zum manuellen Prüfen von 4, 6, 9 und 12 kg Pulver-Feuerlöschern geeignet. Die sehr einfache und schnelle Arbeitsweise beim Umfüllen ist ein besonderer Vorteil. Die Geräte können mühelos manuell entleert und wieder gefüllt werden. Es wird kein elektrischer Strom benötigt.
Maße: Höhe ca. 90 cm, DRM ca. 25 cm

Handprüfpumpe „HANDYPRESS“

Art.-Nr. 70978



Handprüfpumpe zur Druckprüfung von Schläuchen und Rohrleitungen. Ausgerüstet mit Metall-Wasserbehälter (rot lackiert), Steck-Kupplung auf der Wassereingangsseite und mit einer C-Kupplung auf der Druckausgangsseite. Durch das einfache Umschalten zwischen Durchfluss und Druckerhöhung ist ein schnelles Arbeiten möglich. Der Wasserbehälter kann das Wasser bei Druckentlastung aufnehmen oder als Wasservorratsbehälter dienen, wenn beim Prüfvorgang die Wasserführung über den Schlauch nicht möglich ist. Das Manometer ist bis 25bar zugelassen und mit Glycerin gefüllt.
Das Fassungsvermögen des Behälters beträgt ca. 10 Liter.

Zubehör

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	70984	**Ersatzmanometer** mit Glycerin gefüllt, für Multipress, Handypress, WH-Prüfgerät, HSP13, HPS, Anschluss ¼“ hinten, Messbereich = 0-25bar Temperaturbeständig von -20°C bis 60°C

Wandhydrantenprüfgerät MULTIPRESS





Art.-Nr. 70975

Dieses Wandhydranten-Prüfgerät dient zum schnellen und somit wirtschaftlichen Prüfen von Wandhydranten mit der zusätzlichen Möglichkeit mittels Hand-Kolbenpumpe den Druck zu erhöhen (max. 25bar) und das dabei anfallende Wasser im angebauten Behälter ,aufzufangen und abzutransportieren. Das Multipress eignet sich auch zum Abdrücken von Feuerlöschschläuchen. Eine genaue Beschreibung liegt dem Gerät bei!

Frei Haus innerhalb von Deutschland

Zubehör:

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	70984	**Ersatzmanometer** mit Glycerin gefüllt, für Multipress, Handypress, WH-Prüfgerät, HSP13, HPS, Anschluss ¼“ hinten, Messbereich = 0-25bar Temperaturbeständig von -20°C bis 60°C
	600208	**Sicherheitsgriff 25er** Rot mit Bügel, DRM = 25 mm; Länge: 180 mm, (für Rohr mit DRM = 26,7-26,9 mm außen)
	600202	**Sicherheitsgriff 26er** Rot mit Bügel, DRM = 26 mm; Länge: 180 mm, (für Rohr mit DRM = 26,7-26,9 mm außen)
	600280	**Ersatzschlauch** Schlauchlänge 1,1 m, komplett mit Kupplungen C auf C = 1,2 m
	600281	**Ersatzschlauch** Schlauchlänge 1,0 m, komplett mit Kupplungen C auf D = 1,1 m
	600207	**Ersatzrad für Sackkarre**

Heimi-1 V 4.0, Module, Zubehör



DIN 14097-2

CE 0036

Art.-Nr.: 7180

Mit dem Brandsimulator Heimi-1 V4.0 können verschiedene Brandszenarien realistisch dargestellt werden. Neben großflächigen offenen Bränden, können auch mit Hilfe von Zusatzmodulen sowie Papierkorb-, Motor-, Monitor-, Fettbrände usw. simuliert werden. Die Benutzung dieses Gerätes ist durch seine mobile Einsatzfähigkeit sehr schnell und kostengünstig, weil es an fast jedem Ort (Hof, Parkplatz, etc.) zum Einsatz gebracht werden kann und somit lange Anfahrtszeiten zu Löschübungsplätzen oder Schulungszentren entfallen. Durch seine elektronische Steuerung ist der Heimi-1 V4.0 einfach in der Handhabung und durch die verschiedenen Schutzmechanismen sicher. Mit dem Brandsimulator kann man einem Mitarbeiter einer individuellen und praxisnahen Brandschutzunterweisung mit CO^2- und Wasser-feuerlöscher unterziehen und so zur Betriebssicherheit beitragen.

Module:

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	7192	Monitorgestell TFT 19" für Heimi-1 (alle Versionen) Mit Platte und Rohr, mit Zusatzhaken zum Abheben von der Branchwanne Abmessung: HxBxT ca. 465 x 405 x 240 mm Zum Einsetzten wird das Reifenbrand- oder das Untergestell (im Lieferumfang des Heimi1 enthalten) #7176 benötigt.
	7177	Papierkorb / Abfalleimer Vers. 2 für Heimi-1 (alle Versionen) aus Edelstahl, Abmessung: H = ca. 400 mm, DRM = ca. 350 mm Zum Einsetzten wird das Reifenbrand- oder das Untergestell (im Lieferumfang des Heimi1 enthalten) #7176 benötigt.

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	7179	Fettbrandgestell Vers. 3 bis Heimi-1 V3.1 aus Edelstahl, inkl. Becher und Stange (Länge der Stange von 1,7-3 m ausziehbar) Abmessung: HxBxT ca. 285 x 840 x 840 mm Um das Gerät vor Schmutz zu schützen empfehlen wir #7050
	7179-4	Fettbrandgestell f.Heimi-1V4 aus Edelstahl, inkl. kompletter Unterwanne, Topf mit Seilzug
	7188	Reifenbrandgestell Vers. 1 bis Heimi-1 V3.1 aus Edelstahl, inkl. Schutzblech und Untergestell Abmessung: HxBxT ca. 780 x 700 x 590 mm
	7188-4	Reifenbrandgestell Heimi-1 V4 aus Edelstahl, Abmessung: HxBxT ca. 780 x 700 x 590 mm
	7183	Spraydosengestell Vers. 1 für Heimi-1 (alle Versionen) aus Edelstahl, mit einem Haken und Sicherheitskäfig Abmessung: Höhe ca. 420 mm, DRM ca. 275 mm Zum Einsetzen wird das Reifenbrand- oder das Untergestell (im Lieferumfang des Heimi1 enthalten) #7176 benötigt.
	7175	E-Motorgestell für Heimi-1 (alle Versionen) aus Edelstahl, mit Zusatzhaken zum Abheben von der Brandwanne / Zum Simulieren von Motorbränden
	7174	VB-Motorgestell für Heimi-1 (alle Versionen) aus Edelstahl, mit Zusatzhaken zum Abheben von der Brandwanne / zum Simulieren von Motorbränden
	7173	Schaltschrank für Heimi 1 bis Heimi-1 V3.1 zum Simulieren von Schaltschrankbränden
	7173-4	Schaltschrank für Heimi 1 V4 zum Simulieren von Schaltschrankbränden
	7822	Lagerfeuermodul Heimi-1 V4 Feststoffbrandmodul Höhe: 40 cm DMR: 35 cm, aus Edelstahl

Zubehör:

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	7179A	**Topf für Fettbrandmodul 7179** Komplett mit Deckel
	7179B	**Deckel für Topf des Fettbrandmoduls 7179**
	7179C	**Abdeckung für Fettbrandgestell 7179**
	7179D	**Becher für Fettbrandmodul 7179** Zum Einfüllen von Wasser
	z7189	Haken für Heimi-1
	7176	**Untergestell für Heimi-1** passend für Papierkorb #7177 und Spraydose #7183 und Monitor #7181
	7187-3	**Universal-Funkfernsteuerung** für Übungslöschgerät Heimi Ein- UND Ausschaltfunktion ab Version 4.0 verwendbar
	10015	**Ersatzbatterie für Fernbedienung** Panasonic Alkaline, Mangan LRV08 12V
	8801G	**HeimBoom Spraydose zur Explosions-Simulation**
	8380	**Hitzeschutz-Handschuhe (2 Stück)** Rilou-Para-Aramid-Carbon-Gewebe, 5-Fingerhandschuh, abriebsfest, Kontakthitze bis 600°C
	86054	**Ersatzakku/Zweitakku** für ca. 80 Heimi-1 Zündungen, mit VDS-Zulassung, Maße (LxBxH) = 151 x 65 x 94 mm
	660450	**Ersatzladegerät für Bleigelakkus** bis 13 Volt, Ladestrom 600mA, mit Ladekrallen
	660670	**Ersatzladegerät für Bleigelakkus ab V4.0** ab Heimi-1 V4.0 verwendbar

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	7809	Heimi-1 Abdeckung für den Steuerkasten
	7810	Heimi-1 Abdeckung für das komplette Gerät

Übungslöschgeräte & Zubehör - für die optimale Brandschutzausbildung

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	54606	Heimlich Ü 6-4 6 L Übungslöscher für Füllung mit Wasser oder einem Schaum/Wasser-Gemisch geeignet
	54609	Heimlich Ü 9-4 9 L Übungslöscher für Füllung mit Wasser oder einem Schaum/Wasser-Gemisch geeignet
	54616	Heimlich Ü 6 s-2 6 L Übungslöscher für Füllung mit Wasser oder einem Schaum/Wasser-Gemisch geeignet
	54619	Heimlich Ü 9 s-2 9 L Übungslöscher für Füllung mit Wasser oder einem Schaum/Wasser-Gemisch geeignet
	5957	Feststellvorrichtung mit Schnellspannvorrichtung
	7149	Fußblech für Feststellvorrichtung
	7151	Reparatursatz für Feststellzwinge #5957, beinhaltet eine Spannklinke mit Feder
	5919	KFZ-Halter für 6 kg FL galvanisiert mit 2 Spannbändern, für Behälter bis 15,5 cm Ø, Länge = 32 cm, Stahlstärke Bügen = 5 mm, Grundkörper = 8 mm
	57016	Wandhalter/Schiffshalter mit Spannband, p.f. Übungslöscher

Bild	Art.-Nr.:	Bezeichnung
	50874	Hakenschlüssel für Ü 6/9-4
	7145	Steckschlüssel für Ü 6/9 s - 2
	5959	Universal-Hakenschlüssel für Ü 6/9 s - 2
	5975	Universal-Handgriff für Steckeinsätze, mit Zapfen
	7160	Steckplombe gelb, 50Ser Beutel
	923010	Wachsfackel 60 cm mit Holzstab Brenndauer bei Windstille ca. 120 Min.
	923011	Handschutz für Wachsfackel aus Pappe
	7342	Übungsschaum 5 L Kanister umweltfreundlich, biologisch gut abbaubar, für Übungseinsätze geeignet, für Übungseinsätze Schwer-, Mittel-, Leichtschaum Geräte geeignet, empfohlene Zumischrate 3% bis 6% je nach gewünschter Schaumqualität
	7340	Übungsschaum 20L Kanister umweltfreundlich, biologisch gut abbaubar, für Übungseinsätze geeignet, für Übungseinsätze Schwer-, Mittel-, Leichtschaum Geräte geeignet, empfohlene Zumischrate 3% bis 6% je nach gewünschter Schaumqualität
	53652	HEIM-EX Löschmittel PL-12/87, 6 L, für Fettbrand
	7015	Lecksuchespray, 400 ml Flasche

Kolbenkompressor

Beschreibung:
• tragbarer, direktgekoppelter Kolbenkompressor
• Kompressor für Arbeiten bis 15bar
• geeignet für Arbeiten mit geringem Luftverbrauch, aber hohen Druck
• optimale Anwendungen z.B. Ausfugen, Montagearbeiten, Luft befüllen (Rennräder)
• durch geringes Gewicht und kompakte Abmessungen optimal als Kompressor für Montagen geeignet
• Schutz der empfindlichen Teile durch umlaufenden Rohrrahmen, der gleich-zeitig als Behälter dient

Artikel-Nr.: 7159
Kolbenkompressor
CPM 110 – 15 – 3W

Kompressor tragbar 15bar mit Schlauchhalter und Kabelhalter!

Technische Daten
- 87L./Min Ansaugvolumen
- Füllleistung: 50 Liter /Minute
- Zylinder/Stufen: 1/1
- Behältervolumen: 2,4 Liter
- Spannung: 230V / 50Hz
- Motorleistung: 0,55 kW
- Drehzahl: 1420min-1
- Schallpegel: 87db (A)
- Abmessungen: B: 530 x T: 300 x H: 430 mm
- Gewicht: 20 kg

Artikel-Nr.: 7158

Druckluftschlauch Super

Nobelair Soft mit Armatur (f. Kompressor 7159)





Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	**7193** Gerätenr. bis 641	**Schlüsselschalter V2.0 + V2.1 und V2.2 (bis 641) Heimi-1** Schaltblock + 2 Schlüssel der Schlüsseltaster muss immer kompl. getauscht werden (Schlüssel einzeln nicht lfb.) ACHTUNG: Gerätenummer
	**7198** Gerätenr. ab 641	**Schlüsselschalter V2.2 + V2.3 + V2.4 Heimi-1** Schaltblock + 2 Schlüssel der Schlüsseltaster muss immer kompl. getauscht werden (Schlüssel einzeln nicht lfb.) ACHTUNG: Gerätenummer beachten!
	7172	**Schlüsselschalter V2.5+3.**
	**7194**	**STOP-Taster Heimi-1 kplt.** Schaltblock + STOP-Taster
	**7195**	**NOT-AUS-Taster Heimi-1 kplt.** Schaltblock + Not-Aus-Taster + Aufkleber

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	660904	**Elektronik** **Platine Heimi-1 Version 2.3** Platine kompl. inkl. Bausteinen ACHTUNG: Versionsnummer beachten! Ältere Platinen NICHT mehr lieferbar.
	660521 (V2.0 bis 2.2)	**Grendriegel für Heimi1** bis Version 2.2 für Befestigung Brandwanne am Gestell ACHTUNG: Versionsnummer beachten!
	660522 (ab V2.3)	**Grendriegel für Heimi1** ab V2.2 für Befestigung Brandwanne am Gestell ACHTUNG: Versionsnummer beachten!
	600202	**Sicherheitsgriff 26er rot** **mit Bügel** DRM 26 mm, lang 180 mm für Rohr 26,7-26,9 mm außen
	660281	**Edelstahlrohr nahtlos** Länge = 25 cm
	660601	**Doppelnippel G3/8R/G3/8L** Messing nur für Gas
	600303	**Zellkautschukplatte** selbstklebend, Stärke = 4 mm (1qm)
	660000	**Gerade Einschraubnippel** M18x1,5 Außengewinde mit Innenloch 8er Nippel, für Quetschverschraubung 8er Rohr

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	660001	**Einstellbarer Winkel** i/a für Anschluss an 660000 8er Nippel, für Quetsch-verschraubung 8er Rohr
	90204	**Gerade Klemmverschraubung 8/8** komplett mit Überwurfmutter und Schneidring
	660611	**Gasschlauch** vom Ventil zu Wanne Länge: 5 Meter, Schlauch orange, Anschluss: ÜWM für 3/8 links auf der anderen Seite für auf 8er Rohr

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	660612	**Gasschlauch** vom Ventil zu Fl. Länge = 0,5m, Schlauch orange, Anschluss = ÜWM für 3/8 links auf beiden Seiten
	660600	**Gasventil** 12V/DC, 3/8 MS stromlos geschlossen
	660200	**Gummikabel** schwarz H07RN-F 3G1,5
	660610	**Mitteldruckregler** 0,5-4 bar, nur für Gas, max. 6 kg/h, Anschluss = Nippel 3/8 links, Anschluss an Propangasflasche
	600220	**Ratschenspanngurt** 5m, TüV/GS geprüft, 5m x 25 mm, f. Multipress + Heimi1
	660450	**Ladegerät für Bleigelakkus** bis 13 Volt, Ladestrom 600ma, mit Ladekrallen
	660271	**Mutter für Verschraubung** Art.660270 für Steuerkasten
	600123	**Stuhlwinkel** 30 mm, gelb, verzinkt, zur Batteriebefestigung
	660350	**Zündspule X 9 f. Heimi 1** für alle Versionen
	660351	**Stecker für Zündspule** 102 06 W1H
	660270	**Kabelverschraubung** M16 KU o. Mutter für Steuerkasten
	660276	**Gegenmutter** für M16 Metall für 660275
	660355 (V2.0, V2.2 bis 276)	**Massekabel bzw. Zündkabel** orange, Silikon, Preis pro 1m ACHTUNG: Massekabel nur bis Gerätenummer 276. Ab 277 siehe Artnr. 660011!
	660011	**Massekabel** Schwarz, Silikon, ab Gerätenummer 277

Bild	Art.-Nr.	Bezeichnung
	660280	**Spiralschlauch** HDPE, schwarz, Wickelbereich = 33-44 mm Zum Leitungsschutz von dem Gerät bis zur Wanne.
	660352	**Stecker für Elektrode** passend für alle Zündelektroden
	660400 (030-116)	**Zündelektrode** 8 x 100mm (V.2.0) für Heimi-1 v.2.0 ACHTUNG: Gerätenummer beachten!
	660404 (ab 117)	**Zündelektrode** Doppelt, Länge = ab Blech ca. 93mm, Doppeldraht = ca. 50mm, (ab Gerätenummer 117)
	660406	**Zündkerze** Ab Vers. 3.0
	660505-2	**Brandwanne** (Rohwanne), ohne Gitter, Blech und Rohr, mit verstärkter Bodenwanne.
	7191	**Austauschset Brandwanne** für den Umbau auf Version 3.0
	660502	**Leitrohr für Brandwanne Version 2.0-2.2**
	660502-2	**Leitrohr für Brandwanne ab Version 2.3**
	660504	**Winkelblech für Brandwanne**

Feuerlöscher-Schulung von Mitarbeitern in Klein- und Großbetrieben

Geldmacherei oder ein notwendiges und sinnvolles Instrument zur Betriebssicherheit und dem Schutz der Personen und Sachwerte?

Vorbeugender Brandschutz ist generell eine sinnvolle Angelegenheit.

Viele Unternehmer unterschätzen die Brandgefährdung und die sehr schnelle Ausweitung eines „kleinen" Brandes.

Auch wenn die Feuerwehr schnell da ist, kann sich bereits ein kleiner Entstehungsbrand zu einem großen Feuer ausgebreitet haben.

Versicherungen zahlen allgemein nur, wenn Sie müssen!

Was ist wenn der Unternehmer eine seiner „2 Mio." gesetzlichen Vorschriften nicht beachtet?

Eigentlich lebt der Unternehmer vom Verkaufen und nicht vom Verwalten und Beachten von Vorschriften. Deshalb muss man diesen auch informieren und ihm gleichzeitig Lösungsvorschläge bieten!

Welche Vorschriften muss er beachten um nicht in Brandfall einen Personen- oder Sachschaden zu erleiden?

1. Feuerlöscheinrichtungen bereit- und instandhalten (Feuerlöscher/Wandhydranten im Haus/Ober- bzw. Unterflurhydranten auf dem Betriebsgelände usw.)
2. Eingebaute gebäudetechnische Brandschutzgeräte und Objekte instandhalten. (RWA-Anlagen/Brandschutztüren/Brandschutztore/Brandabschottungen/Sprinkleranlagen usw.)
3. Mitarbeiter in Sachen Brandschutz unterweisen

Mitarbeiter müssen an Feuerlöschern einmal/Jahr geschult werden.

1. Arbeitsschutzgesetz: § 10 & § 12
2. Unfallverhütungsvorschrift Grundsätze der Prävention: BGV A 1 § 4 + § 22
3. Brandbekämpfung im Kleinbetrieb: BGI 560 Abschnitt 12.7.3
4. Der Gebrauch von Feuerlöschern muss geübt werden: BGI 560 Abschnitt 12.9.6
5. Betriebssicherheitsverordnung § 9 Punkt 2
6. Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern: BGR 133 Abschnitt 5
7. Arbeitsstätten-Richtlinie Feuerlöscheinrichtungen: ASR 13/6.2

Lösungsvorschlag für den Unternehmer:

Lassen Sie Ihre Mitarbeiter einmal jährlich von einem Fachmann in Sachen Feuerlöscher unterweisen! Achten Sie darauf, dass dieser mit einem ökologischen Gerät, z.B. einem Brandsimulator auf Gasbasis, eine Schulung durchführt. Vermeiden Sie die Schulung mit einer Brandwanne, wo Benzin verbrannt wird. Die Umweltbehörden sind hierbei mittlerweile nicht mehr bereit dies zu dulden und teilweise werden erhebliche Strafen ausgesprochen.

Auszüge aus Gesetzen und Verordnungen:
(Arbeitsschutzgesetz - ArbSchG)

vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246),

zuletzt geändert durch Artikel 11 Nr. 20 des Gesetzes vom 30. Juli 2004 (BGBl. I S. 1950)

§ 10 Erste Hilfe und sonstige Notfallmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie der Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu treffen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten erforderlich sind. Dabei hat er der Anwesenheit anderer Personen Rechnung zu tragen. Er hat auch dafür zu sorgen, dass im Notfall die erforderlichen Verbindungen zu außerbetrieblichen Stellen, insbesondere in den Bereichen der Ersten Hilfe, der medizinischen Notversorgung, der Bergung und der Brandbekämpfung eingerichtet sind.
(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftigten zu benennen, die Aufgaben der Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und Evakuierung der Beschäftigten übernehmen. Anzahl, Ausbildung und Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Beschäftigten müssen in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten und zu den bestehenden besonderen Gefahren stehen. Vor der Benennung hat der Arbeitgeber den Betriebs- oder Personalrat zu hören. Weitergehende Beteiligungsrechte bleiben unberührt. Der Arbeitgeber kann die in Satz 1 genannten Aufgaben auch selbst wahrnehmen, wenn er über die nach Satz 2 erforderliche Ausbildung und Ausrüstung verfügt.

§ 12 Unterweisung
(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung umfasst Anweisungen und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschäftigten ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbereich, der Einführung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Beschäftigten erfolgen. Die Unterweisung muss an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden.
(2) Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft die Pflicht zur Unterweisung nach Absatz 1 den Entleiher. Er hat die Unterweisung unter Berücksichtigung der Qualifikation und der Erfahrung der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung überlassen werden, vorzunehmen. Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten des Verleihers bleiben unberührt.

Unfallverhütungsvorschrift BGV A 1 (bisher VBG 1) **Grundsätze der Prävention**
http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/show/1146287/a1.pdf

§ 4 Unterweisung der Versicherten
(1) Der Unternehmer hat die Versicherten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, insbesondere über die mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen und die Maßnahmen zu ihrer Verhütung, entsprechend § 12 Abs. 1 Arbeitsschutzgesetz sowie bei einer Arbeitnehmerüberlassung entsprechend § 12 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz zu unterweisen; **die Unterweisung muss erforderlichenfalls wiederholt werden, mindestens aber einmal jährlich erfolgen; sie muss dokumentiert werden.**
(2) Der Unternehmer hat den Versicherten die für ihren Arbeitsbereich oder für ihre Tätigkeit relevanten Inhalte der geltenden Unfallverhütungsvorschriften und BG-Regeln sowie des einschlägigen staatlichen Vorschriften- und Regelwerks in verständlicher Weise zu vermitteln.

§ 22 Notfallmaßnahmen
(1) Der Unternehmer hat entsprechend § 10 Arbeitsschutzgesetz die Maßnahmen zu planen, zu treffen und zu überwachen, die insbesondere für den Fall des Entstehens von Bränden, von Explosionen, des unkontrollierten Austretens von Stoffen und von sonstigen gefährlichen Störungen des Betriebsablaufs geboten sind.
(2) Der Unternehmer hat eine ausreichende Anzahl von Versicherten durch Unterweisung und Übung im Umgang mit Feuerlöscheinrichtungen zur Bekämpfung von Entstehungsbränden vertraut zu machen.

BGI 560 (bisher ZH 1/112) Arbeitssicherheit durch vorbeugenden Brandschutz
Herausgeber: Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
Wir empfehlen Ihnen sich die komplette BGI 560 zu bestellen oder online zum persönlichen Gebrauch unter http://www.arbeitssicherheit.de/servlet/PB/show/1146803/bgi560.pdf. Bezugsquelle: Carl Heymanns Verlag, Köln (Deutschland) Tel. (0049) 221-94373-0

Abschnitt 12 (Technischer Brandschutz)

Punkt 7.3 Brandbekämpfung im Kleinbetrieb
Der Kleinbetrieb muss im allgemeinen ohne einen besonderen Fachmann für die Brandbekämpfung auskommen. Daraus folgt, dass hier umso mehr jeder Mitarbeiter aufgefordert ist, sich mit dem Problem der Brandbekämpfung zu befassen und **zumindest Kenntnisse in der Anwendung von Handfeuerlöschern zu erwerben**.

Punkt 9.6 Absatz 1: Der Gebrauch von Feuerlöschern muss geübt werden
Das beste Gerät nützt nichts, wenn niemand mit Ihm umgehen kann. **Mindestens einmal jährlich muss daher eine ausreichende Anzahl geeigneter Betriebsangehöriger in der Wirkungsweise und Handhabung der Feuerlöscher unterwiesen werden.** Dafür verwendet man zweckmäßigerweise Löscher mit älteren Füllungen. .....
(Anmerkung des Autors: Es gibt auch Übungslöscher die auf Wasserbasis arbeiten und geringere Kosten verursachen)

Betriebssicherheitsverordnung
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht/betrsichv/
Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes

§ 9 Unterrichtung und Unterweisung

Punkt 2:
Bei der Unterweisung nach § 12 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, damit

1. die Beschäftigten, die Arbeitsmittel benutzen, eine angemessene Unterweisung insbesondere über die mit der Benutzung verbundenen Gefahren erhalten und
2. die mit der Durchführung von Instandsetzungs-, Wartungs- und Umbauarbeiten beauftragten Beschäftigten eine angemessene spezielle Unterweisung erhalten.

Technische Regeln für Arbeitsstätten ASR A2.2 Maßnahmen gegen Brände
6.1 Unterweisungspflichten des Arbeitgebers
6.2 Ausbildung von Brandschutzhelfern

BGR 133 Ausstattung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern

Kapitel 5
Eine ausreichende Anzahl von Personen ist in der Handhabung von Feuerlöschern zu unterweisen.
Dort wo es die örtlichen Verhältnisse zulassen, empfiehlt es sich, in regelmäßigen Abständen praktische Löschübungen mit Feuerlöschern abzuhalten.


HEIMLIC
Feuerlöscher
6 Liter Schaum
43A 183B
1. Sicherung ziehen
2. Schlauch fassen, Dr
hebel kurz niederdrü
und loslassen
3. Düse auf den Brandh
richten, Druckhebel
niederdrücken
A
B
Vorsicht bei elektrischen Anlag
Nur bis 1000 Volt. Mindestabstand
Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überpr
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mi
dem anerkannten Muster übereinstimmen.
Achtung nicht frostsicher!
Löschmittel:
6 l KB 196/15
PS:
23 b
Treibmittel:
60 g CO2
Nummer der
Anerkennung: SP 1


brandschutzheimlich.de

2 kg KFZ-Feuerlöscher



P 2 LD (Art.-Nr. 54009)
Pulver-Dauerdrucklöscher mit Mano, Ventilarmatur inkl. KFZ-Halter, 13A 89B C 4LE

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	52260	Typschild P 2 LD
2	53212	O-Ring für Armatur
3	7160	Steckplombe gelb 500 St. Beutel

6 / 9 / 12 kg Pulver-Aufladelöscher mit Schlagknopfarmatur



P6H-2 (Art.-Nr. 54006)
Pulver-Aufladelöscher
6 KG, mit Schlagknopfarmatur und Pistolenschlauch, frostsicher (-30°C bis +60°C), 10 LE, 34A-183B-C
Zulassungsnr.: SP57/06
DIN EN3, CE, GS, Ø 160mm, Mantellänge 330 mm

P6HS-2 (Artikelnr. 54007)
Pulver-Aufladelöscher
6 KG, mit Schlagknopfarmatur und Pistolenschlauch, frostsicher (-30°C bis +60°C), 12LE, 43A-233B-C
Zulassungsnr.: SP153/07
DIN EN3, CE, GS, Ø 160mm, Mantellänge 330 mm

P9HS-2 (Art.-Nr. 54010)
Pulverlöscher-Aufladelöscher
9 KG, mit Schlagknopfarmatur und Pistolenschlauch, frostsicher (-30°C bis +60°C), 15LE, 55A-233B-C
Zulassungsnr.: SP41/08
DIN EN3, CE, GS, Ø 190mm, Mantellänge 330 mm

P12H-2 (Art.-Nr. 54012)
Pulverlöscher-Aufladelöscher
12 KG, mit Schlagknopfarmatur und Pistolenschlauch, frostsicher (-30°C bis +60°C), 15LE, 55A-233B-C
Zulassungsnr.: SP31/06
DIN EN3, CE, GS, Ø 190mm, Mantellänge 403 mm

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	52130-2	Typschild P6H-2
	52151-2	Typschild P12H-2
	52135-2	Typschild P6HS-2
	52145-2	Typschild P9HS-2
2	4683	Standnocken
3	53540	Armatur vollständig (inkl. Steig- und Blasrohr) für P6H/S-2 u. P9HS-2
	53158	Armatur vollständig (inkl. Steig- und Blasrohr) für P12H-2
4	53162	O-Ring für Armatur 60x4 NBR Shore grün
	53191	O-Ring 60 x 4,0, gelb (hell), Jahr 2020

Pulver-Aufladelöscher mit Schlagknopfarmatur

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
	53192	O-Ring 60 x 4,0, blau (hell), Jahr 2021
	53193	O-Ring 60 x 4,0, beige (hell), Jahr 2022
	53194	O-Ring 60 x 4,0, grün (hell), Jahr 2023
	53195	O-Ring 60 x 4,0, orange (hell), Jahr 2024
5	53159	Sicherung
6	53503 53504	Schlauch komplett mit Einschraubdüse, grau, für P6H/S-2 Schlauch komplett mit Einschraubdüse, schwarz, für P9HS-2 u.P12H-2
7	3770	Schlauchhalter
8	4399	Platzfolie, PE blau, 14x3,5mm
9	53304 53309	Steigrohr - Länge: 435mm für P6H/S-2 u. P9HS-2 Steigrohr - Länge: 507mm für P12H-2
10	53334 53336	CO^2-Patrone 130g, M18x1,5 für P6H/S-2 CO^2-Patrone 220g, M18x1,5 für P9HS-2 u. P12H-2
11	53421	O-Ring für Schlauch
12	53156	Halbrund-Niet V2A für Tragegriff (#53155) L 35mm
13	53152	Sicherungskappe für Halbrundniet
	3744	Wandhalter 6-12 kg, feuerverzinkt blank
	53101 53111	Fußring für 160er Behälter Fußring für 190er Behälter

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5975	Universalhandgriff mit Zapfen für Steckeinsätze
	Steckschlüssel SW 19 (für Schlauch & CO2-Patrone)
5959	Universal-Hakenschlüssel für Nockenmutter

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
50846	ABC Pulver 6kg - Ultra Troxin KB 41/17 für P6H-2, P6HS-2 u. P12H-2 (2x benötigt)
50847	ABC Pulver 9kg - Ultra Troxin KB 41/17 für P9HS-2
50905	Korrekturaufkleber 17er Bogen

6 / 9 kg Pulver-Aufladelöscher mit Hebelarmatur



P6He-4 (Art.-Nr. 54016)
Pulver-Aufladelöscher
6 kg, mit Hebelarmatur
und Düsenschlauch
frostsicher (-30°C bis +60°C)
10 LE, 34A-183B-C
Zulassungsnr.: SP198/17
DIN EN3, Ø 160mm
Mantellänge 330mm

P6HeS-4 (Art.-Nr. 54017)
Pulver-Aufladelöscher
6 kg, mit Hebelarmatur
und Düsenschlauch
frostsicher (-30°C bis +60°C)
12 LE, 43A-183B-C
Zulassungsnr.: SP199/17
DIN EN3, Ø 160mm
Mantellänge 330mm

P9HeS-4 (Art.-Nr. 54019)
Pulver-Aufladelöscher
9 kg, mit Hebelarmatur
und Düsenschlauch
frostsicher (-30°C bis +60°C)
15 LE, 55A-233B-C
Zulassungsnr.: SP200/17
DIN EN3, Ø 190mm
Mantellänge 330mm

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	52131-4 52132-4 52148-4	Typschild P6He-4 Typschild P6HeS-4 Typschild P9HeS-4
2	4683	Standnocken
3	50825	Armatur vollständig
4	53154	O-Ring für Armatur 60x4,5 NBR Shore grün
	53291	O-Ring 60 x 4,5, gelb (dunkel), Jahr 2020
	53292	O-Ring 60 x 4,5, blau (dunkel), Jahr 2021
	53293	O-Ring 60 x 4,5, weiß, Jahr 2022
	53294	O-Ring 60 x 4,5, grün (dunkel), Jahr 2023
	53295	O-Ring 60 x 4,5, orange (dunkel), Jahr 2024

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
5	3412	Sicherung
6	50818 50827	Düsenschlauch mit Pulverdüse, 500mm,Düse Ø 5mm, für P6He/S-4 Düsenschlauch mit Pulverdüse, 500mm, Düse Ø 6mm für P9HeS-4
7	4669	Schlauchhalter
8	50810	Steigrohr
12	50833 50834	CO^2-Patrone 130g, für P6He-4 / P6HeS-4 CO^2-Patrone 200g, für P9HeS-4
	53441	O-Ring für Schlauch
	53435	O-Ring für Co^2-Patrone
	50819	Druckfeder
	50831	Ventilstange (inkl. Druckfeder)
	53101 53111	Fußring für 160er Behälter Fußring für 190er Behälter

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5975	Universalhandgriff mit Zapfen für Steckeinsätze
50874	Steckschlüssel zum Öffnen der Armatur
	Steckschlüssel SW 19 (für Schlauch)

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
50846	ABC Pulver 6kg - " Ultra-Troxin" KB 41/17 für P6He-4, verpackt in recyclingfähigem Polyethylenbeutel, Farbe: blau
50846	ABC Pulver 6kg - " Ultra-Troxin" KB 41/17 für P6HeS-4, verpackt in recyclingfähigem Polyethylenbeutel, Farbe: blau
50847	ABC Pulver 9kg- " Ultra-Troxin" KB41/17, P9HeS-4 / P9HS
50905	Korrekturaufkleber für P6He-2, P6HeS-2, P9HeS-2, 17 Stück/Bogen

VORGÄNGER-MODELL

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5995	Steckschlüssel zum Öffnen der Armatur mit 6 flachen Nocken

Ersatzteile für Heimlich P6He-2

Zulassungs-Nr. : SP 132/07 Rating: 34A 183B C / 10 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
53149	Armatur (mit Blasrohr, ohne Steigrohr)
4454	Sicherung
53343	Steigrohr - Länge: 423mm
53432	Düsenschlauch, M16x1,5; Düse grau Ø 5,1mm, für P6He-2/ P6HeS-2
53335	CO^2-Patrone 130g, M15x1,25 für P6He-2 / P6HeS-2
53421	O-Ring Schlauch, 12x2mm, grün

Art.-Nr.	Bezeichnung
53156	Halbrund-Niet V2A für Tragegriff (#53155) L 35mm
3770	Schlauchhalter
52131-2	Typschild P6He-2

Ersatzteile für Heimlich P6HeS-2

Zulassungs-Nr. : SP 148/07 Rating: 43A 233B C/ 12 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
53149	Armatur (mit Blasrohr, ohne Steigrohr)
4454	Sicherung
53343	Steigrohr - Länge: 423mm
53432	Düsenschlauch, M16x1,5; Düse grau Ø 5,1mm, für P6He-2/ P6HeS-2
53335	CO^2-Patrone 130g, M15x1,25 für P6He-2 / P6HeS-2
53421	O-Ring Schlauch, 12x2mm, grün
53156	Halbrund-Niet V2A für Tragegriff (#53155) L 35mm
3770	Schlauchhalter
52132-2	Typschild P6HeS-2

Ersatzteile für Heimlich P9HeS-2

Zulassungs-Nr. : SP 187/10 Rating: 55A 233B C/ 15 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
53149	Armatur (mit Blasrohr, ohne Steigrohr)
4454	Sicherung
53343	Steigrohr - Länge: 423mm
53211	Düsenschlauch, M16x1,5; Düse schwarz Ø 6,0mm für P9HeS-2
53345	CO^2-Patrone 220g, M15x1,25 für P9HeS-2
53421	O-Ring Schlauch, 12x2mm, grün
53156	Halbrund-Niet V2A für Tragegriff (#53155) L 35mm
3770	Schlauchhalter
52148-2	Typschild P9HeS-2

12 kg Metallbrandlöscher



P 12 M-4 (Art.-Nr. 54214)
Metallbrandlöscher
12 KG, mit Hebelarmatur und Pulverbrause, frostsicher (-20°C bis +60°C), Brandklasse D
Zulassungsnr.:57/17
Ø 190mm, Mantellänge 403 mm
Behälter, ohne Sicherheitsventil, mit Standnocken und ohne Schlauchhalter, ohne Wandhalter

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	52523-4	Typschild P 12 M-4
2	4683	Standnocken
3	50836	Überwurfmutter M 74x2
4	4841	Schlauch, ohne Brause
5	4669	Schlauchhalter
6	50820	Armatur P 12 M-4
7	53154	O-Ring Armatur, 60x4,5mm
	53291	O-Ring 60 x 4,5, gelb (dunkel), Jahr 2020
	53292	O-Ring 60 x 4,5, blau (dunkel), Jahr 2021
	53293	O-Ring 60 x 4,5, weiß, Jahr 2022
	53294	O-Ring 60 x 4,5, grün (dunkel), Jahr 2023
	53295	O-Ring 60 x 4,5, orange (dunkel), Jahr 2024
8	4764	Klappsicherung
9	50831	Ventilstange, vollständig
10	50819	Druckfeder
11	50821	Steigrohr
12	4723	Berstfolie
13	50835	Co^2-Patrone 240g
14	53435	O-Ring, Co^2-Patrone, 14x2mm
15	4842	Pulverbrause

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
50845 x 2	Meta-Troxin N, KB 56/17, 6kg
50904	Korrekturaufkleber für P 12 M-2, 17 Stk./Bogen

VORGÄNGER MODELL

P 12 M-2

Art.-Nr.	Bezeichnung
52523	Typschild P 12 M-2
53142	Armatur 12 kg, ohne Schlauch und ohne Treibgasflasche
59052	O-Ring 5,9 x 3,53
4614	Gewindestift M 5 x 8
59054	Schwerspannstift 3 x 22
4697	Tragegriff schwarz
4764	Sicherungshebel gelb, vollständig
3040	O-Ring 60 x 4
4815	Ventilstange, vollständig
4718	CO^2-Patrone, 240g
4753	Kappe, vollständig
4613	Gewindestift M 5 x 12
4748	Schutzkappe schwarz
4696	Drücker rot
4708	Sicherheitsventil gelb, 22 bar, mit Dichtung
4709	Dichtung Sicherheitsventil 22 x 13 x 1
59053	Sicherungsscheibe 5, DIN 6799 BZ
4847	Verschlussschraube P 2,8 "K"

6 / 12 kg Pulver-Dauerdrucklöscher



P6L-2 (Art.-Nr. 54100)
Pulver-Dauerdrucklöscher
6 kg, mit Hebelarmatur und Düsenschlauch, frostsicher (-30°C bis + 60°C), 10 LE, 34A-233B-C
Zulassungsnr.: SP28/10
Ø 160mm, Mantellänge 330 mm

Mit Manometer:

P6LM-2 (Art.-Nr. 54101)
P12LM-2 (Art.-Nr. 54121)

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
2	52257	Typschild P6L
	52504	Typschild P6LM
	52509	Typschild P9L
	52503	Typschild P9LM
	52522	Typschild P12L
	52502	Typschild P12LM
3	4683	Standnocken
4	3770	Schlauchhalter
5	53174	Armatur ohne Steigrohr, ohne Schlauch, mit Manometer
	53170	Armatur ohne Steigrohr, ohne Schlauch, ohne Manometer
6	53307	Steigrohr P6L(M) / P9L(M) 395 mm lang
	53308	Steigrohr P12L(M) 465 mm lang
7	4687	O-Ring blau
	53391	O-Ring 30 x 3,0, gelb (dunkel), Jahr 2020
	53392	O-Ring 30 x 3,0, blau (dunkel), Jahr 2021
	53393	O-Ring 30 x 3,0, weiß, Jahr 2022
	53394	O-Ring 30 x 3,0, grün (dunkel), Jahr 2023
	53395	O-Ring 30 x 3,0, orange (dunkel), Jahr 2024
8	59105	Sicherungsstift

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
9	4661	Sicherungshalter
10	59016	Gerätemanometer 16 bar, M 10x1
11	68035	O-Ring Manometer, 7,65 x 1,75
12	53523	Schlauch m. Düse 5,5 schw.
	3744	Wandhalter 6-12 kg feuerverzinkt blank, komplett

Werkzeuge

	Art.-Nr.	Bezeichnung
	5973	Drehkreuz für Dauerdruckgeräte. Öffnen über den Schlauchanschluss, mit 3 unterschiedlichen Gewinden

Löschmittel

	Art.-Nr.	Bezeichnung
	50846	ABC-Feuerlöschpulver Ultra-Troxin (KB 47/17), Füllung 6 kg
	53722	ABC-Feuerlöschpulver (SP 03/09), Füllung 9 kg

6 / 9 Liter Schaum-Aufladelöscher mit Schlagknopfarmatur



S6H-3 (Art.-Nr. 54406)
Schaum-Aufladelöscher
6L, mit Schlagknopfarmatur und Düsenschlauch, nicht frostsicher (+5°C bis + 60°C), 10LE, 34A-183B
Zulassungsnr.: SP32/06
Ø 160mm, Mantellänge 330mm

S9H-3 (Art.-Nr. 54409)
Schaum-Aufladelöscher
9L, mit Schlagknopfarmatur und Düsenschlauch, nicht frostsicher (+5°C bis + 60°C), 12LE, 43A-233B
Zulassungsnr.: SP33/06
Ø 190mm, Mantellänge 330mm

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	52190-3	Typschild S6H-3
	52196-3	Typschild S9H-3
2	4683	Standnocken
3	53175	Armatur vollständig (ohne Steigrohr)
4	53162	O-Ring für Armatur
	53191	O-Ring 60 x 4,0, gelb (hell), Jahr 2020
	53192	O-Ring 60 x 4,0, blau (hell), Jahr 2021
	53193	O-Ring 60 x 4,0, beige (hell), Jahr 2022
	53194	O-Ring 60 x 4,0, grün (hell), Jahr 2023
	53195	O-Ring 60 x 4,0, orange (hell), Jahr 2024
5	53159	Sicherung
6	53143	Schlauch mit Schaumrohr
7	3770	Schlauchhalter
8	53185	Platzscheibe schwarz 14x2,7

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
9	53301	Steigrohr, Länge: 445mm
10	53550	Bodensieb
11	53351	O-Ring für Treibgasflasche 15x2NBR, 70 Shore grün
12	53332	Co²-Patrone 55 g
12	53333	Co²-Patrone 75 g
13	53421	O-Ring für Schlauch,12x2 grün
14	50691	Schaumrohr
	53101	Standring 160,00mm Durchmesser
	53104	Standring 190,00mm Durchmesser

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5975	Universalhandgriff mit Zapfen für Steckeinsätze
5959	Universalhakenschlüssel zum Öffnen der Armatur
	Steckschlüssel SW 19 (für Schlauch)
7145	Steckschlüssel SW 22 für Co2 Patrone

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
Art.-Nr.	Bezeichnung
53730	Löschmittel Eco-Dare, 6 Liter, SP 117/10
53731	Löschmittel Eco-Dare, 9 Liter, SP 117/10

VORGÄNGER-MODELL

ERSATZTEILE für HEIMLICH S6H-2

Zulassungs-Nr. : SP 32/06 Rating : 27A 233B / 9 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
53712	Mousseal C 6 Liter SP 43/03
53175	Armatur vollständig (ohne Steigrohr)
53301	Steigrohr, Länge: 445mm
53143	Pistolenschlauch mit Schaumdüse M16x1,5
53331	CO²-Patrone 35g, Edelstahlkopf
53101	Fußring für 160er Behälter
52190-2	Typschild S6H-2 Deutsch

ERSATZTEILE für HEIMLICH S9H-2

Zulassungs-Nr. : SP 33/06 Rating : 34A 233B / 10 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
53713	Mousseal C 9 Liter SP 47/03
53175	Armatur vollständig (ohne Steigrohr)
53301	Steigrohr, Länge: 445mm
53550	Bodensieb für # 53325
53143	Pistolenschlauch mit Schaumdüse M16x1,5
53333	CO²-Patrone 75g
53111	Fußring für 190er Behälter
52196-2	Typschild S9H-2 Deutsch

6 / 9 Liter Schaum-Kartuschen-Aufladelöscher mit Schlagknopfarmatur



S6HK-3 (Art.-Nr. 54436)
Schaum-Aufladelöscher
6L, mit Kartusche,
Schlagknopfarmatur und
Düsenschlauch, nicht frostsicher
(+5°C bis +60°C), 10LE, 34A-183B
Zulassungsnr.: SP86/07
Ø 160mm, Mantellänge 330mm

S9HK-3 (Art.-Nr. 54439)
Schaum-Aufladelöscher
9L, mit Kartusche,
Schlagknopfarmatur und
Düsenschlauch, nicht frostsicher
(+5°C bis +60°C), 12LE, 43A-233B
Zulassungsnr.: SP87/07
Ø 190,0mm, Mantellänge 330mm

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	53820-3	Typschild S6HK-3
	52197-3	Typschild S9HK-3
2	4683	Standnocken
3	53175	Armatur vollständig (ohne Steigrohr)
4	53162	O-Ring für Armatur
	53191	O-Ring 60 x 4,0, gelb (hell), Jahr 2020
	53192	O-Ring 60 x 4,0, blau (hell), Jahr 2021
	53193	O-Ring 60 x 4,0, beige (hell), Jahr 2022
	53194	O-Ring 60 x 4,0, grün (hell), Jahr 2023
	53195	O-Ring 60 x 4,0, orange (hell), Jahr 2024
5	53159	Sicherung
6	53143	Schlauch mit Schaumrohr
7	3770	Schlauchhalter
8	53185	Platzscheibe

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
9	53301	Steigrohr, Länge: 445mm
10	53550	Bodensieb
11	53351	O-Ring für Treibgasflasche
12	53332	Treibgasflasche 55 g
12	53333	Treibgasflasche 75 g
13	53421	O-Ring für Schlauch
14	50691	Schaumrohr

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5975	Universalhandgriff mit Zapfen für Steckeinsätze
5959	Universalhakeschlüssel zum Öffnen der Armatur
	Steckschlüssel SW 19 (für Schlauch)
7145	Steckschlüssel SW 22 für Co2 Patrone

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
53673	Löschmittel ASX Füllung 0,9 l SP 135/10 für S 6 HK
53677	Löschmittel ASX Füllung 1,35 l SP 135/10 für S 9 HK
53674	Schaumkartusche BSX 0,09 l SP 118/10 für S6/9HK

VORGÄNGER-MODELL

ERSATZTEILE für HEIMLICH S6HK-2

Zulassungs-Nr. : SP 86/07 Rating : 27A 233B / 9 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
53674	Schaumkartusche BSX 233, 90ml
53683	Schaummittel Inilam A 1 Liter PL-11/99
53175	Armatur vollständig (ohne Steigrohr)
53301	Steigrohr, Länge: 445mm
53143	Pistolenschlauch mit Schaumdüse M16x1,5
53331	CO^2-Patrone 35g, Edelstahlkopf
53101	Fußring für 160er Behälter
53820-3	Typschild S6HK-2 Deutsch
52139-3	Typschild S6HK-2 Deutsch / Englisch

ERSATZTEILE für HEIMLICH S9HK-2

Zulassungs-Nr. : SP 87/07 Rating : 34A 233B / 10 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
2x 53674	2x Schaumkartusche BSX 233, 90ml
53683	Schaummittel Inilam A 1,5 Liter PL-11/99
53175	Armatur vollständig (ohne Steigrohr)
53301	Steigrohr, Länge: 445mm
53550	Bodensieb für # 53325
53143	Pistolenschlauch mit Schaumdüse M16x1,5
53333	CO^2-Patrone 75g
53111	Fußring für 190er Behälter
52197-2	Typschild S9HK-2 Deutsch
52136-2	Typschild S9HK-2 Deutsch / Englisch

6 / 9 Liter Schaum-Aufladelöscher mit Hebelarmatur



S6HeS-4 (Art.-Nr. 54417)
Schaumlöscher Aufladelöscher
6 L, mit Hebelarmatur und
Düsenschlauch, nicht frostsicher
(0°C bis +60°C), 12LE, 43A-183B
Zulassungsnr.: SP188/17
DIN EN3, Ø 160mm
Mantellänge 330mm

S9HeS-4 (Art.-Nr. 54418)
Schaumlöscher Aufladelöscher
9 L, mit Hebelarmatur und
Düsenschlauch, nicht frostsicher
(0°C bis +60°C), 15LE, 55A-233B
Zulassungsnr.: SP189/17
DIN EN3, Ø 190mm
Mantellänge 330mm

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	52140-4 52194-4	Typschild S6HeS-4 Typschild S9HeS-4
2	4683	Standnocken
3	50826	Armatur (mit Steigrohr)
4	53154	O-Ring für Armatur 60 x 4,5mm, grün
	53291	O-Ring 60 x 4,5, gelb (dunkel), Jahr 2020
	53292	O-Ring 60 x 4,5, blau (dunkel), Jahr 2021
	53293	O-Ring 60 x 4,5, weiß, Jahr 2022
	53294	O-Ring 60 x 4,5, grün (dunkel), Jahr 2023
	53295	O-Ring 60 x 4,5, orange (dunkel), Jahr 2024
5	3412	Sicherungsstift, lang mit Loch und Ring
6	50815	Düsenschlauch, 565mm, inkl. Schaumrohr
7b	50691	Schaumrohr
8	53441	O-Ring für Schlauchanschluss, 13x1,5mm
	53439	O-Ring für Schaumrohr, 12,42x1,78mm
9	53440	Schlauchhalter
10	50812	Steigrohr
11	53550	Bodensieb
12	53435	O-Ring für Treibgasflasche 14x2mm
13	50713	Co^2-Patrone 60g

Schaum-Aufladelöscher mit Hebelarmatur

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
	50831	Ventilstange, vollständig (inkl. Druckfeder)
	50819	Druckfeder
	53101	Standring Ø 160,0 mm
	53104	Standring Ø 190,0 mm

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5975	Universalhandgriff mit Zapfen für Steckeinsätze
50874	Hakenschlüssel für Hebelarmatur -4
	Steckschlüssel SW 19 (für Schlauch)
	Steckschlüssel SW 15 (für Patrone)

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
53442	Füllung 6 L (KB 196/15), nicht frostbeständig in recyclingfähigem Polyethylen-Mehrweg-Kanister, Farbe: bernstein (Erstbefüllung: 8 Jahre, Neubefüllung: 6 Jahre)
50712	Füllung 9 L (KB 196/15), nicht frostbeständig in recyclingfähigem Polyethylen-Mehrweg-Kanister, Farbe: bernstein (Erstbefüllung: 8 Jahre, Neubefüllung: 6 Jahre)

VORGÄNGER-MODELL

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5995	Steckschlüssel zum Öffnen der Armatur mit 6 flachen Nocken

Ersatzteile für Heimlich S6He-3

Zulassungs-Nr. : SP 58/06 Rating: 34A 183B / 10 LE

Artikel-Nr.	Bezeichnung
53730	Löschmittel „Eco Dare“ 6 Liter; SP 117/10
53150	Armatur (ohne Steigrohr)
4454	Sicherung
53325	Steigrohr - Länge: 425mm
53434	Düsenschlauch, 584mm inkl. Schaumdüse
53332	Co^2-Patrone 55g
53421	O-Ring Schlauch, 12x2mm, grün
53351	O-Ring für Treibgasflasche 15x2mm, grün
3770	Schlauchhalter
52140-3	Typschild S6He-3

Ersatzteile für Heimlich S9He-3

Zulassungs-Nr. : SP 84/08 Rating: 43A 233B / 12 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
53731	Löschmittel „Eco Dare“ 9 Liter; SP 117/10
53150	Armatur (ohne Steigrohr)

Art.-Nr.	Bezeichnung
4454	Sicherung
53325	Steigrohr - Länge: 425mm
53434	Düsenschlauch, 584mm inkl. Schaumdüse
53332	Co²-Patrone 55g
53421	O-Ring Schlauch, 12x2mm, grün
53351	O-Ring für Treibgasflasche 15x2mm, grün
3770	Schlauchhalter
52194-3	Typschild S9He-3

Ersatzteile für Heimlich S6He-2
Zulassungs-Nr. : SP 58/06 Rating: 27A 233B / 9 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
53712	Löschmittel Mousseal C 6 Liter SP 47/03
53150	Armatur (ohne Steigrohr)
4454	Sicherung
53325	Steigrohr - Länge: 425mm
53420	Düsenschlauch für Naßlöscher M 16 x 1,5, inkl. O-Ring Gesamtlänge: 550mm
53421	O-Ring Schlauch, 12x2mm, grün
53351	O-Ring für Treibgasflasche 15x2mm, grün
53551	Schaumdüse, schwarz
53332	Co²-Patrone 55g
52140-2	Typschild S6He-2 Deutsch

Ersatzteile für Heimlich S9He-2
Zulassungs-Nr. : SP 84/08 Rating : 34A 233B / 10 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
53713	Löschmittel Mousseal C 9 Liter SP 47/03
53150	Armatur (ohne Steigrohr)
4454	Sicherung
53325	Steigrohr - Länge: 425mm
53420	Düsenschlauch für Naßlöscher M 16 x 1,5, inkl. O-Ring Gesamtlänge: 550mm
53421	O-Ring Schlauch, 12x2mm, grün
53351	O-Ring für Treibgasflasche 15x2mm, grün
53551	Schaumdüse
53333	Co²-Patrone 75g
52194-2	Typschild S9He-2 Deutsch

6 / 9 Liter Schaum-Aufladelöscher mit Hebelarmatur



S6HeF-4 (Art.-Nr. 54404)
Schaumlöscher Aufladelöscher
6 L, mit Hebelarmatur und
Düsenschlauch,
frostsicher (-30°C bis +60°C),
6LE, 21A-144B
Zulassungsnr.: SP190/17
DIN EN3, Ø 160mm

S9HeF-4 (Art.-Nr. 54405)
Schaumlöscher Aufladelöscher
9 L, mit Hebelarmatur und
Düsenschlauch,
frostsicher (-30°C bis +60°C),
9LE, 27A-183B
Zulassungsnr.: SP191/17
DIN EN3, Ø 190mm

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	50811-4 50835-4	Typschild S6HeF-4 Typschild S9HeF-4
2	4683	Standnocken
3	50836	Überwurfmutter M 74X2 AL Fertigteil
	14843500	Überwurfmutter Fertigteil MS blank M74x2
4	50815	Schlauch kpl., 565mm, mit SR Kurz
5	50691	Schaumrohr kurz
6	53440	Halter für Schlauchleitung
7	53439	O-Ring 12,42 x 1,78
8	53441	O-Ring 13 x 1,50
9	50826	Armatur BSH-Hebel GFK 6/9 l Nass kpl.
10	5329x	O-Ring für Armatur 60x4,5 Siehe Tabelle 2: 1.000 Allgemeine Anweisungen
	53291	O-Ring 60 x 4,5, gelb (dunkel), Jahr 2020
	53292	O-Ring 60 x 4,5, blau (dunkel), Jahr 2021
	53293	O-Ring 60 x 4,5, weiß, Jahr 2022
	53294	O-Ring 60 x 4,5, grün (dunkel), Jahr 2023
	53295	O-Ring 60 x 4,5, orange (dunkel), Jahr 2024
11	3412	Sicherungsstift lang mit Loch und Ring
12	50812	Steigrohr 6/9 l
13	53550	Bodensieb für Steigrohr

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
14	50831	Ventilstange, vollständig
15	50819	Druckfeder
16	50713	CO2 Flasche 0,060 kg, vollständig
17	53435	O-Ring 14 x 2

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5975	Universalhandgriff mit Zapfen für Steckeinsätze
50874	Hakenschlüssel für Hebelarmatur -4
	Steckschlüssel SW 19 (für Schlauch)
	Steckschlüssel SW 15 (für Patrone)

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
50838	Füllung 6 l, (KB 99/14), Farbe: farblos bis schwach gelb; frostbeständig bis - 30 °C , in recyclingfähigem Mehrweg-Kanister
50839	Füllung 9 l, (KB 99/14), Farbe: farblos bis schwach gelb; frostbeständig bis - 30 °C , in recyclingfähigem Mehrweg-Kanister

VORGÄNGER-MODELL

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5995	Steckschlüssel zum Öffnen der Armatur mit 6 flachen Nocken

Ersatzteile für Heimlich S6HeF-2

Zulassungs-Nr.: SP 15/14 Rating: 21A 144B

Art.-Nr.	Bezeichnung
59122	Löschmittel 6 Liter; PL-01/01 (Erst- und Wiederbefüllung: 6 Jahre)
Auf Anfrage	Typschild S6HeF
4683	Standnocken
53150	Armatur (ohne Steigrohr)
53154	O-Ring für Armatur 60 x 4,5 grün
4454	Sicherung
53435	Düsenschlauch, 584mm inkl. Schaumdüse
Auf Anfrage	Schaumrohr
53421	O-Ring für Schlauch, 12 x 2 grün
3770	Schlauchhalter
53325	Steigrohr - Länge: 425mm
53550	Bodensieb
53351	O-Ring für Treibgasflasche 15x2 NBR, 70 Shore, grün
53332	Co^2-Patrone 55g
53101	Standring Ø 160,0 mm

Ersatzteile für Heimlich S9HeF-2

Zulassungs-Nr.: SP 16/14 Rating: 27A 183B

Art.-Nr.	Bezeichnung
59122	Löschmittel 9 Liter; PL-01/01 (Erst- und Wiederbefüllung: 6 Jahre)
Auf Anfrage	Typschild S9HeF-2

Schaum-Aufladelöscher mit Hebelarmatur (Frostsicher)

4683	Standnocken
53150	Armatur (ohne Steigrohr)
53154	O-Ring für Armatur 60 x 4,5 grün
4454	Sicherung
53435	Düsenschlauch, 584mm inkl. Schaumdüse
Auf Anfrage	Schaumrohr
53421	O-Ring für Schlauch, 12 x 2 grün
3770	Schlauchhalter
53325	Steigrohr - Länge: 425mm
53550	Bodensieb
53351	O-Ring für Treibgasflasche 15x2 NBR, 70 Shore, grün
53332	Co^2-Patrone 55g
53104	Standring Ø 190,0 mm

6 / 9 Liter Schaum-Kartuschen-Aufladelöscher mit Hebelarmatur



S6HeK-4 (Art.-Nr.. 54437)
Schaum-Aufladelöscher
6 L, mit Kartusche, mit Hebelarmatur und Düsenschlauch
nicht frostsicher (+5°C bis +60°C)
10LE, 34A-183B
Zulassungsnr.: SP192/17
Ø 160mm, Mantellänge 330mm

S9HeK-4 (Art.-Nr. 54440)
Schaum-Aufladelöscher
9 L, mit Kartusche, mit Hebelarmatur und Düsenschlauch
nicht frostsicher (+5°C bis +60°C)
12LE, 43A—233B
Zulassungsnr.: SP193/17
Ø 190mm, Mantellänge 330mm

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	52195-4 52144-4	Typschild S6HeK-4 Typschild S9HeK-4
2	4683	Standnocken
3	50826	Armatur (mit Steigrohr)
4	53154	O-Ring für Armatur 60 x 4,5mm, grün
	53291	O-Ring 60 x 4,5, gelb (dunkel), Jahr 2020
	53292	O-Ring 60 x 4,5, blau (dunkel), Jahr 2021
	53293	O-Ring 60 x 4,5, weiß, Jahr 2022
	53294	O-Ring 60 x 4,5, grün (dunkel), Jahr 2023
	53295	O-Ring 60 x 4,5, orange (dunkel), Jahr 2024
5	3412	Sicherungsstift, lang mit Loch und Ring
6	50815	Düsenschlauch, 565mm, inkl. Schaumrohr
7b	50691	Schaumrohr
8	53441	O-Ring für Schlauchanschluss, 13x1,5mm
	53439	O-Ring für Schaumrohr, 12,42x1,78mm
9	53440	Schlauchhalter
10	50812	Steigrohr
11	53550	Bodensieb
12	53435	O-Ring für Treibgasflasche 14x2mm
13	50713	Co^2-Patrone 60g

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
	50831	Ventilstange, vollständig (inkl. Druckfeder)
	50819	Druckfeder
	F5900151	Adapter aus Messing für Kartusche
	53101 53104	Standring Ø 160,0 mm Standring Ø 190,0 mm

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5975	Universalhandgriff mit Zapfen für Steckeinsätze
50874	Hakenschlüsse für Armatur -4
	Steckschlüssel SW 19 (für Schlauch)
	Steckschlüssel SW 15 (für Patrone)

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
53673	Löschmittel ASX Füllung 0,9 l SP 135/10 für S 6 HEK-4 / -3
53677	Löschmittel ASX Füllung 1,35 l SP 135/10 für S 9 HEK-4 / -3
F5900172	Schaumkartusche zum Einschrauben, BSX 233 0,09 l SP 118/10 für S6/9HEK-4

VORGÄNGER-MODELL

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5975	Universalhandgriff mit Zapfen für Steckeinsätze

Ersatzteile für Heimlich S6HeK-3
Zulassungs-Nr. : SP 78/07 Rating : 34A 183B / 10 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
53674	Schaumkartusche BSX 233, 90ml
53673	Löschmittel ASX Füllung 0,9 l SP 135/10 für S 6 HEK-3
53150	Armatur vollständig (ohne Steigrohr)
53325	Steigrohr, Länge: 425mm
4454	Sicherung
53550	Bodensieb für #53325
53434	Düsenschlauch, 584mm inkl. Schaumdüse
53421	O-Ring Schlauch, 12x2mm
53351	O-Ring Co^2-Patrone, 15x2mm, grün
3770	Schlauchhalter
53332	CO^2-Patrone 55g, Edelstahlkopf
52195-3	Typschild S6HeK-3 Deutsch
52133-3	Typschild S6HeK-3 Deutsch / Englisch

Ersatzteile für Heimlich S9HeK-3
Zulassungs-Nr. : SP 94/07 Rating : 34A 233B / 12 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
53674	Schaumkartusche BSX 233, 90ml
53677	Löschmittel ASX Füllung 1,35 l SP 135/10 für S 9 HEK

Art.-Nr.	Bezeichnung
53150	Armatur vollständig (ohne Steigrohr)
53150	Armatur vollständig (ohne Steigrohr)
53325	Steigrohr, Länge: 425mm
4454	Sicherung
53550	Bodensieb für #53325
53434	Düsenschlauch, 584mm inkl. Schaumdüse
53421	O-Ring Schlauch, 12x2mm
53351	O-Ring Co^2-Patrone, 15x2mm, grün
3770	Schlauchhalter
53332	CO^2-Patrone 55g, Edelstahlkopf
52144-3	Typschild S9HeK-3
52146-3	Typschild S9HeK-3 Deutsch / Englisch

Ersatzteile für Heimlich S6HeK-2

Zulassungs-Nr. : SP 78/07 Rating : 27A 233B / 9 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
53674	Schaumkartusche BSX 233, 90ml
53683	Schaummittel Inilam A 1 Liter, PL-11/99
53150	Armatur vollständig (ohne Steigrohr)
53325	Steigrohr, Länge: 425mm
4454	Sicherung
53550	Bodensieb für #53325
53420	Düsenschlauch für Naßlöscher M 16 x 1,5, inkl. O-Ring Gesamtlänge: 550mm
53331	CO^2-Patrone 35g, Edelstahlkopf
52195-2	Typschild S6HeK-2 Deutsch
52133-2	Typschild S6HeK-2 Deutsch / Englisch

Ersatzteile für Heimlich S9HeK-2

Zulassungs-Nr. : SP 94/07 Rating : 34A 233B / 10 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
2 x53674	2 x Schaumkartusche BSX 233, 90ml
53683	Schaummittel Inilam A 1,5 Liter PL-11/99
53150	Armatur vollständig (ohne Steigrohr)
4454	Sicherung
53325	Steigrohr, Länge: 425mm
53550	Bodensieb für # 53325
53420	Düsenschlauch für Naßlöscher M 16 x 1,5, inkl. O-Ring Gesamtlänge: 550mm
53332	CO^2-Patrone 55g
53111	Fußring für 190er Behälter
52144-2	Typschild S9HeK-2 Deutsch
52146-2	Typschild S9HeK-2 Deutsch / Englisch

6 Liter Schaum-Aufladelöscher mit Hebelarmatur

für Lithium-Ionen-Akkus* und polaren Flüssigkeiten



S6AB-4 (Art.-Nr. 54441)
Schaumlöscher Aufladelöscher
6 L, mit Hebelarmatur und Düsenschlauch,
nicht frostsicher (+5°C bis +60°C),
Löscheinheit Klasse A: 4LE
Löscheinheit Klasse B : 6LE
13A-113B (34B polare Lösungsmittel)
Zulassungsnr.: SP06/18
DIN EN3, Ø 160mm

*bis zu einer Größe eines Akkus für Elektrofahrräder mit max. 50V Wechselspannung (AC) und max. 120V Gleichspannung (DC).

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	53511	Typschild S 6 AB-4, DE, Heimlich
2	4683	Standnocken
3	50836	Überwurfmutter M 74X2 AL Fertigteil
	14843500	Überwurfmutter Fertigteil MS blank M74x2
4	53508	Schlauch kpl. mit SR 35mm M18x1,5-440lg
5	53506	Schaumrohr DM 35mm inkl. Sieb DM 31mm
6	53507	Halter für Schaumrohr, Durchm. 35 mm
7	53500	Blechschraube 3,5X16 DIN ISO 7049
8	53510	Düse WS
9	50826	Armatur BSH-Hebel GFK 6/9 l Nass kpl.
10	5329x	O-Ring für Armatur 60x4,5 Siehe Tabelle 2 in 1.000 Allgemeine Anweisungen
	53291	O-Ring 60 x 4,5, gelb (dunkel), Jahr 2020
	53292	O-Ring 60 x 4,5, blau (dunkel), Jahr 2021
	53293	O-Ring 60 x 4,5, weiß, Jahr 2022
	53294	O-Ring 60 x 4,5, grün (dunkel), Jahr 2023
	53295	O-Ring 60 x 4,5, orange (dunkel), Jahr 2024
11	3412	Sicherungsstift lang mit Loch und Ring
12	50812	Steigrohr 6/9 l

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
13	53550	Bodensieb für Steigrohr
14	50831	Ventilstange, vollständig
15	50819	Druckfeder
16	50713	CO2 Flasche 0,060 kg, vollständig
17	53435	O-Ring 14 x 2

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5975	Universalhandgriff mit Zapfen für Steckeinsätze
50874	Hakenschlüssel für Hebelarmatur -4
	Steckschlüssel SW 19 (für Schlauch)
	Steckschlüssel SW 15 (für Patrone)

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
53509	Füllung 6 l KB 250/14, nicht frostbeständig, in recyclingfähigem Polyethylen-Mehrweg-Kanister, Farbe: gelb

6 Liter Schaum-Dauerdrucklöscher



S6LM-3 (Art.-Nr. 54428)
Schaum-Dauerdrucklöscher
6 L, mit Hebelarmatur,
Düsenschlauch und mit Manometer
nicht frostsicher (0°C bis +60°C)
10LE, 34A--183B
Zulassungsnr: SP48/15
Ø 160mm, Mantellänge 330mm

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	53217	Druckhebelventil kpl. mit Steigrohr, 6 l
2	53223	Schlauchleitung mit Schaumrohr
3	5530	O-Ring für Ventil 27,3 x 2,7 mm
5	53218	Fußring Ø 160 mm mit Pistolenhalter
6	53600	Sicherung für Dauerdruckventil
7	7160	Steckplombe (gelb) 500 St. Beutel
8	Auf Anfrage	Schaumrohr, kurz (schwarz)
	50690-3	Typschild S6LM-3

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5973	Drehkreuz für Dauerdruckgeräte, Öffnen über den Schlauchanschl., mit 3 untersch. Gewinden

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
53442	6 Liter Kanister, SP 196/15
50903	Korrekturaufkleber, 17 Stk./ Bogen

6 Liter Schaum-Dauerdrucklöscher



S6LM-3 (Art.-Nr. 54428)
Schaum-Dauerdrucklöscher
6 L, mit Hebelarmatur,
Düsenschlauch und mit Manometer
nicht frostsicher (0°C bis +60°C)
10LE, 34A--183B
Zulassungsnr: SP48/15
Ø 160mm, Mantellänge 330mm

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	53217	Druckhebelventil kpl. mit Steigrohr, 6 l
2	53223	Schlauchleitung mit Schaumrohr
3	5530	O-Ring für Ventil 27,3 x 2,7 mm
5	53218	Fußring Ø 160 mm mit Pistolenhalter
6	53600	Sicherung für Dauerdruckventil
7	7160	Steckplombe (gelb) 500 St. Beutel
8	Auf Anfrage	Schaumrohr, kurz (schwarz)
	50690-3	Typschild S6LM-3

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5973	Drehkreuz für Dauerdruckgeräte, Öffnen über den Schlauchanschl., mit 3 untersch. Gewinden

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
53442	6 Liter Kanister, SP 196/15
50903	Korrekturaufkleber, 17 Stk./ Bogen

6 / 9 Liter Wasser-Aufladelöscher mit Schlagknopfarmatur



W6H-3 (Art.-Nr. 54306)
Wasser-Aufladelöscher
6 L, mit Schlagknopfarmatur und Pistolenschlauch, nicht frostsicher (0°C bis + 60°C), 10LE, 34A
Zulassungsnr.: SP38/08
Ø 160mm, Mantellänge 330mm

W9H-3 (Art.-Nr. 54309)
Wasser-Aufladelöscher
9 L, mit Schlagknopfarmatur und Pistolenschlauch, nicht frostsicher (0°C bis + 60°C), 10LE, 43A
Zulassungsnr: 39/08
Ø 190mm, Mantellänge 330mm

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	52198-3	Typschild W6H-3
	52137-3	Typschild W6H-3 Deutsch/Englisch
	52199-3	Typschild W9H-3
	52137-3	Typschild W9H-3 Deutsch/Englisch
2	4683	Standnocken
3	53175	Armatur vollständig
4	53162	O-Ring für Armatur 60 x 4 grün
	53191	O-Ring 60 x 4,0, gelb (hell), Jahr 2020
	53192	O-Ring 60 x 4,0, blau (hell), Jahr 2021
	53193	O-Ring 60 x 4,0, beige (hell), Jahr 2022
	53194	O-Ring 60 x 4,0, grün (hell), Jahr 2023
	53195	O-Ring 60 x 4,0, orange (hell), Jahr 2024
5	53159	Sicherung
6	53143	Pistolenschlauch mit Schaumdüse, M16x1,5
7	3770	Schlauchhalter
8	53185	Platzscheibe schwarz, 14 x 2,7
9	53301	Steigrohr - Länge: 445mm

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
10	53550	Bodensieb
11	53351	O-Ring für Treibgasflasche 15x2 NBR, 70 Shore, grün
12	53332	Co²-Patrone 55g
13	53421	O-Ring für Schlauch, 12 x 2 grün
14b	50691	Schaumrohr
15	53155	Tragegriff, schwarz (ohne #53156 + #53152)
	53156	Halbrund-Niet V2A für Tragegriff (#53155)
	53178	Schlagknopf
	53101	Standring Ø 160,0 mm
	53104	Standring Ø 190,0 mm

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5975	Universalhandgriff mit Zapfen für Steckeinsätze
5959	Universalhakenschlüssel zum Öffnen der Armatur
	Steckschlüssel SW 19 (für Schlauch)
7145	Steckschlüssel SW 22 für Co2 Patrone

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
50841	Löschmittel 6 Liter, ECODARE A, KB 33/18
50842	Löschmittel 9 Liter, ECODARE A, KB 33/18
50901	Korrekturaufkleber, 17 Stk./Bogen

VORGÄNGER MODELLE

Ersatzteile für Heimlich W6H-2
Zulassungs-Nr. : SP 38/08 DIN EN 3 **Rating : 27A / 9 LE**

Art.-Nr.	Bezeichnung
53717	Löschmittel WET-EX 6 Liter, SP 36/08 (nur solange der Vorrat reicht, danach 50841 + 50901)
53175	Armatur vollständig (ohne Steigrohr)
53301	Steigrohr, Länge: 445mm (inkl.Bodensieb)
53143	Pistolenschlauch mit Schaumdüse, M16x1,5
53332	CO²-Patrone 55g, Edelstahlkopf
53101	Fußring für 160er Behälter
52198-2	Typschild W6H-2 Deutsch

Ersatzteile für Heimlich W9H-2
Zulassungs-Nr. : SP 39/08 DIN EN 3 **Rating : 34A / 10 LE**

Art.-Nr.	Bezeichnung
53718	Löschmittel Wet-EX 9 Liter SP 36/08 (nur solange der Vorrat reicht, danach 50842 + 50901)
53175	Armatur vollständig (ohne Steigrohr)
53301	Steigrohr, Länge: 445mm (inkl.Bodensieb)
53143	Pistolenschlauch mit Schaumdüse, M16x1,5
53332	CO²-Patrone 55g, Edelstahlkopf
53101	Fußring für 160er Behälter
52199-2	Typschild W9H-2 Deutsch

6 / 9 Liter Wasser-Aufladelöscher mit Hebelarmatur



W6He-4 (Art.-Nr. 54307)
Wasser-Aufladelöscher
6 L, mit Hebelarmatur und Düsenschlauch, nicht frostsicher (0°C bis +60°C), 12LE, 43A
Zulassungsnr.: SP194/17
Ø160mm, Mantellänge 330mm

W9He-4 (Art.-Nr. 54310)
Wasser-Aufladelöscher
9 L, mit Hebelarmatur und Düsenschlauch, nicht frostsicher (0°C bis +60°C), 15LE, 55A
Zulassungsnr.: SP195/17
Ø 190mm, Mantellänge 330mm

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	52129-4 52193-4	Typschild W6He-4 Typschild W9He-4
2	4683	Standnocken
3	50826	Armatur (mit Steigrohr)
4	53154	O-Ring für Armatur 60 x 4,5mm, grün
	53291	O-Ring 60 x 4,5, gelb (dunkel), Jahr 2020
	53292	O-Ring 60 x 4,5, blau (dunkel), Jahr 2021
	53293	O-Ring 60 x 4,5, weiß, Jahr 2022
	53294	O-Ring 60 x 4,5, grün (dunkel), Jahr 2023
	53295	O-Ring 60 x 4,5, orange (dunkel), Jahr 2024
5	3412	Sicherungsstift, lang mit Loch und Ring
6	50815	Düsenschlauch, 565mm, inkl. Schaumrohr
7b	50691	Schaumrohr
8	53441	O-Ring für Schlauchanschluss, 13x1,5mm
	53439	O-Ring für Schaumrohr, 12,42x1,78mm
9	53440	Schlauchhalter
10	50812	Steigrohr
11	53550	Bodensieb
12	53435	O-Ring für Treibgasflasche 14x2mm

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
13	50713	Co²-Patrone 60g
	50831	Ventilstange, vollständig (inkl. Druckfeder)
	50819	Druckfeder
	53101 53104	Standring Ø 160,0 mm Standring Ø 190,0 mm

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5975	Universalhandgriff mit Zapfen für Steckeinsätze
50874	Hakenschlüssel für Hebelarmatur -4
	Steckschlüssel SW 19 (für Schlauch)
	Steckschlüssel SW 15 (für Patrone)

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
50841	6 Liter ECODARE A (KB 33/18), nicht frostbeständig, in recyclingfähigem Mehrweg-Kanister, Farbe: farblos bis schwach gelb
50842	9 Liter ECODARE A (KB 33/18), nicht frostbeständig, in recyclingfähigem Mehrweg-Kanister, Farbe: farblos bis schwach gelb

VORGÄNGER MODELLE

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5995	Steckschlüssel zum Öffnen der Armatur mit 6 flachen Nocken

Ersatzteile für Heimlich W6He-3

Zulassungs-Nr. : SP 37/08 DIN EN 3 Rating : 34A /10 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
53733	Löschmittel 6 Liter, Heim2O KB 146/12 (Keine Austauschfrist! Austausch nach Ermessen des Sachkundigen)
53150	Hebelarmatur (ohne Steigrohr)
53325	Steigrohr - Länge: 425mm
4454	Sicherung
53550	Bodensieb für #53325
53421	O-Ring für Schlauch, 12 x 2 grün
53434	Düsenschlauch, 584mm inkl. Schaumdüse
53332	Co²-Patrone 55g
53101	Fußring für 160er Behälter
52129-3	Typschild W6He-3 Deutsch

Ersatzteile für Heimlich W9He-3

Zulassungs-Nr. : SP 85/08 DIN EN 3 Rating : 43A / 12 LE

Art.-Nr.	Bezeichnung
53734	Löschmittel 9 Liter, Heim2O KB 146/12 (Keine Austauschfrist! Austausch nach Ermessen des Sachkundigen)
53150	Hebelarmatur (ohne Steigrohr)

Wasser-Aufladelöscher mit Hebelarmatur

53325	Steigrohr - Länge: 425mm
4454	Sicherung
53421	O-Ring für Schlauch, 12 x 2 grün
53550	Bodensieb für #53325
53434	Düsenschlauch, 584mm inkl. Schaumdüse
53332	Co²-Patrone 55g
53104	Fußring für 190er Behälter
52193-3	Typschild W9He-3 Deutsch

Ersatzteile für Heimlich W6He-2

Zulassungs-Nr. : SP 37/08 DIN EN 3 **Rating : 27A / 9 LE**

Art.-Nr.	Bezeichnung
53717	Löschmittel WET-EX 6 Liter, SP 36/08
53150	Hebelarmatur (ohne Steigrohr)
53325	Steigrohr - Länge: 425mm
53550	Bodensieb für #53325
4454	Sicherung
53421	O-Ring für Schlauch, 12 x 2 grün
53434	Düsenschlauch, 584mm inkl. Schaumdüse
53331	Co²-Patrone 35g
53101	Fußring für 160er Behälter
52129-2	Typschild W6He-2 Deutsch

Ersatzteile für Heimlich W9He-2

Zulassungs-Nr. : SP 85/08 DIN EN 3 **Rating : 34A / 10 LE**

Art.-Nr.	Bezeichnung
53718	Löschmittel Wet-EX 9 Liter SP 36/08
53150	Hebelarmatur (ohne Steigrohr)
53325	Steigrohr - Länge: 425mm
53550	Bodensieb für #53325
4454	Sicherung
53421	O-Ring für Schlauch, 12 x 2 grün
53434	Düsenschlauch, 584mm inkl. Schaumdüse
53331	Co²-Patrone 35g
53111	Fußring für 190er Behälter
52193-2	Typschild W9He-2 Deutsch

3 / 6 Liter Fettbrand-Aufladelöscher mit Hebelarmatur



F3He-4 (Art.-Nr. 54503)
Fettbrand-Aufladelöscher
3 L, mit Hebelarmatur und Düsenschlauch, frostsicher (-20°C bis +60°C), 2 LE, 8A-70B-40F
Zulassungsnr.: SP196/17
Ø160mm

F6He-4 (Art.-Nr. 54506)
Fettbrand-Aufladelöscher
6 L, mit Hebelarmatur und Düsenschlauch, frostsicher (-20°C bis +60°C), 6 LE, 21A-144B-75F
Zulassungsnr.: SP197/17
Ø160mm, Mantellänge 330mm

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	52102-4 52101-4	Typschild F3He-4 Typschild F6He-4
2	4683	Standnocken
	50823	Armatur F3He-4
3	50824	Armatur F 6He-4
4	53154	O-Ring für Armatur 60 x 4,5mm, grün
	53291	O-Ring 60 x 4,5, gelb (dunkel), Jahr 2020
	53292	O-Ring 60 x 4,5, blau (dunkel), Jahr 2021
	53293	O-Ring 60 x 4,5, weiß, Jahr 2022
	53294	O-Ring 60 x 4,5, grün (dunkel), Jahr 2023
	53295	O-Ring 60 x 4,5, orange (dunkel), Jahr 2024
5	3412	Sicherungsstift, lang mit Loch und Ring
6	50816	Düsenschlauch, 400mm, komplett F 3He-4
	50817	Düsenschlauch, 500mm, komplett F 6He-4
7b	F5900148	6-Loch Düse für Fettbrand M 16 x 1,5
8	53441	O-Ring für Schlauchanschluss, 13x1,5mm
9	53440	Schlauchhalter
	50813	Steigrohr F 3He-4
10	50812	Steigrohr F 6He-4
11	53550	Bodensieb

Fettbrand-Aufladelöscher mit Hebelarmatur

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
12	53435	O-Ring für Treibgasflasche 14x2mm
13	50713	Co^2-Patrone 60g, F 6 He-4
	50814	Co^2-Patrone 25g, F 3 He-4
	50831	Ventilstange, vollständig (inkl. Druckfeder)
	50819	Druckfeder
	53101	Standring Ø 160,0 mm

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5975	Universalhandgriff mit Zapfen für Steckeinsätze
50874	Hakenschlüssel für Hebelarmatur -4
	Steckschlüssel SW 19 (für Schlauch)
	Steckschlüssel SW 15 (für Patrone)

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
50843	3 Liter ECOADRE F, (KB 68/18), frostbeständig bis -20 °C, in recyclingfähigem Mehrweg-Kanister, Farbe: farblos bis schwach gelb"
50844	3 Liter ECOADRE F, (KB 68/18), frostbeständig bis -20 °C, in recyclingfähigem Mehrweg-Kanister, Farbe: farblos bis schwach gelb"

VORGÄNGER MODELLE

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5995	Steckschlüssel zum Öffnen der Armatur mit 6 flachen Nocken

ERSATZTEILE für HEIMLICH F3H-3

Zulassungs-Nr. : SP 30/07 DIN EN 3 **Rating : 13A 70B 40F / 4 LE**

Art.-Nr.	Bezeichnung
53746	**Meterin-3, 3** Liter Gebinde, KP 108/15 Austauschfrist: Erstbefüllung: 8 Jahre; bei Neufüllung: 6 Jahre
53150	Armatur (ohne Steigrohr)
53324	Steigrohr - Länge: 273mm
53550	Bodensieb für #53325
53428	Düsenschlauch, 400mm inkl. Schaumdüse für F3H-3
53551	Schaumdüse
53351	O-Ring für Treibgasflasche 15x2 NBR, 70 Shore, grün
53421	O-Ring für Schlauch, 12 x 2 grün
4454	Sicherung
3770	Schlauchhalter
53330	Co^2-Patrone 18g
53101	Fußring für 160er Behälter
52102-3	Typschild F3H-3 Deutsch

ERSATZTEILE für HEIMLICH F6H-3

Zulassungs-Nr. : SP 30/06 DIN EN 3 **Rating : 21A 113B 75F / 6LE**

Art.-Nr.	Bezeichnung
53747	**Meterin-3, 6** Liter Gebinde, KP 108/15 Austauschfrist: Erstbefüllung: 8 Jahre; bei Neufüllung: 6 Jahre

Art.-Nr.	Bezeichnung
53150	Armatur (ohne Steigrohr)
53325	Steigrohr - Länge: 425mm
53550	Bodensieb für #53325
53420	Düsenschlauch, 550mm inkl. Schaumdüse für F6H-3 & F6HF-2
53551	Schaumdüse
53351	O-Ring für Treibgasflasche 15x2 NBR, 70 Shore, grün
53421	O-Ring für Schlauch, 12 x 2 grün
4454	Sicherung
3770	Schlauchhalter
53331	Co²-Patrone 35g
53101	Fußring für 160er Behälter
52101-3	Typschild F6H-3 Deutsch

ERSATZTEILE für HEIMLICH F3H-2
Zulassungs-Nr. : SP 30/07 DIN EN 3 **Rating : 13A 70B 40F / 4 LE**

Art.-Nr.	Bezeichnung
53651	**Löschmittel HEIM-EX,** 3 Liter PL-12/87
53150	Armatur (ohne Steigrohr)
53324	Steigrohr - Länge: 273mm
53550	Bodensieb für #53324
53428	Schlauch, 400mm mit Schaumdüse
53330	Co²-Patrone 18g
53101	Fußring für 160er Behälter
52102-3	Typschild F3H-3 Deutsch

ERSATZTEILE für HEIMLICH F6H-2
Zulassungs-Nr. : SP 30/06 DIN EN 3 **Rating : 21A 113B 75F / 6 LE**

Art.-Nr.	Bezeichnung
53652	**Löschmittel HEIM-EX,** 6 Liter PL-12/87
53150	Armatur (ohne Steigrohr)
53325	Steigrohr - Länge: 425mm
53550	Bodensieb für #53325
53420	Düsenschlauch, 550mm mit Schaumdüse
53331	Co²-Patrone 35g
53101	Fußring für 160er Behälter
52101-3	Typschild F6H-3 Deutsch

ERSATZTEILE für HEIMLICH F6HF-2
Zulassungs-Nr. : SP 149/07 DIN EN 3 **Rating : 13A 75F / 4 LE**

Art.-Nr.	Bezeichnung
14120	**FETT-EX,**

Fettbrand-Aufladelöscher mit Hebelarmatur

	6 Liter Gebinde, PL 13/2000
53150	Armatur (ohne Steigrohr)
53325	Steigrohr - Länge: 425mm
53550	Bodensieb für #53325
53420	Düsenschlauch, 550mm mit Schaumdüse
53331	Co^2-Patrone 35g
53101	Fußring für 160er Behälter
52103-3	Typschild F6HF-2 Deutsch

2 kg Kohlendioxidlöscher



K2H-5 (Art.-Nr. 54252-5)
Kohlendioxidlöscher
2kg, mit Schneedüse incl. Drahthalter, frostsicher (-30°C bis +60°C), 2 LE, 34B
Zulassungsnr.: SP22/06
Stahlbehälter, DIN EN3, GS, CE

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	53224	Gasflaschenventil ohne Steigrohr und Schneebrause
6	53600	Sicherungsstift
7	52020-4	Drahthalter
8	52175-5	Typschild K2H-5
9	52200	Flachdichtung
10	52080	Schneebrause
	53225	Steigrohr
	7165	Steckplombe (grün) 500 St. Beutel

Löschmittel

	Kohlenstoffdioxid (CO_2)

5 kg Kohlendioxidlöscher



K5H-9 (Art.-Nr. 54253-9)
Kohlendioxidlöscher
5kg, mit Schneerohr flach
incl. Bandhalter (16er)
frostsicher (-30°C bis +60°C)
5 LE / 89B
Zulassungsnr: SP23/06
Stahlbehälter, DIN EN3, CE, GS

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
1	53224	Gasflaschenventil ohne Steigrohr und Schneebrause
6	53600	Sicherungsstift
7	52040	Bandhalter für 136er Behälter
8	52180-6	Typschild K5H-6
9	4659	Fieberdichtung
10	52060	Schneerohr mit Schlauch, vollständig
11	3744	Wandhalter
	53226	Steigrohr
	7165	Steckplombe (grün) 500 St. Beutel

Löschmittel

	Kohlenstoffdioxid (CO2)

5 kg Kohlendioxidlöscher (antimagnetisch)



CD5AM-2 (Art.-Nr. 54052)
Kohlendioxidlöscher,
antimagnetisch
5kg, mit antimagnetischen
Wandhalter (ohne Schrauben)
89B
Zulassungsnr.: P1-14/01

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
		CO2-Flasche 6,67 L AL rot 25E CE SP (01/96+ P1-14/01)
1	52266	Typschild CD 5AM, DE, (P1-14/01)
2	52262	Steigrohr für CO2 - 5 kg, lg. 510 mm, antimagnetisch
3	59046	Druckhebelventil kpl. für CO2 - 5 kg, antimagnetisch
4	92 0831 00	Sicherheitseinrichtung 250 bar
5	4764	Sicherungshebel gelb, vollständig
8	3104	Fiberdichtung 18,5 x 13 x 2,0 für Schneerohr
9	52284	Schneerohr m. Schlauch CO2 - 5kg antimagnetisch (P1-14/01)
10	52264	Spannband ohne Schrauben, antimagnetisch
11	52026	Zylinderschraube M 6x25 DIN 912-A2 1.430
12	52027	Sechskantmutter M6 DIN934-1.4541
13	52028	U-Scheibe M6 Edelstahl A2 DIN 125
	23053	antimagnetische Schrauben

6 / 9 Liter Übungslöscher mit Schlagknopfarmatur



Ü6S-2 (Art.-Nr. 54616)
6 L, Übungslöscher mit Messing-Armatur, Schlagknopf, 160 mm, Mantellänge 330 mm

Ü9S-2 (Art.-Nr. 54619)
9 L, Übungslöscher mit Messing-Armatur, Schlagknopf, 190 mm, Mantellänge 330 mm

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
	52111-2	Typschild Ü6S-2
	52116	Typschild Ü9S-2
	4683	Standnocken
	53505	Armatur vollständig
	53162	O-Ring für Armatur 60 x 4 grün
	53191	O-Ring 60 x 4,0, gelb (hell), Jahr 2020
	53192	O-Ring 60 x 4,0, blau (hell), Jahr 2021
	53193	O-Ring 60 x 4,0, beige (hell), Jahr 2022
	53194	O-Ring 60 x 4,0, grün (hell), Jahr 2023
	53195	O-Ring 60 x 4,0, orange (hell), Jahr 2024
	53159	Sicherung
	53143	Pistolenschlauch mit Schaumdüse, M16x1,5
	3770	Schlauchhalter
	53301	Steigrohr - Länge: 445mm
	53550	Bodensieb
	53421	O-Ring für Schlauch, 12 x 2 grün

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
	53427	Einschraubventil
	53748	Fiberdichtung
	899060	Sicherungsmutter
	53101 53104	Standring Ø 160,0 mm Standring Ø 190,0 mm

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5975	Universalhandgriff mit Zapfen für Steckeinsätze
	Steckschlüssel SW 19 (für Schlauch)
5959	Universal-Hakenschlüssel für Nockenmutter

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
7342	**5 L Übungsschaum** umweltfreundlich, biologisch gut abbaubar, für Übungseinsätze geeignet, Zumischrate = 3% > somit erhalten Sie aus 5 Liter ca. 33 Füllungen
7340	**20 L Übungsschaum** ,ca. 132 Füllungen

6 / 9 Liter Übungslöscher mit Hebelarmatur



Ü6-4 (Art.-Nr. 54606)
6 L, Übungslöscher mit schwarzer Kunststoff-Armatur, Hebel, 6 l, Ø 160,0 mm, Mantellänge 330 mm

Ü9-4 (Art.-Nr. 54609)
9 L, Übungslöscher mit schwarzer Kunststoff-Armatur, Hebel, 9 l, Ø 190,0 mm, Mantellänge 330 mm

Allgemeine Werkzeuge und Ersatzteile

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
	52110-4	Typschild Ü6-4
	52115-4	Typschild Ü9-4
	4683	Standnocken
	50836	Überwurfmutter M 74x2 AL
	50830	Schlauch Ü6/9 mit Kupplung und Haken
	F5900148	6-Loch Düse für Fettbrand M 16 x 1,5
	59151	Halter für Schaumdüse
	53441	O-Ring Schlauchanschluss 13x1,5mm
	50828	Armatur
	53154	O-Ring für Armatur 60 x 4,5 grün
	53291	O-Ring 60 x 4,5, gelb (dunkel), Jahr 2020
	53292	O-Ring 60 x 4,5, blau (dunkel), Jahr 2021
	53293	O-Ring 60 x 4,5, weiß, Jahr 2022
	53294	O-Ring 60 x 4,5, grün (dunkel), Jahr 2023
	53295	O-Ring 60 x 4,5, orange (dunkel), Jahr 2024
	50829	Ventilstange

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
	50812	Steigrohr
	53550	Bodensieb für Naßlöscher
	50819	Druckfeder
	3412	Sicherungsstift, lang mit Loch und Ring
	50832	Verschlussmutter
	53101 53104	Standring Ø 160,0 mm Standring Ø 190,0 mm

Werkzeuge

Art.-Nr.	Bezeichnung
5975	Universalhandgriff mit Zapfen für Steckeinsätze
	Steckschlüssel SW 19 (für Schlauch)
5995	Steckschlüssel zum Öffnen der Armatur mit 6 flachen Nocken

Löschmittel

Art.-Nr.	Bezeichnung
7342	**5 L Übungsschaum** umweltfreundlich, biologisch gut abbaubar, für Übungseinsätze geeignet, Zumischrate = 3% > somit erhalten Sie aus 5 Liter ca. 33 Füllungen
7340	**20 L Übungsschaum** ,ca. 132 Füllungen

VORGÄNGER MODELLE

Ü 6/9-2

Pos.	Art.-Nr.	Bezeichnung
	52110-2 52115-2	Typschild Ü6-2 Typschild Ü9-2
	53150	Armatur (ohne Steigrohr)
	4454	Sicherung
	53422	Düsenschlauch, 584mm inkl. Schaumdüse
	53424	Stecknippel für Schlauch
	3770	Schlauchhalter
	53325	Steigrohr - Länge: 425mm
	53101 53104	Standring Ø 160,0 mm Standring Ø 190,0 mm

50 kg fahrbarer Pulver-Aufladelöscher



P 50 H (Art.-Nr. 54050)
Anerkennung nach EN 1866-1:
SP 152/12
Brandklasse: ABC
Inhalt: 50 kg KB 41/17
Treibmittel: 1 kg Flasche CO2
Arbeitstemperatur: -20C° bis +60°C
Löschleistung: A / III B / C
Max. Betriebdsdruck: bei +60°C
=ca.19bar
Behälter Prüfüberdruck: 30 bar
Funktionsdauer: RT=ca. 125 Sek.
+60°C=ca. 80 Sek.
Höhe/Breite/Länge: ca.
1034/471/593 mm
Gewicht: ca. 84 kg
Wurfweite: ca. 6 m
Löschschlauchlänge: 10 m

Werkzeuge und Ersatzteile für den P 50 H

Art.-Nr.	Bezeichnung
53201	Typschild P50H
53202	Armatur vollständig M74x2, (mit Gas-/Steigrohr)
53162	O-Ring, 60x4,5 grün
53203	Pistolenschlauch, 10m, M16x1
53204	Co²-Flasche, 1 kg, 1,67l
53205	Gaszuführung, M10x1, W21,8 x 1/4
53213	Dichtring, 18x11,8x2, grün
53214	Kupferdichtring 13,5x10x1
53206	Schlauchführung; 200mm lang & 40mm breit
53207	Gasrohr, 13x2,5, 720mm lang
11009	Etikett Berstfolie für Gas-Doppelrohr
53208	Steigrohr - Länge: 820mm
4399	Platzfolie 14x3,5mm, blau
53210	Rohrabschnitt 40x1, 15mm lang, Aluminium
5700	Klebeband Glasfilament , 12mm x 50m
53200	ABC Pulver EURO-TROXIN 25 kg (2x notwendig)
53215	Rad 287x55mm, breit, Narbe 20x55mm
52316	Scheibe ISO 7090-20-200, (3x / pro Rad)
52317	Federscheibe, (1x / pro Rad)

50 Liter fahrbarer Schaum-Aufladelöscher



S 50 H (Art.-Nr. 54051)
Anerkennung nach EN 1866-1: SP 167/13
Brandklasse: AB
Inhalt: 50 l SP 117/10
Treibmittel: 3l Stickstoff-Flasche (150 bar)
Arbeitstemperatur: 0°C bis +60°C
Löschleistung: A / IV B
Max. Betriebsdruck: bei +60°C = ca.7 bar
Behälter Prüfüberdruck: 30 bar
Höhe/Breite/Länge: ca. 1031/471/596 mm
Gewicht: ca. 87 kg
Wurfweite: ca. 6-7 m
Löschschlauchlänge: 10m

Werkzeuge und Ersatzteile für den S 50 H

Art.-Nr.	Bezeichnung
52267	Schild Füllhöhenmarke neutral LS 10 für Heimlich S 50 H
52268	Typschild S 50 H
52280	Löschmittel Eco Dare 423,minimaxol-green *(5 x 10L Kanister in 3 Paketen)*
52281	Armatur vollständig M 74x2
4768	N2-Treibgasflasche bzw. Stickstoffflasche 3L
52270	Druckminderventil N2 200-7 bar, ohne Manometer
52271	Gaszuführung S 50 H, Ringaugennip. 90°
53203	Pistolenschlauch 10m f. S 50 H Heimlich
52282	Schaumrohr kurz S 50 H, 3 Loch
53206	Band Schlauchführung S 50 H Heimlich, 40mm breit
53215	Rad für Heimlich S 50 H
52316	Scheibe für Rad des S 50 H, wird pro Rad 3x benötigt
52317	Federscheibe für Rad S 50 H, wird pro Rad 1x benötigt
52283	Jahresmarken 2008-2013 für S50H mit fortlaufender Nummer,1000 Stk/Rolle
52273	Fahrgestell 50 l. / kg für P / S 50 H, DRM 293mm
52274	Steigrohr Heimlich S 50 H, Länge: 912mm, M16x1,25
53185	Platzfolie schwarz; DRM: 14mm
52275	Schlauchtülle S 50 H; LW12,5 M13x1
52276	Schnüffelventil S 50 H (Einströmventil)
52277	Schlauchklemme S 50 H, stufenl. 16,8-706R V2A
52278	Dichtmasse Loctite 572, weiß für S 50 H
52279	Flasche vollst. N2 S 50 H, 3-150 Pl DREHV.GEF.BES


HEIMLICH
Feuerlöscher
2 kg Kohlendioxid
34B
1. Sicherung herausziehen
2. Druckhebel niederdrücken
B
Vorsicht bei Verwendung in engen, schlecht belüfteten Räumen - gesundheitsschädliches Gas.
Vorsicht bei elektrischen Anlagen.
Bis 1000 Volt. Mindestabstand 1 m;
über 1000 V DIN VDE 0132 beachten.
Nach jeder Betätigung neu füllen!
Löscher längstens alle 2 Jahre auf Einsatzbereitschaft überprüfen.
Nur solche Löschmittel und Ersatzteile verwenden, die mit dem anerkannten Muster übereinstimmen.
Nummer der Anerkennung: SP 22/06 DIN EN 3
Typ: K 2 H 5
Vertrieb: Brandschutz Heimlich GmbH
Gartenfeldstraße 14 · D-35781 Weilburg-Gaudernbach
Tel.: 0 64 71 / 62 92-0 · Fax: 0 64 71 / 62 92-166
www.brandschutzheimlich.de


brandschutzheimlich.de

FEUCOM

Ersatzteile PG 1 / 2 L

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5900122	O-Ring für Armatur
7160	Steckplombe gelb 500 St. Beutel

Ersatzteile PG 6 H-SE

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200157	Schlagknopfventil kpl. ohne Druckgasflasche
F5300113	Schlauchleitung mit Pistole, ohne Düse
F5900104	O-Ring 60 x 4 mm
F5900150	Platzscheibe Silikon (blau)
F5400100	Fußring Ø 150 mm mit Pistolenhalter
F5900102	Sicherung, gelb RAL 1021
F5900147	Steckplombe (rot)
F5900112	Druckgas-Stahlflasche 140g
S2000003	FEUCOM-Prüfsiegel (rot) – Rolle á 1000 Stück
F5900130	Einschraubdüse 5,1 (schwarz)
F6120012	Löschpulver ABC 27 (blau), 6 kg-Beutel - Eurostar
V4900003	Langzeitfett Staburags, 20 g Dose

Ersatzteile PG 9 / 12 H-S

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200158	Schlagknopfventil kpl. ohne Druckgasflasche für PG 9 H-S
F5200159	Schlagknopfventil kpl. ohne Druckgasflasche für PG 12 H-S
F5300113	Schlauchleitung mit Pistole, ohne Düse
F5900104	O-Ring 60 x 4 mm
F5900150	Platzscheibe Silikon (blau)
F5400102	Fußring Ø 185 mm mit Pistolenhalter (9kg)
F5400103	Fußring Ø 190 mm mit Pistolenhalter (12kg)
F5900102	Sicherung, gelb RAL 1021
F5900147	Steckplombe (rot)
F5900113	Druckgas-Stahlflasche 210 g (9kg)
25127100	Druckgas-Stahlflasche 210 g (9kg) ab BJ 10/2013
F5900135	Druckgas-Stahlflasche 280 g (12kg)
S2000003	FEUCOM-Prüfsiegel (rot) – Rolle á 1000 Stück
F5900131	Einschraubdüse 6,9 (schwarz)
S0091600	Beschriftungsbild PG 9 H-S
S0121600	Beschriftungsbild PG 12 H-S
F6120013	Löschpulver ABC 27 (blau), 9 kg-Beutel – Eurostar, PG 9 H-S
F6120012	Löschpulver ABC 27 (blau), 6 kg-Beutel – Eurostar, PG 12 H-S
V4900003	Langzeitfett Staburags, 20 g Dose

Ersatzteile S 6 / 9 H-S

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200160	Schaumventil S 6 H-S, ohne Druckgasflasche, kpl. montiert
F5200161	Schaumventil S 9 H-S, ohne Druckgasflasche, kpl. montiert
F5300113	Schlauchleitung mit Pistole, ohne Düse
F5900104	O-Ring 60 x 4 mm
F5900150	Platzscheibe Silikon (blau)
F5400101	Fußring Ø 160 mm mit Pistolenhalter (6l)
F5400102	Fußring Ø 185 mm mit Pistolenhalter (9l)
F5900102	Sicherung, gelb RAL 1021
F5900147	Steckplombe (rot)
F5900182	Druckgas-Stahlflasche 45 g (6l)
F5900183	Druckgas-Stahlflasche 75 g (9l)
F5200200	Ventilkörper für Flatterventil
F5900215	Silikonschlauch-Abschnitt MF960, 60°Shore A
F5900128	Schaumrohr, kurz (schwarz)
S2000003	FEUCOM-Prüfsiegel (rot) – Rolle á 1000 Stück
S0064600	Beschriftungsbild S 6 H-S SP 117/10
S0094600	Beschriftungsbild S 9 H-S
F6410021	ECODARE 423 - 6 l Kanister
F6410020	ECODARE 423 - 9 l Kanister
V4900003	Langzeitfett Staburags, 20 g Dose

Ersatzteile S 6 / 9 H-SK

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200162	Schlagknopfventil kpl. ohne Druckgasflasche und Kartusche für S 6 H-SK
F5200114	Schlagknopfventil kpl. ohne Druckgasflasche und Kartusche für S 9 H-K
F5300113	Schlauchleitung mit Pistole, ohne Düse
F5900104	O-Ring 60 x 4 mm
F5900150	Platzscheibe Silikon (blau)
F5400101	Fußring Ø 160 mm mit Pistolenhalter (6l)
F5400102	Fußring Ø 185 mm mit Pistolenhalter (9l)
F5900102	Sicherung, gelb RAL 1021
F5900147	Steckplombe (rot)
F5900182	Druckgas-Stahlflasche 45g (6l)
F5900183	Druckgas-Stahlflasche 75 g (9l)
F5900172	Kartusche 90 ml (6l und 9l)
66058	Wasserentkeimungstablette, einzeln
67058	Wasserentkeimungstablette, Dose à 1500 Stück
F5600123	Verlängerungsrohr
F5900128	Schaumrohr, kurz (schwarz)
F5900151	Adapter aus Messing
S2000003	FEUCOM-Prüfsiegel (rot) 1000Stk. auf Rolle
S0064601	Beschriftungsbild S 6 H-SK
V4900003	Langzeitfett Staburags, 20 g Dose

Ersatzteile S 6 / 9 H-SF

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200160	Schaumventil S 6 H-SF, ohne Druckgasflasche, kpl. montiert
F5200161	Schaumventil S 9 H-SF, ohne Druckgasflasche, kpl. montiert
F5300113	Schlauchleitung mit Pistole, ohne Düse
F5900104	O-Ring 60 x 4 mm
F5900150	Platzscheibe Silikon (blau)
F5400101	Fußring Ø 160 mm mit Pistolenhalter (6l)
F5400102	Fußring Ø 185 mm mit Pistolenhalter (9l)
F5900102	Sicherung, gelb RAL 1021
F5900147	Steckplombe (rot)
F5900182	Druckgas-Stahlflasche 45 g (6l)
F5900183	Druckgas-Stahlflasche 75 g (9l)
F5200200	Ventilkörper für Flatterventil
F5900215	Silikonschlauch-Abschnitt MF960, 60°Shore A
F5900128	Schaumrohr, kurz (schwarz)
S2000003	FEUCOM-Prüfsiegel (rot) – Rolle á 1000 Stück
F6810011	FUREX LM 950 F - frostsicher - 6 l Kanister
F6810012	FUREX LM 950 F - frostsicher - 9 l Kanister
V4900003	Langzeitfett Staburags, 20 g Dose

Ersatzteile PG 6 H-KP / PG 6 H-KE

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200138	Schlagknopfventil kpl. mit Druckgasflasche 140g
F5300113	Schlauchleitung mit Pistole, ohne Düse
F5900104	O-Ring 60 x 4 mm
F5900150	Platzscheibe Silikon (blau)
F5400100	Fußring Ø 150 mm mit Pistolenhalter
F5900102	Sicherung, gelb RAL 1021
F5900147	Steckplombe (rot)
F5900112	Druckgas-Stahlflasche 140g
S2000003	FEUCOM-Prüfsiegel (rot) – Rolle á 1000 Stück
F5900130	Einschraubdüse 5,1 (schwarz)
S0061801	Beschriftungsbild PG 6 H-KE
F6160030	Löschpulver ABC Favorit 90, 6 kg-Beutel (weiß)
F6120012	Löschpulver ABC 27 (blau), 6 kg-Beutel - Eurostar
V4900003	Langzeitfett Staburags, 20 g Dose

Ersatzteile PG 6 / 9 / 12 H-K

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200138	Schlagknopfventil kpl. mit Druckgasflasche für PG 6 H-K
F5200111	Schlagknopfventil kpl. ohne Druckgasflasche für PG 9 H-K
F5200112	Schlagknopfventil kpl. ohne Druckgasflasche für PG 12 H-K
F5300113	Schlauchleitung mit Pistole, ohne Düse
F5900104	O-Ring 60 x 4 mm
F5900150	Platzscheibe Silikon (blau)
F5400100	Fußring Ø 150 mm mit Pistolenhalter (6kg)
F5400102	Fußring Ø 185 mm mit Pistolenhalter (9kg)
F5400103	Fußring Ø 190 mm mit Pistolenhalter (12kg)
F5900102	Sicherung, gelb RAL 1021
F5900147	Steckplombe (rot)
F5900112	Druckgas-Stahlflasche 140g (6kg)
F5900113	Druckgas-Stahlflasche 210g (9kg)
25127100	Druckgas-Stahlflasche 210 g (9kg) ab BJ 10/2013
F5900135	Druckgas-Stahlflasche 280g (12kg)
S2000003	FEUCOM-Prüfsiegel (rot) – Rolle á 1000 Stück
F5900130	Einschraubdüse 5,1 (schwarz) für PG 6 H-K
F5900131	Einschraubdüse 6,9 (schwarz) für PG 9/12 H-K
F6150012	Löschpulver ABC Favorit 50, 6 kg-Beutel (weiß)
F6120013	Löschpulver ABC 27 (blau), 9 kg-Beutel - Eurostar
V4900003	Langzeitfett Staburags, 20 g Dose

Ersatzteile S 6 / 9 H-K

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200113	Schlagknopfventil kpl. ohne Druckgasflasche für S 6 H-K
F5200114	Schlagknopfventil kpl. ohne Druckgasflasche für S 9 H-K
F5300113	Schlauchleitung mit Pistole, ohne Düse
F5900104	O-Ring 60 x 4 mm
F5900150	Platzscheibe Silikon (blau)
F5400101	Fußring Ø 160 mm mit Pistolenhalter (6l)
F5400102	Fußring Ø 185 mm mit Pistolenhalter (9l)
F5900102	Sicherung, gelb RAL 1021
F5900147	Steckplombe (rot)
F5900182	Druckgas-Stahlflasche 45 g (6l)
F5900183	Druckgas-Stahlflasche 75 g (9l)
F5200200	Ventilkörper für Flatterventil
F5900215	Silikonschlauch-Abschnitt MF960, 60°Shore A
F5900128	Schaumrohr, kurz (schwarz)
S2000003	FEUCOM-Prüfsiegel (rot) – Rolle á 1000 Stück
F6410021	ECODARE 423 - 6 l Kanister
F6410020	ECODARE 423 - 9 l Kanister
V4900003	Langzeitfett Staburags, 20 g Dose

Ersatzteile S 6 / 9 H-KK

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200151	Schlagknopfventil kpl. mit Druckgasflasche 45 g und Kartusche für S 6 H-K
F5200144	Schlagknopfventil kpl. mit Druckgasflasche 75 g ohne Kartusche für S 9 H-KK
F5300113	Schlauchleitung mit Pistole, ohne Düse
F5900104	O-Ring 60 x 4 mm
F5900150	Platzscheibe Silikon (blau)
F5400101	Fußring Ø 160 mm mit Pistolenhalter (6l)
F5400102	Fußring Ø 185 mm mit Pistolenhalter (9l)
F5900102	Sicherung, gelb RAL 1021
F5900147	Steckplombe (rot)
F5900182	Druckgas-Stahlflasche 45g (6l)
F5900183	Druckgas-Stahlflasche 75 g (9l)
F5900172	Kartusche 90 ml (6l und 9l)
66058	Wasserentkeimungstablette, einzeln
67058	Wasserentkeimungstablette, Dose à 1500 Stück
F5600123	Verlängerungsrohr
F5900128	Schaumrohr, kurz (schwarz)
F5900151	Adapter aus Messing
S2000003	FEUCOM-Prüfsiegel (rot) 1000 Stk. auf Rolle
S0064801	Beschriftungsbild S 6 H-KK
V4900003	Langzeitfett Staburags, 20 g Dose

Ersatzteile S 6 / 9 H-KF

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200113	Schlagknopfventil kpl. ohne Druckgasflasche für S 6 H-KF
F5200114	Schlagknopfventil kpl. ohne Druckgasflasche für S 9 H-KF
F5300113	Schlauchleitung mit Pistole, ohne Düse
F5900104	O-Ring 60 x 4 mm
F5900150	Platzscheibe Silikon (blau)
F5400101	Fußring Ø 160 mm mit Pistolenhalter (6l)
F5400102	Fußring Ø 185 mm mit Pistolenhalter (9l)
F5900102	Sicherung, gelb RAL 1021
F5900147	Steckplombe (rot)
F5900182	Druckgas-Stahlflasche 45 g (6l)
F5900183	Druckgas-Stahlflasche 75 g (9l)
F5200200	Ventilkörper für Flatterventil
F5900215	Silikonschlauch-Abschnitt MF960, 60°Shore A
F5900128	Schaumrohr, kurz (schwarz)
S2000003	FEUCOM-Prüfsiegel (rot) – Rolle á 1000 Stück
F6810011	FUREX LM 950 F - frostsicher - 6 l Kanister
F6810012	FUREX LM 950 F - frostsicher - 9 l Kanister
V4900003	Langzeitfett Staburags, 20 g Dose

Ersatzteile PG 6 H-B

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200105	Druckhebelventil kpl. ohne Druckgasflasche
F5300105	Schlauchleitung mit Löschdüse Ø 5,3, PG 6 H-B/S
F5900104	O-Ring 60 x 4 mm
F5900124	Sicherung & Steckplombe (Kunststoff)
F5400100	Fußring Ø 150 mm mit Pistolenhalter
F5900112	Druckgas-Stahlflasche 140 g
S2000003	FEUCOM-Prüfsiegel (rot) – Rolle á 1000 Stück
S0061500	Beschriftungsbild PG 6 H-B
F6120012	Löschpulver ABC 27 (blau), 6 kg-Beutel - Eurostar

Ersatzteile S 6 / 9 H-B BIO

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200108	Druckhebelventil kpl. ohne Druckgasflasche (6l)
F5200109	Druckhebelventil kpl. ohne Druckgasflasche (9l)
F5300107	Schlauchleitung mit Schaumrohr
F5900104	O-Ring 60 x 4 mm
F5900124	Sicherung & Steckplombe
F5400101	Fußring Ø 160 mm mit Pistolenhalter (6l)
F5400102	Fußring Ø 185 mm mit Pistolenhalter (9l)
F5900182	Druckgas-Stahlflasche 45 g (6l)
F5900183	Druckgas-Stahlflasche 75 g (9l)
F5900128	Schaumrohr, kurz (schwarz)
S2000003	FEUCOM-Prüfsiegel (rot) – Rolle á 1000 Stück
S0064500	Beschriftungsbild S 6 H-B (mit 45 g Patrone)
53730	ECO-DARE 423 – 6 Liter-Kanister
53731	ECO-DARE 423 – 9 Liter-Kanister

Ersatzteile W 6 / 9 H-B

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200108	Druckhebelventil kpl. ohne Druckgasflasche (6l)
F5200109	Druckhebelventil kpl. ohne Druckgasflasche (9l)
F5300108	Schlauchleitung inkl. Wasserdüse
F5900104	O-Ring 60 x 4 mm
F5900124	Sicherung & Steckplombe
F5400101	Fußring Ø 160 mm mit Pistolenhalter (6l)
F5400102	Fußring Ø 185 mm mit Pistolenhalter (9l)
F5900182	Druckgas-Stahlflasche 45 g (6l)
F5900183	Druckgas-Stahlflasche 75 g (9l)
S2000003	FEUCOM-Prüfsiegel (rot) – Rolle á 1000 Stück
66058	Wasserentkeimungstablette, einzeln
67058	Wasserentkeimungstablette, Dose à 1500 Stück

Ersatzteile PM 12 H-I

Art.-Nr.	Bezeichnung
24860000	Typschild PM 12 H-I
4683	Standnocken
53142	Armatur P 12 ohne Schlauch und Treibgasflasche
18450000	Sicherheitsventil 22 bar gelb M 16X1,5
4841	Schlauch vollst. PM 12
4842	Pulverbrause
4847	Verschlussschraube P 2,8 "K"
4718	CO2-Flasche 240 g
4696	Drücker Rot
4764	Sicherungshebel gelb, vollständig
4697	Tragegriff schwarz
4723	Berstfolie
4613	Gewindestift M 5 x 12
59053	Sicherungsscheibe 5, DIN 6799 BZ
59054	Spannhülse 3 x 22
4753	Kappe, vollständig
14721200	Zweilochschraube
3147200	Druckfeder
4614	Gewindestift M 5 x 8
4748	Schutzkappe schwarz
59052	O-Ring 5,9 x 3,53
14843500	Überwurfmutter M 74 x 2 Ms blank
4700	O-Ring 60 x 4 blau
4815	Ventilstange, vollständig
53104	Standring Ø 190 mm
7203	Löschmittel 12 kg PL 2/75 Meta-Troxin

Ersatzteile PG 6 / 9 / 12 L-D

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200115	Druckhebelventil kpl. mit Steigrohr - PG 6 L-D
F5200116	Druckhebelventil kpl. mit Steigrohr - PG 9 L-D
F5200117	Druckhebelventil kpl. mit Steigrohr - PG 12 L-D
F5300100	Schlauchleitung mit Löschdüse Ø 5,3 - PG 6 L-D
F5300101	Schlauchleitung mit Löschdüse Ø 6,9 - PG 9 L-D
F5300102	Schlauchleitung mit Löschdüse Ø 6,9 - PG 12 L-D
F5900123	O-Ring für Dauerdruck 27,3 x 2,7 mm
4500	O-Ring für Dauerdruck 26 x 3 mm
F5400100	Fußring Ø 150 mm mit Pistolenhalter - PG 6 L-D
F5400102	Fußring Ø 185 mm mit Pistolenhalter - PG 9 L-D
F5400103	Fußring Ø 190 mm mit Pistolenhalter - PG 12 L-D
F5900125	Sicherung für Dauerdruckventil
F5900147	Steckplombe (rot)
F6120012	Löschpulver ABC 27 (blau), 6 kg-Beutel - Eurostar
F6120013	Löschpulver ABC 27 (blau), 9 kg-Beutel - Eurostar
F6120012	Löschpulver ABC 27 (blau), 6 kg-Beutel - Eurostar
V4900002	Sicherungskleber, 50 g Flasche

Ersatzteile S 6 / 9 L-D

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200118	Druckhebelventil kpl. mit Steigrohr S 6 L-D
F5200119	Druckhebelventil kpl. mit Steigrohr S 9 L-D
F5300103	Schlauchleitung mit Schaumrohr
F5900123	O-Ring für Dauerdruck 27,3 x 2,7 mm
4500	O-Ring für Dauerdruck 26 x 3mm
F5400101	Fußring Ø 160 mm mit Pistolenhalter
F5400102	Fußring Ø 185 mm mit Pistolenhalter
F5900125	Sicherung für Dauerdruckventil
F5900147	Steckplombe (rot)
F5900128	Schaumrohr, kurz (schwarz)
F5900172	BSX 233 SP 118/10, abgefüllt in 90 ml ***→ nur Löschmittel OHNE Kartusche verwenden!*** *Bei S 6 L-D: + 5,91l Wasser*
F5900153	BSX 233 SP 118/10, abgefüllt in 135 ml ***→ nur Löschmittel OHNE Kartusche verwenden!*** *Bei S 9 L-D: + 8,73l Wasser*
V4900003	Langzeitfett Staburags, 20 g Dose
V4900002	Sicherungskleber, 50 g Flasche

Ersatzteile F 3 / 6 H-B

Art.-Nr.	Bezeichnung
24639000	Druckhebelventil kpl. ohne Druckgasflasche, 3 l
24815200	Druckhebelventil kpl. ohne Druckgasflasche, 6 l
53428	Schlauchleitung mit 6-Loch Düse, 3 l
F5300112	Schlauchleitung mit 6-Loch Düse/Magnetclip, 6 l
3040	O-Ring 60x4 mm
4454	Sicherungstift Dreieck zweiteilig gelb
53101	Fußring Ø 160mm ohne Pistolenhalter für 6 l
4683	Standnocken für 3 l
53330	Druckgas-Stahlflasche 18 g
F5900182	Druckgas-Stahlflasche 45 g
F5900148	6-Loch Düse für Fettbrand M 16 x 1,5
S2000003	FEUCOM-Prüfsiegel (rot) – Rolle á 1000 Stück
S0066500	Beschriftungsbild FB 6 H-B SP 16/13
V4900003	Langzeitfett Staburags, 20 g Dose
F6610016	Favorit Home 6 l Kanister

Ersatzteile K 2 / 5 S

Art.-Nr.	Bezeichnung
F5200120	Druckhebelventil kpl. für CO2 - 2 kg
F5200121	Druckhebelventil kpl. für CO2 - 5 kg
50698	Schneerohr flach mit Schlauch für K 5 S
F5900122	O-Ring 25 x 3,53 mm
F5900133	Fiberdichtung (rot)
F5900115	Schneebrause für CO2 - 2 kg
F5900147	Steckplombe (rot)
F5600100	Steigrohr (Stahl) für CO2 - 2 kg, Länge: 370 mm
F5600101	Steigrohr (Stahl) für CO2 - 5 kg, Länge: 532 mm
S0027600	Beschriftungsbild K 2 S
F7140011	Spannbandhalter für K 2 S, rot lackiert
F7140010	Spannbandhalter für K 5 S, rot lackiert
F5900125	Sicherung für Dauerdruckventil

Ersatzteile K 2 / 5 S-ST-2

Art.-Nr.	Bezeichnung
53224	Druckhebelventil kpl. für K 2 / 5 S-ST-2
50698	Schneerohr flach mit Schlauch für K 5 S-ST-2
26381700	Dichtungskapsel N2-Vent. Grosskonisch
F5900133	Fiberdichtung für Schneerohr K 2/5 S-ST-2 (rot)
25030100	Schneebrause für CO2 - 2 kg
F5900147	Steckplombe (rot)
53225	Steigrohr (Stahl) für K 2 S-ST-2 Länge: 380 mm
24998100	Steigrohr (Stahl) für K 5 S-ST-2 Länge: 530 mm
52020-4	Drahthalter für K 2 S-2, rot lackiert
24450900	Spannband vollständig für K 5 S-ST-2, rot lackiert
59105	Sicherung für Dauerdruckventil

Ersatzteile K 5 S-AM

Art.-Nr.	Bezeichnung
52262	Steigrohr für CO2 - 5 kg, Länge: 510 mm, antimagnetisch
4746	Sicherungshebel gelb, vollständig
59046	Druckhebelventil kpl. für CO2 - 5 kg, antimagnetisch
4748	Schutzkappe schwarz
4659	Fiberdichtung 18,5 x 13 x 2,0 für Schneerohr
26381700	Dichtungskapsel N2-Vent. Groß konisch
52264	Spannband ohne Schrauben, antimagnetisch
52023	Sechskantschraube M6x25 DIN933-Ms
52024	Sechskantmutter M6 DIN934-MS
52025	Scheibe ISO 7090-6-CuZn Gal Ni
52284	Schneerohr konisch, antimagnetisch
11735800	Wandhalter, rot, antimagnetisch

Ersatzteile BAVARIA

Ersatzteile für Bavaria Rapid Sport 1/2kg

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-13995	4974	O-Ring Armatur, 25x2,5mm
O-13792	4970	Sicherung
O-40241	45020	Steigrohr kplt. Rapid Sport 2kg
O-14215	68000	Manometer
B-12790	68035	O-Ring Manometer, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Bavaria Fact X-P1/2 (Golf ½)

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-15930	68013	O-Ring Armatur, 32x3mm, original
B-15930	68077	O-Ring Armatur, 32x3mm, Bauart ähnlich*
O-15931	68012	Sicherung
O-15934	68018	CO2-Patrone Fact X-P1, 16gr.
O-15935	68011	CO2-Patrone Fact X-P2, 27gr.
	5909	ABC-Pulver Favorit 111 , 6kg Gebinde

Ersatzteile für Bavaria Force X-P 1/2 (Tigra 1/2G)

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-15930	68013	O-Ring Armatur, 32x3mm, original
B-15930	68077	O-RingArmatur, 32x3mm, Bauart ähnlich*
O-15966	45040	Sicherung
O-12739	45087	Plombe für Sicherung
O-16221	45094	Feder
O-15964	45083	Armatur kplt. Force X-P2, kplt. m. Drucktaste
O-15934	68018	CO2-Patrone Force X-P1, 16gr.
O-15935	68011	CO2-Patrone Force X-P2, 27gr.

Ersatzteile für Bavaria Scout 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
16542	50214	Schlauch kplt.
16750	50220	Hebelventil kplt. mit Manometer und Steigrohr
16570	50216	Steigrohr
16836	50218	O-Ring, Armatur
15054	50120	Plombe
15578	4892	Sicherungsstift, metall
13419	50217	Löschpulver SP86/09, 6kg

Ersatzteile für Bavaria Colt P 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
14209	50219	Düse für 6 kg
16523	68044	Ventil kplt. Mit Überwurfmutter, Schlagknopf und Stößel kplt.
15950	68056	O-Ring Armatur, 60x4,5mm
15951	45074	Sicherung
15054	50120	Plombe
16633	68046	Berstscheibe
16520	68048	Treibgasflasche kplt. für 6 kg

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
16484	**68047**	Dichtung für Verschlussschraube
42249	**45078**	Schlauch
12971	**50221**	Löschpulver PL-17/87, 6kg

Ersatzteile für Bavaria Vole X-P 4-12

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-15477	**45090**	O-Ring (Standard) 25x3,53mm, Bauart ähnlich*
O-15477	**4857**	O-Ring (Standard) 25x3,53mm
B-13738	**45013**	O-Ring (alternativ) 25x3mm, Bauart ähnlich*
O-13738	**45012**	O-Ring (alternativ) 25x3mm
B-12804	**4891**	O-Ring (alternativ) 25x3,53mm, Bauart ähnlich*
O-15578	**4892**	Sicherung, metall
O-42111	**4921**	Steigrohr Brandstop 6 G 1
O-14215	**68000**	Manometer mit O-Ring
B-12790	**68035**	O-Ring Manometer, Bauart ähnlich*
O-42221	**4995**	Adapter für Prüfmanometer
O-42180	**45091**	Verschlussschraube m. O-Ring f. Ventil 02D157
O-15703	**68028**	Druckhebel f. Ventil 02D157
O-13886	**50211**	Schlauch kpl.
O-14883	**5880**	ABC-Pulver Bavex, 6kg, PL-8/94

Ersatzteile für Bavaria Vora X-P 4-12

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-14728	**4356**	PE-Dichtscheibe Schlauchanschluss, Bauart ähnlich*
B-12818	**4880**	Deckeldichtung, Bauart ähnlich*
O-14366	**4927**	Scheibe f. Stahlsteigrohr
O-12450	**4928**	Dichtung Stahlsteigrohr
B-14627	**4929**	Platzfolie Messing/PE-Folie (neue Ausführung), Bauart ähnlich*
O-42074	**4931**	Steigrohr , Kunstst. f. 6kg
B-13757	**4933**	Platzfolie Alu-Ring/Alu-Folie (alte Ausführung), Bauart ähnlich*
O-40198	**45143**	Pistolenschlauch Bavaria Quick 6/9/12 G
O-14365	**4938**	Korbdichtung transparent, hart (nicht Gummi)
O-14728	**4939**	PE-Dichtscheibe Schlauchanschluss
O-40700	**4941**	Patronenkorb kplt. f. 6kg
O-12794	**4942**	O-Ring für Sicherheitsventil #4945
O-40110	**4945**	Sicherheitsventil
O-15330	**4952**	Co2-Patrone f. 12kg Feuerlöscher 280g
O-40723	**4953**	Pistolenschlauch Bavaria Quick 4 G
O-15328	**4956**	Co2-Patrone f. 6 kg Feuerlöscher 140g
B-14365	**4958**	Korbdichtung transparent, hart (nicht Gummi), Bauart ähnlich*
O-15329	**4959**	Co2-Patrone f. 9 kg Feuerlöscher 220g
O-42100	**4979**	Verschlussdeckel kplt.
O-14209	**13305**	Düse für Pistolenschlauch 6kg
O-14209	**13305**	Düse f. Pistolenschl. f. 6kg (schwarz)
O-15427	**45003**	Schlauchhalter
O-42125	**45005**	Steigrohr, Kunstst. f. 9kg
O-13567	**45017**	Berstscheibe Quick 9/12 G M 16x1,5
O-13566	**45018**	Dichtung für Berstscheibe # 45017

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-15324	**45022**	Anschlussstück kplt., für Co2-Patrone M14x1,5
O-14210	**45031**	Düse f. Pistolenschl. f. 9kg (dunkelblau)
O-14731	**45032**	Düse für Pistolenschlauch 9kg
O-15599	**45060**	Berstscheibe
O-15960	**45072**	Steigrohrkappe mess. (M16x1,5) o. Platzfolie
O-15969	**45073**	Schlauchdichtung
O-15951	**45074**	Sicherung
O-42249	**45078**	Schlauch kplt., ohne Düse u. ohne Dichtung
O-15405	**45081**	Schlagknopf rot
O-42099	**45082**	Stößel kplt.
O-12739	**45087**	Plombe
O-15407	**45098**	Sicherung gelb
B-15599	**45105**	Berstscheibe, Bauart ähnlich*
15054	**50120**	Kunststoffplombe
40719	**50211**	Schlauch kplt., 6 kg Düse schwarz
12971	**50221**	Löschpulver PL-17/87
O-14883	**5880**	ABC-Pulver BAVEX (PL-8/94), 6kg-Gebinde

Ersatzteile für Bavaria Tornado IC 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
42249	**45078**	Schlauch kplt. ohne Düse und ohne Dichtung
15922	**50127**	Ventil kplt. mit Überwurfmutter, Schlagknopf und Stößel
15950	**68056**	O-Ring Armatur, 60x4,5mm
15947	**68032**	Treibgasflasche kplt. Für 6 kg
16184	**45150**	O-Ring Co^2-Patrone, 13x3,5mm
15325	**68047**	Dichtung Durchm. 10,4 (ab 2007)
15969	**45073**	Schlauchdichtung
12976	**50205**	ABC-Pulver PL 3/77

Ersatzteile für Bavaria Phoenix 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
16542	**50214**	Schlauch kplt.
16570	**50216**	Steigrohr
16836	**50218**	O-Ring Armatur
15054	**50120**	Plombe
15578	**4892**	Sicherungsstift, metall
16576	**50222**	Löschpulver SP 67/09

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Bavaria Magnum P 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
42249	**45078**	Schlauch kplt., ohne Düse
16524	**68057**	Ventil kplt. mit Überwurfmutter, Schlagknopf und Stößel
15950	**68056**	O-Ring Armatur, 60x4,5mm
15951	**45074**	Sicherung
15054	**50120**	Plombe
16633	**68046**	Berstscheibe
16520	**68048**	Treibgasflasche kplt. für 6 kg
16484	**68047**	Dichtung für Verschlussschraube

Ersatzteile für Bavaria 50 Ga/ Quick 50-1 GA

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-12452	**45033**	Deckeldichtung f. Quick 50 Ga
O-14815	**45113**	Deckeldichtung f. Quick 50-1 GA
O-12457	**4989**	Fiberdichtung Si-Ventil
O-12450	**4928**	Dichtung Druckrohr an Behälter
O-12796	**68009**	O-Ring (am Verteiler) 13x3,5mm
O-14193	**4988**	Dichtung Druckrohr an N2 Flasche
O-40225	**4985**	N2-Druckrohr (bis 2/95)
O-40943	**4986**	N2-Druckrohr (ab 3/95)
B-40223	**4981**	Pistolenschlauch kplt., 5m, Bauart ähnlich*
B-40224	**4982**	Pistolenschlauch kplt., 10m, Bauart ähnlich*
O-14567	**4859**	Rad DRM = 300mm

Ersatzteile für Bavaria Monsun 6W30, 6WB, 9W30, 9W-1, 9WB, 9S, 9S6, 10W/W30,10S

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-13755	**4874**	Dichtung
B-13755	**4882**	Dichtung, Bauart ähnlich*
O-15407	**45098**	Sicherung gelb
B-14627	**4929**	Platzfolie Messing/PE-Folie, Bauart ähnlich*
O-40036	**4955**	Co2-Teflondichtung
O-40550	**4872**	Schlagknopf vernickelt
O-40181	**4869**	Durchstoßmesser
B-40723	**4953**	Pistolenschlauch ohne Düse, Bauart ähnlich*
O-15427	**45003**	Schlauchhalter
O-14481	**4947**	Düse schwarz, für Monsun 9W / 9W30 / 10W
O-40659	**4998**	Steigrohr Monsun 9W, 9W30, 9S, 10W, 10W30, 10S
O-13705	**4948**	Schaumrohr für Monsun 9S / 10S
O-40869	**4949**	Schaumrohr für Monsun 9S-6
O-40655	**4957**	Schaummittel Monsun 9S, PL-3/98 , 0,3Liter
O-40876	**4996**	Schaummittel Monsun 9S6, PL-3/98, 0,5Liter

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Bavaria Platin W 6/9, W6/9-30,S6/9, F6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-15950	**5104**	O-Ring Armatur, 60x4, 5mm, Bauart ähnlich*
O-15951	**45074**	Sicherung
O-12739	**45087**	Plombe
O-15949	**68040**	Co2 Patrone 50g
O-16184	**45150**	O-Ring Co²-Patrone, 13x3,5mm
O-42254	**45120**	Steigrohr
O-13650	**45009**	Berstscheibe
O-15219	**45044**	Adapter
O-15637	**45039**	Sieb
O-12794	**4942**	O-Ring 13 x 2,5 (f. Sicherheitsventil W+S)
O-42249	**45078**	Schlauch kplt., ohne Düse u. ohne Dichtung
O-15969	**45073**	Schlauchdichtung
O-15641	**45079**	Sprühdüse
	53712	Mousseal C SP47/03, 6ltr. Gebinde, Platin S6
	53713	Mousseal C SP47/03, 9ltr. Gebinde, Platin S9
15845	**68031**	Dichtung // F 6
15922	**50127**	Ventil kplt. mit Überwurfmutter, Schlagknopf und Stößel // F 6
15325	**68047**	Dichtung für Verschluss // F 6

Ersatzteile für Bavaria Wyp X-W 6/9 / Monsun 6/9 W-2

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-15916	**45089**	O-Ring Armatur, baugleich, 33x3,5mm, Bauart ähnlich*
O-15916	**45061**	O-Ring Armatur, original, 33x3,5mm
B-15578	**4892**	Sicherungsstift Metall, Bauart ähnlich*
O-13650	**45009**	Berstscheibe
O-13738	**45012**	O-Ring (Druckfeder) 25x3mm
B-13738	**45013**	O-Ring (Druckfeder) 25x3mm, Bauart ähnlich*
O-40884	**45053**	Schlauch, ohne Düse
O-15617	**45041**	Zwischenstück (Adapter)
O-15641	**45079**	Sprühdüse
O-42182	**68026**	Ventil, ohne Co2 Flasche und ohne Steigrohr
O-15703	**68028**	Druckhebel
O-15668	**45084**	Co2 Patrone Bavaria, Füllgew. 70gr., f. 9 l
O-15911	**45062**	O-Ring (Anschlussstück) für Co2 Patrone
O-15723	**45043**	Anschlussstück M 15 x 1,25 für Co2 Patrone
O-42205	**68030**	Berstscheibenset (Dichtung + Berstscheibe)für Co2 Patrone
O-42206	**68002**	Netzmittel f. Wyp X-W6, HydX-W6, Monsun/Hydra 6 W-2 0,75L. Flasche
O-42207	**68024**	Netzmittel f. Wyp X-W6, HydX-W9, Monsun/Hydra 9 W-2 1,05L. Flasche
	50212	Netzmitttel f. WYP X-W 6, WYP X-W 20L. Kanister

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Bavaria Lid X-F 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
15845	**68031**	Dichtung
15054	**50120**	Kunststoffplombe
15614	**50210**	Schlauchring 27x30x40
40884	**45053**	Schlauch kplt., ohne Düse
15054	**50120**	Kunststoffplombe
15578	**4892**	Sicherungsstift
15614	**50210**	Schlauchring 27x30x14
11903	**50212**	Netzmittel WYP X-W
13430+12072	**68017**	Löschmittel Lid X-F-6 SP 07/2000

Ersatzteile für Bavaria Monsun 6 WE-1

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
40884	**45053**	Schlauch kplt. ohne Düse
15641	**45079**	Sprühdüse
16455	**50123**	Ventil kplt. ohne Steigrohr und ohne Co2-Flasche
13868	**68056**	O-Ring Armatur, 60x4,5mm
16466	**46996**	Sicherungsstift
16467	**46995**	Sicherung (Plombe)
16453	**68036**	Treibgasflasche kplt. für 6 ltr.
16484	**50125**	Dichtung
	68054	Netzmittel Inilam 0,6l-Gebinde

Ersatzteile für Bavaria Monsun 6/9 SKE

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-16466	**46996**	Sicherungsstift, Kunststoff, gelb
O-16467	**46995**	Sicherung, Plombe, Anzeigeplatte
40884	**45053**	Schlauch kplt. ohne Düse
15641	**45079**	Sprühdüse
15950	**50124**	O-Ring Armatur, 60x4,5mm
15578	**4892**	Sicherungsstift, metall
15054	**50120**	Plombe
15949	**68040**	Treibgasflasche 50g
16484	**50125**	Dichtung für Verschlussschraube
O-41000	**46994**	Klippkartusche für 6 SKE Füllung 90ml
O-13594	**68055**	Netzmittel Bawal W50 – 5 Liter Gebinde

Ersatzteile für Bavaria Monsun 6 SKE-1 / -S-1

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
40884	**45053**	Schlauch kplt. ohne Düse
15641	**45079**	Sprühdüse
16455	**50123**	Ventil kplt. Ohne Steigrohr und ohne Co2-Flasche
13868	**50124**	O-Ring Armatur, 60x4,5mm
16466	**46996**	Sicherungsstift
16453	**68036**	Treibgasflasche
16484	**50125**	Dichtung für Verschlussschraube
	46994	Klippkartusche Monsun, Füllung 90ml, BAVAL S 20 EXTRA
	68055	Netzmittel Bawal W50, 5 Liter Gebinde

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Bavaria Magnum FOAMjet 6 / SF

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
42249	**45078**	Schlauch kplt. ohne Düse
16524	**68057**	Ventil kplt. mit Überwurfmutter, Schlagknopf und Stößel
15950	**68056**	O-Ring 60x4,5mm
15951	**45074**	Sicherung
15054	**50120**	Plombe
13650	**45009**	Berstscheibe
15949	**68040**	Treibgasflasche kplt. 50 g
15948	**68043**	Treibgasflasche kplt. 70g
15325	**68047**	Dichtung für Verschlussschraube
14307	**50122**	O-Ring 13x2mm
	50204	Löschmittel Mousseal CF, 6 Liter

Ersatzteile für Bavaria Magnum FOAMjet 6/ 9 SK

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
42249	**45078**	Schlauch kplt. ohne Schaumrohr
16524	**68057**	Ventil kplt. mit Überwurfmutter, Schlagknopf und Stößel
15950	**68056**	O-Ring 60x4,5mm
15951	**45074**	Sicherung
15054	**50120**	Plombe
13650	**45009**	Berstscheibe
15949	**68040**	Treibgasflasche kplt. 50 g
15948	**68043**	Treibgasflasche kplt. 70g
15325	**68047**	Dichtung für Verschlussschraube
14307	**50122**	O-Ring Co^2-Patrone, 13x2mm

Ersatzteile für Bavaria Magnum FOAMjet 6 SK BIO

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
42249	**45078**	Schlauch kplt. ohne Schaumrohr
16524	**68057**	Ventil kplt. mit Überwurfmutter, Schlagknopf und Stößel
15950	**68056**	O-Ring Armatur, 60x4,5mm
15951	**45074**	Sicherung
15054	**50120**	Plombe
13650	**45009**	Berstscheibe
15949	**68040**	Treibgasflasche kplt. 50 g
15325	**68047**	Dichtung für Verschlussschraube
14307	**50122**	O-Ring Co^2-Patrone, 13x2mm
	46994	Klippkartusche Monsun , 90ml, Baval S20 extra
	68055	Netzmittel Bawal W50, 5 Liter-Gebinde

Ersatzteile für Bavaria Magnum FOAM S 9

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
15950	**68056**	O-Ring 60x4,5
15951	**45074**	Sicherung
13650	**45009**	Berstscheibe
15948	**68043**	Treibgasflasche kplt. 70g
14307	**50122**	O-Ring Co^2-Patrone, 13x2mm
	49991	Netzmittel (SP09/05) 06, Liter Gebinde

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Bavaria FOAMjet 6 BIO

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
42249	**45078**	Schlauch kplt. ohne Schaumrohr
16524	**68057**	Ventil kplt. mit Überwurfmutter, Schlagknopf und Stößel
15950	**68056**	O-Ring Armatur, 60x4,5mm
15951	**45074**	Sicherung
15054	**50120**	Plombe
13650	**45009**	Berstscheibe
15949	**68040**	Treibgasflasche 50g
16484	**68047**	Dichtung für Verschlussschraube
14307	**50122**	O-Ring Co^2-Patrone, 13x2mm
	50201	Schaummittel Bioversal QF-MX / 20 Liter

Ersatzteile für Bavaria Jet X-SB 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
40884	**45053**	Schlauch kplt. ohne Düse
15641	**45079**	Sprühdüse
42182	**68026**	Ventil kplt. ohne Flasche und ohne Steigrohr
15578	**4892**	Sicherungsstift, metall
15916	**45061**	O-Ring Armatur, 33x3,5mm
13738	**45012**	O-Ring 25x3mm
15911	**45062**	O-Ring Co^2-Patrone 8,3x2,4mm
42205	**68030**	Berstscheibenset
13650	**45009**	Berstscheibe

Ersatzteile für Bavaria Platin S 6 / 6-25

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
42249	**45078**	Schlauch kplt. ohne Düse und ohne Dichtung
15641	**45079**	Sprühdüse
15922	**50127**	Ventil kplt. mit Überwurfmutter, Schlagknopf und Stößel kplt.
15950	**68056**	O-Ring 60x4,5mm
15951	**45074**	Sicherung
15054	**50120**	Plombe
13650	**45009**	Berstscheibe
15949	**68040**	Treibgasflasche 50g
16184	**45150**	O-Ring 13,3,5mm
15325	**68047**	Dichtung für Verschlussschraube
	50204	Mousseal CF für Platin S 6-25

Ersatzteile für Bavaria Platin SK 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
42249	**45078**	Schlauch kplt. ohne Düse und ohne Dichtung
15641	**45079**	Sprühdüse
15922	**50127**	Ventil kplt. mit Überwurfmutter, Schlagknopf und Stößel kplt.
15950	**68056**	O-Ring 60x4,5
15951	**45074**	Sicherung
15054	**50120**	Plombe
13650	**45009**	Berstscheibe
15949	**68040**	Treibgasflasche 50g

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
16184	**45150**	O-Ring 13,3,5mm
15325	**68047**	Dichtung für Verschlussschraube

Ersatzteile für Bavaria Platin B 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
42249	**45078**	Schlauch kplt. ohne Düse und ohne Dichtung, ohne Wirbler
15922	**50127**	Ventil kplt. mit Überwurfmutter, Schlagknopf und Stößel kplt.
15950	**68056**	O-Ring 60x4,5mm
15951	**45074**	Sicherung
15054	**50120**	Plombe
13650	**45009**	Berstscheibe
15949	**68040**	Treibgasflasche 50g
16184	**45150**	O-Ring 13,3,5mm
15325	**68047**	Dichtung für Verschlussschraube
	50201	Schaummittel Bioversal QF-MX

Ersatzteile für Bavaria Xera X-S 6 / 6-25

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
40884	**45053**	Schlauch kplt. ohne Düse und ohne Dichtung
15641	**45079**	Sprühdüse
42182	**68026**	Ventil kplt. ohne Flasche und ohne Steigrohr
15578	**4892**	Sicherungsstift, metall
15916	**45061**	O-Ring 33x3,5mm
13738	**45012**	O-Ring 25x3mm
15911	**45062**	O-Ring 8,3x2,4mm
42205	**68030**	Berstscheibenset
13650	**45009**	Berstscheibe
	50204	Mousseal CF

Ersatzteile für Bavaria Colt FOAMjet 6 / SF

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
42249	**45078**	Schlauch kplt. , ohne Düse
16523	**68044**	Ventil kplt. mit Überwurfmutter, Schlagknopf
15950	**68056**	O-Ring 60x4,5mm
15951	**45074**	Sicherung
15054	**50120**	Plombe
13650	**45009**	Berstscheibe
15949	**68040**	Treibgrasflasche kplt. 50g
15325	**68047**	Dichtung für Verschlusskappe
14307	**50122**	O-Ring 13x2mm
	50204	Mousseal CF / Colt FAOMjet 6 SF

Ersatzteile für Bavaria Colt FOAMjet 6/9 SK

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
42249	**45078**	Schlauch kplt. , ohne Düse
16523	**68044**	Ventil kplt. mit Überwurfmutter, Schlagknopf
15950	**68056**	O-Ring 60x4,5
15951	**45074**	Sicherung

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
15054	**50120**	Plombe
13650	**45009**	Berstscheibe
15948	**68043**	Treibgrasflasche kplt. 6 l.
15325	**68047**	Dichtung für Verschlusskappe
14307	**50122**	O-Ring 13x2
15949	**68043**	Treibgasflasche kplt. 9 l.

Ersatzteile für Bavaria Colt FOAM S 9

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
42249	**45078**	Schlauch kplt. , ohne Düse
16523	**68044**	Ventil kplt. mit Überwurfmutter, Schlagknopf
15950	**68056**	O-Ring 60x4,5
15951	**45074**	Sicherung
15054	**50120**	Plombe
13650	**45009**	Berstscheibe
15948	**68043**	Treibgrasflasche kplt.
15325	**68047**	Dichtung für Verschlusskappe
14307	**50122**	O-Ring 13x2

Ersatzteile für Bavaria Express 2 (Kohlendioxid)

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-14244	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
O14739	**4960**	Schneebrause komplett
B-15426	**3100**	Fiberdichtung, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Bavaria Express 5/6(Kohlendioxid)

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-14244	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
O-14680	**4966**	Schneerohr, komplett mit Schlauch Express 5
B-12762	**4963**	Fiberdichtung für Schneerohr #4966, Bauart ähnlich*
ohne Nr.	**3100**	Fiberdichtung für Schneerohr #3103
O-40897	**4969**	Bandhalter
B-14680	**3103**	Schneerohr, komplett mit Schlauch Express 5+6, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Bavaria Colt AQUAjet 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
42249	**45078**	Schlauch kplt., ohne Düse
15641	**45079**	Sprühdüse
15950	**68056**	O-Ring 60x4,5
15951	**45074**	Sicherung
15054	**50120**	Plombe
13650	**45009**	Berstscheibe
15949	**68040**	Treibgasflasche kplt. 50g
15325	**68047**	Dichtung für Verschlussschraube
14307	**50122**	O-Ring 13x2

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile DÖKA

Ersatzteile für Döka GD 2

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
	4501	O-Ring
	4870	Sicherung gelb
B-3300-104	4873	Prüfventileinsatz, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Döka GD 6/12 A

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-3300-106	5531	Hochdruck O-Ring (26 x 3,5mm), Bauart ähnlich*
	4860	Hochdruck O-Ring (27 x 3mm)
O-3300-120	5511	Sicherung Metall
B-3300-104	4873	Prüfventileinsatz, Bauart ähnlich*
O-3300-108	5499	Druckfeder

Ersatzteile für Döka GN 6/12 A und GN 6/12 A-2

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-3300-106	4860	Hochdruck O-Ring (ca. 27 x 3mm), Bauart ähnlich*
O-3300-120	5511	Sicherung Metall
B-3300-104	4873	Prüfventileinsatz, Bauart ähnlich*
O-3300-108	5499	Druckfeder
B-3300-300	5519	Düsenschlauch GN 6 A, Bauart ähnlich*
B-3302-300	5529	Düsenschlauch GN 12 A, Bauart ähnlich*
O-3304-130	5527	Steigrohr GN 6 A
B-3200-240	3770	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*
6004-013	50569	Steckplombe VE 100 Stück
3300-300	50572	Schlauchleitung GN 6A
3310-100	50573	Druckhebelarmatur
3300-106	50574	O-Ring 27 x 3mm
6001-016	50579	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka P 6/12 Gi, Gi 6/12 A und Gi 6/12 A-2

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-3400-150	3040	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
B-3400-120	49004	Sicherung gelb, Bauart ähnlich*
B-3225-150	5510	Platzfolie PE, rot, Gi 6/12 A und A-2, Bauart ähnlich*
O-3225-150	49015	Platzfolie PE, rot, Gi 6/12 A und A-2
B-3701-160	49041	Platzfolie PE, grün, Bauart ähnlich*
O-3400-160	5550	Überdruckventil Gi 6/12 A und Gi 6/12 A-2
O-3400-400	5502	Co2 Patrone P 6 Gi , P6 Gi A, Gi 6 A-2 (130gr.)
O-3402-400	5504	Co2 Patrone P 12 Gi und Gi 12 A
B-ohne	3022	Durchstossscheibe inkl. Dichtring
O-3402-180	5549	Steigrohr Gi 12 A, kplt.
O-3401-181	5594	Steigrohr Gi 9 A, ohne Verschraubung
O-3400-183	5573	Steigrohrverschraubung Gi 6 A
O-3400-300	5569	Pistolenschlauch P 6/12 Gi/ A/A2/A3 (Außengew.)
B-3200-240	3770	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*
6001-016	50579	Nachfüllset

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Döka Gi 6 A-3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
3400-150	**50577**	O-Ring 60 x 4mm
3400-120	**5570**	Sicherung
3400-181	**5593**	Steigrohr
3225-150	**49015**	Berstscheibe grün
3400-183	**5573**	Steigrohrverschraubung
3400-190	**49040**	Blasrohr
3400-400	**5502**	Co 2 Patrone 130g
3400-300	**5569**	Schlauchleitung
6001-016	**50579**	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka Gi 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
3420-500	**50580**	Schlagknopfarmatur
3400-150	**50577**	O-Ring 60 x 4
3400-120	**5570**	Sicherung
3400-400	**5502**	Co 2 Patrone 130g.
3400-181	**5593**	Steigrohr
3225-150	**49015**	Berstscheibe grün
3400-190	**49040**	Blasrohr
3400-300	**5569**	Schlauchleitung
6001-016	**50579**	Nachfüllset
3400-183	**5573**	Steigrohrverschraubung

Ersatzteile für Döka Gi 6 CS-03

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
3420-530	**50581**	Schlagknopfarmatur
3400-150	**50577**	O-Ring 60 x 4
3400-120	**5570**	Sicherung
3400-400	**5502**	Co 2 Patrone 130g.
3400-181	**5593**	Steigrohr
3225-150	**49015**	Berstscheibe grün
3400-190	**49040**	Blasrohr
3402-300	**49022**	Schlauchleitung
6001-016	**50579**	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka Gi 6 DS-03

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
3420-540	**50582**	Schlagknopfarmatur
3400-123	**50583**	Sicherung
3400-150	**50577**	O-Ring 60 x 4
3410-300	**50584**	Schlauchleitung
3400-181	**5593**	Steigrohr
3225-150	**49015**	Berstscheibe grün
3400-190	**49040**	Blasrohr
6001-016	**50579**	Nachfüllset

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Döka Gi 6 BS

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
3420-500	**50580**	Schlagknopfarmatur
3400-150	**50577**	O-Ring 60 x 4
3400-120	**5570**	Sicherung
3400-400	**5502**	Co 2 Patrone 130g.
3400-181	**5593**	Steigrohr
3225-150	**49015**	Berstscheibe grün
3400-190	**49040**	Blasrohr
3402-300	**49022**	Schlauchleitung
6001-016	**50579**	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka Gi 6 C

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
3420-530	**50581**	Schlagknopfarmatur
3400-150	**50577**	O-Ring 60 x 4
3400-120	**5570**	Sicherung
3400-181	**5593**	Steigrohr
3225-150	**49015**	Berstscheibe grün
3400-190	**49040**	Blasrohr
3400-400	**5502**	Co 2 Patrone 130g.
3400-300	**5569**	Schlauchleitung
6001-016	**50579**	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka GE 6/9/12 H DIN-EN3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-3400-150	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
B-3400-120	**49004**	Sicherung gelb, Bauart ähnlich*
B-3225-150	**5510**	Platzfolie PE, rot, Bauart ähnlich*
O-3225-150	**49015**	Platzfolie PE, rot
O-3400-160	**5550**	Überdruckventil
O-3400-400	**5502**	Co2 Patrone GE 6 H (130gr.)
O-3401-400	**5599**	Co2 Patrone GE 9 H (210gr.)
O-3402-400	**5504**	Co2 Patrone GE 12 H (270gr.)
O-3400-300	**5569**	Pistolenschlauch GE 6 H
B-3200-240	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Döka GA/PM/PA 50

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3800-115	**5588**	Deckeldichtung
O-3800-192	**49010**	Berstscheibe
O-3800-100	**5587**	Sicherheitsventil
O-3800-420	**49001**	Rad
O-3800-421	**49035**	Radbefestigung
O-3800-190	**49048**	Löschpistole
	49008	Schlauchleitung kplt. 5m
	49009	Schlauchleitung kplt. 10m

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Döka Fi 6 A

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-3400-150	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
B-3400-120	**49004**	Sicherung gelb, Bauart ähnlich*
B-3225-150	**5510**	Platzfolie PE, rot, Bauart ähnlich*
O-3225-150	**49015**	Platzfolie PE, rot
O-3225-430	**5514**	Dichtung Co2-Patrone
O-3225-400	**5540**	Co2-Patrone (80gr.)
O-3400-300	**5569**	Schlauch m. Löschpistole
B-3280-330	**53551**	Wasserdüse KU, Bauart ähnlich*
B-3200-240	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Döka SN 6/9 A

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-3300-106	**5530**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-3300-120	**5511**	Sicherung Metall
O-3200-200	**5565**	Steigrohr SN 6 A
O-3200-140	**5567**	Steigrohrverschraubung mit Sieb
O-3250-300	**5537**	Löschschlauch
O-3250-330	**5536**	Schaumrohr SN 6/9 A
B-3200-240	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Döka Si-/ Wi 6/9 A

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-3400-150	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
B-3400-120	**49004**	Sicherung gelb, Bauart ähnlich*
B-3225-150	**5510**	Platzfolie PE, rot, Bauart ähnlich*
O-3225-150	**49015**	Platzfolie PE, rot
B-3701-160	**49041**	Platzfolie PE, grün, Bauart ähnlich*
O-3701-160	**49018**	Platzfolie PE, grün
O-3200-200	**5565**	Steigrohr Si/ Wi 6 A
O-3200-140	**5567**	Steigrohrverschraubung mit Sieb
O-3225-430	**5514**	Dichtung Co2-Patrone
O-3225-400	**5540**	Co2-Patrone 9A-3, 80g
B-3280-330	**53551**	Sprühdüse Wi 6/9 A, Bauart ähnlich*
O-3740-400	**5543**	Co2-Patrone Wi 6 A-3 (70g)
O-3420-502	**50589**	Schlagknopfarmatur Wi6 (Grifftyp A)
O-6001-108	**50588**	Nachfüllset Wi6A-3, Wi6

Ersatzteile für Döka Si6AU-3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3400-150	**50577**	O-Ring 60x4,0 mm
O-3400-120	**5570**	Sicherung
O-3225-152	**50587**	Berstfolie, grün 3-teilig
O-3740-400	**5543**	Co2-Patrone
O-3400-300	**5569**	Pistolenschlauch
O-6001-100	**50594**	Nachfüllset

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Döka Si6U

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3420-502	**50589**	Schlagknopfarmatur (Grifftyp A)
O-3400-150	**50577**	O-Ring 60x4,0 mm
O-3400-120	**5570**	Sicherung
O-3740-190	**50590**	Steigrohr 400 mm beids. Gewinde
O-3400-240	**5569**	Pistolenschlauch
O-6001-100	**50594**	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka Si6KNi-3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3400-150	**50577**	O-Ring 60x4,0 mm
O-3400-120	**5570**	Sicherung
O-3740-190	**50590**	Steigrohr 400 mm beids. Gewinde
O-3225-150	**49015**	Platzfolie
O-3740-400	**5543**	Co2-Patrone
O-3400-300	**5569**	Pistolenschlauch
O-6001-143	**50595**	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka SK6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3420-501	**50596**	Schlagknopfarmatur (Grifftyp A)
O-3400-150	**50577**	O-Ring 60x4,0 mm
O-3400-120	**5570**	Sicherung
O-3740-190	**50590**	Steigrohr 400 mm beids. Gewinde
O-3225-150	**49015**	Platzfolie
O-3740-400	**5543**	Co2-Patrone
O-3400-300	**5569**	Pistolenschlauch
O-6001-143	**50595**	Nachfüllset
	50724	O-Ring Co2 Patrone 10,5x2mm

Ersatzteile für Döka SK6C/ SK6CS

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3420-531	**50597**	Schlagknopfarmatur (Grifftyp C)
O-3400-150	**50577**	O-Ring 60x4,0 mm
O-3400-120	**5570**	Sicherung Döka
O-3225-150	**49015**	Platzfolie
O-3740-400	**5543**	Co2-Patrone
O-3400-300	**5569**	Pistolenschlauch
O-6001-143	**50595**	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka SK6BS

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3400-150	**50577**	O-Ring 60x4,0 mm
O-3400-120	**5570**	Sicherung Döka
O-3740-190	**50590**	Steigrohr 400 mm beids. Gewinde
O-3225-150	**49015**	Platzfolie
O-3740-400	**5543**	Co2-Patrone
O-3400-300	**5569**	Pistolenschlauch
O-6001-143	**50595**	Nachfüllset

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Döka SK6DS

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3420-541	**50598**	Schlagknopfarmatur Grifftyp D
O-3400-123	**50583**	Sicherung DS, gelb
O-3410-300	**50584**	Schlauchleitung
O-3250-332	**50599**	Schaumrohr
O-3740-400	**5543**	Co2-Patrone
O-3740-190	**50590**	Steigrohr 400 mm beids. Gewinde
O-3225-150	**49015**	Platzfolie
O-6001-143	**50595**	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka WN 6/9 A

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-3300-106	**5530**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-3300-120	**5511**	Sicherung Metall
B-3300-104	**4873**	Prüfventileinsatz, Bauart ähnlich*
O-3200-200	**5565**	Steigrohr WN 6 A
O-3200-330	**5553**	Düsenverschraubung WN 6/9 A
B-3200-240	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*
O-6004-013	**50569**	Steckplombe gelb
O-3300-106	**50574**	O-Ring GN 27x3,5 mm
O-3280-330	**50585**	Schaumdüse M16x1,5
O-6001-113	**50586**	Nachfüllset WN6A

Ersatzteile für Döka Wi6C

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3420-532	**50591**	Schlagknopfarmatur (Grifftyp C)
O-3400-150	**50577**	O-Ring 60x4,0 mm
O-3400-120	**5570**	Sicherung, gelb
O-3740-190	**50590**	Steigrohr 400 mm beids. Gewinde
O-3225-150	**49015**	Platzfolie
O-3740-400	**5543**	Co2-Patrone 70g
O-3400-300	**5569**	Pistolenschlauch
O-6001-108	**50588**	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka Wi6BS

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3420-502	**50589**	Schlagknopfarmatur (Grifftyp A)
O-3400-150	**50577**	O-Ring 60x4,0 mm
O-3400-120	**5570**	Sicherung
O-3740-190	**50590**	Steigrohr 400 mm beids. Gewinde
O-3225-150	**49015**	Platzfolie, grün
O-3740-400	**5543**	Co2-Patrone, 70g
O-3400-300	**5569**	Pistolenschlauch
O-6001-108	**50588**	Nachfüllset

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Döka Wi6CS

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3420-532	**50591**	Schlagknopfarmatur (Grifftyp C)
O-3400-150	**50577**	O-Ring 60x4,0 mm
O-3400-120	**5570**	Sicherung
O-3740-190	**50590**	Steigrohr 400 mm beids. Gewinde
O-3225-150	**49015**	Platzfolie
O-3740-400	**5543**	Co2-Patrone, 70 gr
O-3400-300	**5569**	Pistolenschlauch
O-6001-108	**50588**	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka Wi6DS

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3420-542	**50592**	Schlagknopfarmatur(Grifftyp D)
O-3400-123	**50583**	Sicherung DS, gelb
O-3410-300	**50584**	Schlauchleitung
O-3400-150	**50577**	O-Ring 60x4,0 mm
O-3225-150	**49015**	Platzfolie
O-3740-400	**5543**	Co2-Patrone, 70 gr
O-6001-108	**50588**	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka WiAF

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3400-150	**50577**	O-Ring 60x4,0 mm
O-3400-120	**5570**	Sicherung
O-3225-152	**50587**	Berstfolie, grün 3-teilig
O-3740-400	**5543**	Co2-Patrone, 70 gr
O-3400-300	**5569**	Pistolenschlauch
O-6001-0301	**50593**	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka KS 2 C/S, C/A

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3300-120	**5511**	Sicherung Metall
B-ohne	**3100**	Fiberdichtung, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Döka KS 5 S/C

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-3525-120	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring KS 5 S, Bauart ähnlich*
B-ohne	**3100**	Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
B-3550-300	**3103**	Schneerohr kplt., Bauart ähnlich*
O-3530-130	**50602**	Steigrohr 580 mm
O-3529-300	**50603**	Schlauchleitung mit Schneerohr (flach kurz)

Ersatzteile für Döka KS 6 S/C

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-3525-120	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
	3100	Fiberdichtung
B-3550-300	**3103**	Schneerohr kplt., Bauart ähnlich*

Döka GA50

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

O-3800-182	**49008**	Schlauchleitung, 5 Meter
O-3800-183	**49009**	Schlauchleitung, 10 Meter
O-3800-191	**50604**	O-Ring Löschpistole 16,0 x 2,4
O-3800-195	**49048**	Löschpistole
O-3800-192	**49010**	Berstscheibe
O-3800-115	**5588**	Deckeldichtung
O-3300-120	**5511**	Sicherung
O-3800-150	**50606**	O-Ring 12 x 3,0 mm
O-3800-151	**50607**	Düse
O-6001-031	**50608**	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka SK50A

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3800-182	**49008**	Schlauchleitung, 5 Meter
O-3800-183	**49009**	Schlauchleitung, 10 Meter
O-3812-191	**50609**	Steigrohr
O-3800-191	**50604**	O-Ring Löschpistole 16,0 x 2,4
O-3800-184	**50610**	Löschpistole (drehbar)
O-3280-330	**50585**	Schaumdüse M 16 x 1,5
O-3800-100	**5587**	Sicherheitsventil
O-3400-150	**50577**	O-Ring 60 x 4,0 mm
O-3500-300	**50605**	Dichtung 17,5x2x2,5
O-3300-120	**5511**	Sicherung
O-6001-148	**5610**	Nachfüllset

Ersatzteile für Döka KS30/ KS50/ KS60

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-3031-509	**50612**	Steigrohr 1450 mm eins. Gewinde (KS50, KS60)
O-3031-309	**50611**	Steigrohr 1485 mm eins. Gewinde (KS30, KS60)
O-3031-311	**50613**	Schlauchleitung, 10 Meter, (KS30, KS50, KS60)
O-3300-120	**5511**	Sicherung
O-6001-148	**5610**	Nachfüllset

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

ERSATZTEILE GLORIA

Ersatzteile für Gloria PG1/3EN, P1G Monza EN3, P1/2 G/GM, F2G/GM EN3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-121430	4185	O-Ring für P 1 G/GM
B-233170	4500	O-Ring für alle anderen o.g. Geräte, Bauart ähnlich*
B-305321	4873	Prüfventileinsatz, Bauart ähnlich*
O-121730	3987	Sicherung P 1/2 G/GM, F 2 G/GM EN 3, P 1 G Monza
O-349776	13304	Ventilbolzen komplett für alle o.g. Geräte
O-209490	3999	O-Ring Durchstossmesser für alle o.g Geräte
O-306880	4013	Ventilkappe für alle o.g. Geräte
O-216650	13303	Scheibe für alle o.g. Geräte
O-212880	4181	Sicherungsscheibe für alle o.g. Geräte
B-617670	4163	O-Ring Manometer PG 1,3 EN, P 2 GM, F 2 G/GM EN3, Bauart ähnlich*
O-352396	51278	Ventilgehäuse kpl.Gloria F2G
O-350487	3985	Ventilgehäuse P 2 G
O-350672	3984	Ventilgehäuse P 2 GM
O-350937	3949	KFZ - Halter mit Spannband P 1 G
O-000941	5903	ABC-Pulver Glutex, blau, PL-3/65, 6kg-Gebinde

Ersatzteile für Gloria PD 6/12 /G DIN, P 6/12 GD DIN

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-201790	4000	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-149309	4050	Sicherung Metall
B-120310	4006	Schlauchhalter Plastik, Bauart ähnlich*
O-356056	4012	Ventilkegel
O-127210	4014	Druckfeder
O-306880	4013	Ventilkappe

Ersatzteile für Gloria PD 4/6/9/12 G/GA EN 3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-201790	4000	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-149309	4050	Sicherung Metall
O-222036	4194	Steckplombe, gelb, bei neuen Geräten
O-350149	3943	Schlauch für PD 4/6 alt und Gloria PD4 neu
O-351264	3944	Schlauch für Gloria PD 6 neu
O-222014	3977	Betätigungshebel für PD- Geräte alt und PD-Adler neu
O-222013	3978	Tragegriff für PD- Geräte alt und PD-Adler neu
O-356056	4012	Ventilkegel
O-127210	4014	Druckfeder
O-306880	4013	Ventilkappe
B-305321	4873	Prüfventileinsatz, Bauart ähnlich*
O-355679	3981	Ventilkörper ohne Manometer
B-617670	4163	O-Ring Manometer für alte Geräte + PD Gloria neu, Bauart ähnlich*
O-347360	51094	Kleinmanometer
O-120310	4006	Düsentasche für Geräte alt
O-222038	4170	Fußring Gloria PD 4/6 neu
O-222039	4171	Fußring Gloria PD 9/12 neu
O-922582	51009	Nachrüstsatz Check-Controll
O-000941	5903	ABC-Pulver Glutex blau PL-3/65, 6 kg-Gebinde
O-920090	5893	ABC-Pulver ADEX PL 17/87, 6 kg-Gebinde

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Gloria Pi 6/12 G DIN, Pi 6/12 G EN3, Pn 6/12 G

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-201270	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-302960	**4028**	Sicherung Gloria
B-226280	**4020**	Platzfolie gelb, Alu/Pegulan, Bauart ähnlich*
O-226280	**4022**	Platzfolie gelb, Alu/Pegulan
O-351671	**4096**	Durchstossmesser mit Schlagknopf Pn
O-240660	**3980**	Flügelüberwurfmutter für alle o.g. Geräte
O-149391	**4036**	Handgriff Gloria Pi 6/12 EN 3
O-232380	**4030**	Madenschraube Griff für Gloria Pi 6/12 G
O-232280	**4090**	Spannstift
O-353632	**3954**	Durchstossmesser Pi 6/12 G DIN + EN 3
O-300180	**3937**	Armatur Pi 6/12 G DIN + EN 3
B-201970	**6034**	O- Ring (6x2), Bauart ähnlich*
O-628770	**3958**	Dichtung Blasrohr Pi/PN
O-351792	**3950**	Blasrohr Pi/PN 6 G
O-351794	**3940**	Blasrohr Pi/PN 12 G
O-901290	**7037**	Werkzeug für Blasrohr
B-329380	**4034**	Pistolenschlauch Pi/Pn 6/G DIN(für Geräte mit Fußring), Bauart ähnlich*
B-328990	**4037**	Pistolenschlauch Pi/Pn 12/G DIN(für Geräte mit Fußring), Bauart ähnlich*
O-324310	**51035**	Pistolenschlauch Pi 6 G EN 3
O-204330	**4029**	Pistolentasche Plastik Pn 6/12 G + Pi 6/12 DIN
O-221901	**4016**	Reduzierdüse für Pistolenschlauch Pi 6 EN 3
O-301620	**4075**	Co2-Patrone P 6
O-301720	**4076**	Co2-Patrone P 12
O-301820	**4151**	Verschlussnippel Pi/PN
O-211370	**4038**	Fußring mit Schlauchhalter Pi/Pn 6 G
O-211380	**4039**	Fußring mit Schlauchhalter Pi/Pn 12 G

Ersatzteile für Gloria PE 6 / 12 G

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-216040	**4040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-216040	**51016**	Hochdruck O-Ring
O-149309	**4050**	Sicherung Metall
O-240660	**3980**	Flügelüberwurfmutter für alle o.g. Geräte
O-209490	**3999**	O-Ring Durchstoßmesser für alle o.g Geräte
O-214640	**3915**	Tragegriff
O-214650	**51025**	Betätigungshebel(Griffoberteil)
B-120310	**4006**	Schlauchhalter Plastik, Bauart ähnlich*
O-301620	**4075**	Co2-Patrone P 6
O-301720	**4076**	Co2-Patrone P 12
O-301820	**4151**	Verschlussnippel
O-301820	**4151**	Verschlussnippel
O-149850	**51106**	Fußring m. Schlauchhalter PE 6 GA
O-205760	**4026**	Fußstollen Gloria Pi/Pn 6/12 G

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Gloria PE 6 / 12 GA (EN3)

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-216040	**4040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-216040	**51016**	Hochdruck O-Ring
O-149309	**4050**	Sicherung Metall
O-214640	**3915**	Tragegriff
O-214650	**51025**	Betätigungshebel(Griffoberteil)
O-350416	**51019**	Armatur komplett PE 6 GA
O-240660	**3980**	Flügelüberwurfmutter
O-216030	**3897**	Druckfeder
O-503270	**3998**	O-Ring Durchstossmesser oben 4 x 1,5
O-209490	**3999**	O-Ring Durchstossmesser unten 3,5 x 1,5
O-350645	**4053**	Schlauch für Gloria PE 12 GA (EN3)
O-149850	**51106**	Fußring m. Schlauchhalter PE 6 GA
O-149851	**51107**	Fußring m. Schlauchhalter PE 12 GA
O-301620	**4075**	Co2-Patrone P 6
O-355797	**4070**	Co2-Patrone P 9
O-301720	**4076**	Co2-Patrone P 12
O-301820	**4151**	Verschlussnippel
O-000941	**5903**	ABC-Pulver Glutex blau PL-3/65, 6 kg-Gebinde
O-920090	**5893**	ABC-Pulver ADEX PL 17/87, 6 kg-Gebinde

Ersatzteile für Gloria PEP 6 / 12 GA

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-216040	**4040**	Hochdruck O-Ring (für Ventilkörper 222045-e), Bauart ähnlich*
O-216040	**51016**	Hochdruck O-Ring
B-201270	**3040**	Hochdruck O-Ring (für Ventilkörper 222045-00 mit Nut), Bauart ähnlich*
O-149309	**4050**	Sicherung Metall
O-222036	**4194**	Steckplombe, gelb
O-351320	**3917**	Armatur komplett PEP 6 GA
O-222013	**3978**	Tragegriff
O-222014	**3977**	Betätigungshebel/Griffoberteil
O-222229	**51117**	Spannstift Griff
O-116830	**51022**	Flügelüberwurfmutter
O-351268	**4051**	Ventilbolzen/Durchstossmesser
O-209490	**3999**	O-Ring Durchstossmesser unten 3,5 x 1,5
O-149153	**51184**	O-Ring für Führungsbolzen
O-149153	**51184**	O-Ring für Führungsbolzen
O-149195	**4173**	Druckfeder Schlagbolzen
O-352785	**3898**	Führungsring Schlagbolzen, mit O-Ring
O-351444	**4058**	Schlauch für Gloria PEP 6 GA (EN3)
O-350645	**4053**	Schlauch für Gloria PEP 12 GA (EN3)
O-222038	**4170**	Fußring mit Schlauchhalter PEP 4/6 GA
O-222039	**4171**	Fußring mit Schlauchhalter PEP 9/12 GA
O-301620	**4075**	Co2-Patrone P 6
O-301720	**4076**	Co2-Patrone P 12
O-301820	**4151**	Verschlussnippel
O-920090	**5893**	ABC-Pulver ADEX PL 17/87, 6 kg-Gebinde

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Gloria PS 6 / 12 G/GA

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-201270	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-201270	**51203**	Hochdruck O-Ring
O-148944	**4091**	Sicherung, gelb
B-226280	**4020**	Platzfolie gelb, Alu/Pegulan, Bauart ähnlich*
O-226280	**4022**	Platzfolie gelb, Alu/Pegulan
O-350650	**4064**	Anzeigebolzen mit O-Ring
O-206450	**4066**	Abdeckung grün, für Anzeigebolzen
O-351671	**4096**	Durchstossmesser mit Schlagknopf
O-232280	**4090**	Spannstift
O-220360	**4095**	Tragegriff
O-240660	**3980**	Flügelüberwurfmutter
O-350625	**4097**	Armatur komplett PS 6 G/GA (ohne Druckanzeige)
O-350623	**4098**	Armatur komplett PS 6 G/GA (mit Druckanzeige)
O-350624	**3914**	Armatur komplett PS 12 G/GA (mit Druckanzeige)
O-211370	**4038**	Fußring mit Schlauchhalter PS 6 G/GA
O-211380	**4039**	Fußring mit Schlauchhalter PS 12 G/GA
O-349911	**4089**	Pistolenschlauch p.f. PS 12 G/GA
O-349911	**3931**	Pistolenschlauch PS 12 G/GA
O-221901	**4016**	Reduzierdüse für Pistolenschlauch PS 6 G/GA
O-301620	**4075**	Co2-Patrone P 6
O-355797	**4070**	Co2-Patrone P 9
O-301720	**4076**	Co2-Patrone P 12
O-301820	**4151**	Verschlussnippel
O-920090	**5893**	ABC-Pulver ADEX PL 17/87, 6 kg-Gebinde

Ersatzteile für Gloria PSP 6/12 GA

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-201270	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-148944	**4091**	Sicherung, gelb
B-226280	**4020**	Platzfolie gelb, Alu/Pegulan, Bauart ähnlich*
O-226280	**4022**	Platzfolie gelb, Alu/Pegulan
O-149271	**4183**	Schlagknopf PSP 6/12 GA
O-351270	**4182**	Ventilbolzen/Durchstoßmesser
O-209490	**3999**	O-Ring Durchstossmesser für alle o.g Geräte
O-232280	**4090**	Spannstift
B-349911	**4089**	Pistolenschlauch p.f. PSP 12 GA, Bauart ähnlich*
O-349911	**3931**	Pistolenschlauch PSP 12 GA
O-222037	**3947**	Fußring mit Schlauchhalter PSP 6 GA
O-222040	**3948**	Fußring mit Schlauchhalter PSP 12 GA
O-221901	**4016**	Reduzierdüse für Pistolenschlauch PSP 6 GA
O-301620	**4075**	Co2-Patrone PSP 6 GA
O-301720	**4076**	Co2-Patrone PSP 12 GA
O-301820	**4151**	Verschlussnippel
O-920090	**5893**	ABC-Pulver ADEX PL 17/87, 6 kg Beutel

Ersatzteile für Gloria PSE 6/9 G/GA

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-213440	**4085**	O-Ring Durchstossmesser, Bauart ähnlich*
O-150639	**51190**	Flachdichtung
B-150639	**51191**	Flachdichtung, Bauart ähnlich*

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-201750	**51119**	Sechskantmutter M5
O-148944	**4091**	Sicherung
O-354487	**51154**	Co2 Patrone PSE 6 G/GA
O-354630	**51155**	Co2 Patrone PSE 9 G/GA
O-150786	**51206**	Durchstossscheibe Co2 Patrone
O-354626	**51171**	Tragegriff
O-354893	**51157**	Pistolenschlauch mit Düse PSE 9 G/GA
O-221901	**4016**	Reduzierdüse PSE 6 G/GA

Ersatzteile für Gloria P / PH 6 / 9 / 12 EASY

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
2222229	**51117**	Spannstift ISO
201270	**3040**	O-Ring 60x4
356279	**51229**	Druckgasflasche 140 g
351444	**4058**	Schlauchleitung m. Düse (6 kg)
350645	**4053**	Schlauchleitung. m. Düse (9 + 12kg)
	5917	ABC-Pulver Gloria ADEX, P 6 EASY
	50321	Glorex SP 89/09 , PH 6 EASY

Ersatzteile für Gloria P / PH 6 / 9 / 12 PRO

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
222036	**4194**	Stecksicherung gelb (VE 500 Stück)
148944	**4091**	Sicherungslasche gelb
356279	**51229**	Druckgasflasche kpl. 140 g
151279	**51039**	Blasrohr 6 kg Pulver
356293	**51040**	Ventil kplt. mit Druckgasflasche, Blasrohr, Steigrohr
201270	**3040**	O-Ring 60x4
356129	**51044**	Schlauchleitung 6 kg mit Pistole
130090	**51216**	O-Ring Druckgasflasche
149153	**51184**	O-Ring Gewinde Schlauchleitung
	5917	ABC-Pulver Gloria ADEX, P 6 PRO
	50321	Glorex SP 89/09, PH 6 PRO

Ersatzteile für Gloria P / PH / PX 6 / 9 / 12 STAR

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
356463	**37063**	Abzugslasche kpl.
222036	**4194**	Stecksicherung gelb (VE 500 Stück)
356279	**51229**	Druckgasflasche kpl. 140 g
201270	**3040**	O-Ring Armatur, 60x4mm
356129	**51044**	Schlauchleitung 6 kg mit Pistole
130090	**51216**	O-Ring Druckgasflasche
149153	**51184**	O-Ring Gewinde Schlauchleitung
	5917	ABC-Pulver Gloria ADEX // P 6 STAR
	50321	Glorex SP 89/09 // PH 6 STAR
	37052	Glutex Ultra 6 kg // PX 6 STAR

Ersatzteile für Gloria PK 6 PRO

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
222036	**4194**	Stecksicherung gelb (VE 500 Stück)
148944	**4091**	Sicherungslasche gelb

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

356279	**51229**	Druckgasflasche kpl. 140 g
151279	**51039**	Blasrohr 6 kg Pulver
356296	**51060**	Ventil kplt. mit Druckgasflasche, Blasrohr, Verschlussschraube
201270	**3040**	O-Ring 60x4
356127	**51067**	Schlauchleitung 6 kg mit Pistole
130090	**51216**	O-Ring Druckgasflasche
	5917	ABC-Pulver Gloria ADEX

Ersatzteile für Gloria P 50 G

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-354507	**51140**	Platzscheibe
B-354507	**51141**	Platzscheibe, Bauart ähnlich*
B-203180	**4131**	Flachdichtung für Deckel, Bauart ähnlich*
B-206210	**4134**	N2-Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
O-307090	**3992**	Sicherheitsventil mit Deckel
O-350721	**3994**	Pistolenschlauch 5m – Gloria P/LW/S 50 komplett, bis Bj. 2010
O-350719	**51159**	Hochdruckschlauch Gloria P50 10m Original, bis Bj. 2010
O-351523	**3993**	Rückschlagventil kplt.
O-300480	**3995**	Lenkrolle
O-942486	**4130**	Handhabung Original P 50 G (P3-9/78)

Ersatzteile für Gloria F6 ,F6G/GX, F6G Exclusiv EN 3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-921540	**7010**	Werkzeug für F 6 Armatur, rot, Bauart ähnlich*
	7076	Splinttreiber passend für F 6 Werkzeug
B-201270	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-149458	**4190**	Sicherung, gelb
O-352158	**3899**	Sicherung F 6 Automatik
O-149459	**4191**	Sicherungsklappe, grün
O-216290	**4192**	Schlauchmuttersicherung, gelb

Ersatzteile für Gloria F6 ,F6G/GX, F6G Exclusiv EN 3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-222036	**4194**	Steckplombe gelb
B-226280	**4020**	Platzfolie gelb, Alu/Pegulan, F 6 G, einzeln, Bauart ähnlich*
O-226280	**4022**	Platzfolie gelb, Alu/Pegulan, F 6 G, einzeln
O-116830	**51022**	Flügelüberwurfmutter
O-232280	**4090**	Spannstift
O-149456	**4198**	Ventilgehäuse Oberteil (Schlagknopfaufnahme)
O-149457	**4199**	Ventilgehäuse Unterteil (Gerätekopf mit Griff)
O-301620	**4075**	Co2-Patrone F 6,F 6 G/GX ,F 6 G Exclusiv
O-301820	**4151**	Verschlussnippel
O-221901	**4016**	Reduzierdüse für Pistolenschlauch
O-222104	**4189**	Fußring
O-941000	**5903**	ABC-Pulver Glutex blau PL-3/65, 6kg-Gebinde

Ersatzteile für Gloria F6SKK, F6Ni/Ni+/RC EN3 auch Automatik/Exclusiv, F6WN/WNI Automatic/Exclusiv

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
ohne	**7076**	Splinttreiber passend für F 6 Werkzeug
O-351944	**4193**	Entnahmesicherung
B-201270	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-149458	**4190**	Sicherung, gelb

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-149459	**4191**	Sicherungsklappe, grün
O-352158	**3899**	Sicherung SKK/NI/RC/ WN Automatik
O-216290	**4192**	Schlauchmuttersicherung, gelb
O-222036	**4194**	Steckplombe gelb
O-221827	**4196**	Platzfolie F 6 Ni/SKK, F 6 WN
O-116830	**51022**	Flügelüberwurfmutter
O-204660	**3980**	Flügelüberwurfmutter F 6 RC
O-208500	**3921**	Spannhülse 3x20
O-232280	**4090**	Spannstift
O-149456	**4198**	Ventilgehäuse Oberteil (Schlagknopfaufnahme)
O-149457	**4199**	Ventilgehäuse Unterteil (Gerätekopf mit Griff)
O-121430	**4185**	O-Ring Schaumkartusche
O-210170	**4184**	O-Ring Schaumkartusche Viton
B-206750	**4161**	O-Ring Co2 Patrone, Bauart ähnlich*
O-350194	**4164**	Co2-Patrone F 6 SKK (45gr.)
O-351236	**51012**	Co2-Patrone Ni/Ni+/RC AL Automatik/Exclusiv+ F 6 WN/WNI AL Automatik (35gr.)
O-301820	**4151**	Verschlussnippel außer Exclusiv und Automatik
O-222104	**4189**	Fußring
O-925533	**51243**	Schaummittel Glorilight Plus SP 02/11 120ml
O-925580	**51249**	Löschmittelaufkleber Text: SP-02/11, für SKK 6/9 LW, (VE=20St. pro Bogen)
B-920802	**14200**	Netzmittel-Pulver, 150g für F 6 WN/WN AL, Bauart ähnlich*
O-921420	**4061**	Löschmittel „Imprex A" 6 Liter-Kanister, PL-4/96 , F 6 WNI / WNI AL
O-924759	**51215**	Löschmittel „Imprex 05" 6,0 Liter-Kanister, SP 01/05 für SE6i, SH6Easy, F6NI+, F6AL+, SI6Ni+
O-922515	**51080**	Löschmittel „RC 50" Liter-Kanister, SP 57/99 , für F6 RC/RC AL

Ersatzteile für Gloria FB 3/6 EASY

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
222036	**4194**	Stecksicherung gelb (VE 500 Stück)
356394	**50101**	Ventil kpl. mit Druckgasflasche (6L)
201270	**3040**	O-Ring 60x4
356276	**51237**	Druckgasflasche kpl. 35g. (3+6 L)
353586	**50102**	Schlauchleitung kpl. m. Düse
130090	**51216**	O-Ring für Druckgasflasche
	51235	Schaummittel Favorit Home 6 l

Ersatzteile für Gloria W 9 DN ohne Manometer , W 9 DF 30 ohne Manometer EN 3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-208950	**4015**	O-Ring Ventilkörper, Bauart ähnlich*
O-222036	**4194**	Steckplombe gelb
O-337610	**3929**	Ventilbolzen
O-306880	**4013**	Ventilkappe für Prüfventil
O-209490	**3999**	O-Ring Durchstossmesser
O-149309	**4050**	Sicherung Metall
B-617670	**4163**	O-Ring Manometer, Bauart ähnlich*
O-120310	**4006**	Düsentasche für Geräte alt
O-222013	**3978**	Tragegriff
O-222014	**3977**	Betätigungshebel/Griffoberteil
O-149851	**51107**	Fußring (kleine Schlauchaufnahme)
B-920802	**14200**	Netzmittel-Pulver, 150g , PL 9/94 für W 9 DN, Bauart ähnlich*

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-920907	**4157**	Kühlsohle 6ltr. PL- 7/94 W 9 DF 30

Ersatzteile für Gloria Wi 6/9 EN / Wi 6/9 EF 30, Wi 6/9 ENI, Wi 6 ENB, Wi 6 RC EN 3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-603800	**4141**	O-Ring Armatur, Bauart ähnlich*
O-603800	**4153**	O-Ring Armatur
O-149309	**4050**	Sicherung Metall
O-222036	**4194**	Steckplombe gelb
O-216030	**3897**	Druckfeder
O-203471	**13307**	Scheibe
O-323630	**4154**	Durchstossmesser
O-209490	**3999**	O-Ring Durchstossmesser
O-301820	**4151**	Verschlussnippel
B-206750	**4161**	O-Ring Co2-Patrone, Bauart ähnlich*
O-214640	**3915**	Tragegriff (schwarz)
O-214650	**51025**	Betätigungshebel(Griffoberteil)
B-617670	**4163**	Dichtung Schlauchanschluss, Bauart ähnlich*
O-324420	**4148**	Düsenschlauch, mit blauer Vollstrahl-Düse
O-350939	**4149**	Düsenschlauch, mit schwarzer Sprühstrahl-Düse
O-349967	**4169**	Düsenschlauch Wi 6 ENB / Wi 6 RC
O-211370	**4038**	Fußring mit Schlauchhalter W 6

Ersatzteile für Gloria W / WH /WF 6 / 9 EASY

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
222036	**4194**	Stecksicherung gelb (VE 500 Stück)
356394	**50101**	Ventil kpl. mit Druckgasflasche (6L)
201270	**3040**	O-Ring 60x4
356276	**51237**	Druckgasflasche kpl. 35g
350918	**51132**	Schlauchleitung kpl. m. Düse (6+9 L)
130090	**51216**	O-Ring Druckgasflasche
	4156	Netzmittelpulver Gloria 150g // W 6 EASY
	50322	Imprex AX SP 104/11 // WH 6 EASY
	51124	Kühlsohle Gloria 4,0 ltr.// WF 6 EASY

Ersatzteile für Gloria WH 6 / 9 PRO

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
222036	**4194**	Stecksicherung gelb (VE 500 Stück)
201270	**3040**	O-Ring 60x4
356276	**51237**	Druckgasflasche kpl. 35g
130090	**51216**	O-Ring Druckgasflasche
356382	**50113**	Schlauchleitung kpl. mit Pistole
149153	**51184**	O-Ring Gewinde Schlauchleitung
	50322	Imprex AX SP 104/11

Ersatzteile für Gloria WH 6 / 9 STAR

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
356463	**37063**	Abzugslasche kpl.
222036	**4194**	Stecksicherung gelb (VE 500 Stück)
201270	**3040**	O-Ring 60x4
356276	**51237**	Druckgasflasche kpl. 35g
356308	**51079**	Ventil kpl. m. Druckgasflasche, Steigrohr (6L.)

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

130090	**51216**	O-Ring Druckgasflasche
356382	**50113**	Schlauchleitung kpl. mit Pistole
149153	**51184**	O-Ring Gewinde Schlauchleitung
	50322	Imprex AX SP 104/11

Ersatzteile für Gloria Wi 6/9 EN / Wi 6/9 EF 30, Wi 6/9 ENI, Wi 6 ENB, Wi 6 RC EN 3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-211380	**4039**	Fußring mit Schlauchhalter W 9
B-920802	**14200**	Netzmittel-Pulver, 150g, Wi 6/9 EN/Wi 6 ENB, Bauart ähnlich*
O-920906	**51124**	Kühlsohle, 4Liter, PL 7/94, Wi 6 EF 30
O-920907	**4157**	Kühlsohle, 6Liter, PL 7/94, Wi 9 EF 30
O-921420	**4061**	Löschmittel Imprex A, 6ltr., PL-4/96 WI 6 ENI
O-921421	**4062**	Löschmittel Imprex A, 9ltr., PL-4/96 WI 9 ENI
O-922515	**51080**	Löschmittel RC 50, 6ltr., SP 57/99 Wi 6 RC

Ersatzteile für Gloria Wi 10 EN/EF/EF30

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-603800	**4141**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-149309	**4050**	Sicherung Metall
O-216030	**3897**	Druckfeder
O-301820	**4151**	Verschlussnippel
O-209490	**3999**	O-Ring Durchstossmesser
O-323630	**4154**	Durchstossmesser
B-206750	**4161**	O-Ring Co2-Patrone, Bauart ähnlich*
O-214640	**3915**	Tragegriff
O-214650	**51025**	Betätigungshebel(Griffoberteil)
B-617670	**4163**	Dichtung Schlauchanschluss, Bauart ähnlich*
O-120310	**4006**	Düsentasche für Geräte alt
O-205760	**4026**	Fußstollen
O-211380	**4039**	Fußring mit Schlauchhalter W 9
O-324420	**4148**	Düsenschlauch, mit blauer Vollstrahl-Düse
O-130010	**4137**	Buchse für Schlauchhalter im Fußring
O-120540	**4143**	Siebunterteil für # 4147

Ersatzteile für Gloria SK 6/9 PRO

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
222036	**4194**	Stecksicherung gelb (VE 500 Stück)
148944	**4091**	Sicherungslasche gelb
201270	**3040**	O-Ring 60x4
356337	**51289**	Druckgasflasche 45g 6 L
222831	**51297**	O-Ring 27x2,5 mm für Kartusche
130090	**51216**	O-Ring Druckgasflasche
149153	**51184**	O-Ring Gewinde Schlauchleitung
	51243	Glorilight Plus SP02/11
356371	**51032**	Kartusche f. 6L, gefüllt kpl.

Ersatzteile für Gloria SKK 6/9 LW / 6 APS, SKK 6/9

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-201270	**3040**	Hochdruck O-Ring (Armatur), Bauart ähnlich*
O-148944	**4091**	Sicherung, gelb
O-221827	**4196**	Platzfolie F 6 Ni/SKK, F 6 WN
O-116830	**51022**	Flügelüberwurfmutter

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-220360	**4095**	Tragegriff
O-232280	**4090**	Spannstift
O-301820	**4151**	Verschlussnippel
B-213440	**4085**	O-Ring Durchstossmesser, Bauart ähnlich*
O-351671	**4096**	Durchstossmesser mit Kappe
O-121430	**4185**	O-Ring Schaumkartusche
O-210170	**4184**	O-Ring Schaumkartusche Viton (grün)
B-206750	**4161**	O-Ring Co2-Patrone, Bauart ähnlich*
O-350194	**4164**	Co2-Patrone Gloria SKK 6 LW (45gr.)
O-352581	**51175**	Pistolenschlauch kplt. SKK 6/9 (für Geräte m. Glorilight-Füll.)
O-211370	**4038**	Fußring mit Schlauchhalter SKK 6
O-211380	**4039**	Fußring mit Schlauchhalter SKK 9
O-356333	**51246**	Schaumkartusche kpl., gef.m.120ml Glorilight Plus SP02/11
O-925533	**51243**	Ersatzfüllung Glorilight Plus SP02/11 120ml SKK6LW
O-925547	**51247**	Löschmittelaufkleber Glorilight Plus SP 02/11, SKK 6LW (VE = 10St. /Bogen)
O-356334	**51245**	Schaumkartusche kpl., gef.m.180ml Glorilight Plus SP02/11
O-925535	**51244**	Ersatzfüllung Glorilight Plus SP02/11 180ml SKK 9 LW
O-925548	**51248**	Löschmittelaufkleber Glorilight Plus SP 02/11SKK 9LW (VE 10S./ Bogen)
O-925580	**51249**	Löschmittelaufkleber Text: SP-02/11, für SKK 6/9 LW, (VE=20St. pro Bogen)

Ersatzteile für Gloria Si6Ni/NiB, Si9NI/NiR/Fi20,Si10Ni

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-603800	**4141**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-208400	**4160**	Sicherung, gelb
B-617670	**4163**	Dichtung Schlauchanschluss, Bauart ähnlich*
O-209490	**3999**	O-Ring
O-214620	**3922**	Betätigungshebel
O-213030	**3897**	Druckfeder
O-323630	**4154**	Durchstossmesser
O-349967	**4169**	Schlauch komplett
O-329510	**4167**	Schlauch Si 9 NIR
O-312260	**4174**	Schaumrohr Si 9 NiR
O-211370	**4038**	Fußring mit Schlauchhalter SKK 6
O-211380	**4039**	Fußring mit Schlauchhalter SKK 9
O-301820	**4151**	Verschlussnippel
B-206750	**4161**	O-Ring Co2-Patrone, Bauart ähnlich*
O-921488	**4180**	Schaummittel Imprex F 20 PL 3/96 , SI 9 FI 20, frostsicher, 9 Liter-Gebinde
O-924760	**51219**	Löschmittel „Imprex 05“ 9,0 Liter-Kanister, SP 01/05 für SE9i, SH9Easy, F9NI+, F9AL+, SI9Ni+
O-924759	**51215**	Löschmittel „Imprex 05“ 6,0 Liter-Kanister, SP 01/05 für SE6i, SH6Easy, F6NI+, F6AL+, SI6Ni+

Ersatzteile für Gloria SE 6/9 i

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-201270	**3040**	Hochdruck O-Ring (Armatur), Bauart ähnlich*
O-352206	**51205**	Co2-Patrone (55gr.)
O-353512	**51217**	Ventilnippel kpl.f. Co2-Patrone
O-130090	**51216**	O-Ring Co2-Patrone
O-354936	**51241**	Schlauch kpl. mit Schaumdüse
O-355891	**51242**	Schlauch kpl. mit Schaumrohr
O-211370	**4038**	Fußring SE 6

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-211380	**4039**	Fußring SE 9
O-924759	**51215**	Schaummittel **Imprex** 05 (6l Gebinde)
O-924760	**51219**	Schaummittel **Imprex** 05 (9l Gebinde)

Ersatzteile für Gloria SH / SE+ / SF 6/9 EASY

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
222036	**4194**	Stecksicherung gelb (VE 500 Stück)
356394	**50101**	Ventil kpl. mit Druckgasflasche
201270	**3040**	O-Ring 60x4
356276	**51237**	Druckgasflasche 35 g
355891	**51242**	Schlauchleitung kpl. m. Schaumrohr
130090	**51216**	O-Ring Druckgasflasche
	51215	Imprex 05 // SH 6 EASY
	51283	Imprex Eco + SP 118/11 // SE 6 EASY
	50324	Imprex F SP 133/11 // SF 6 EASY

Ersatzteile für Gloria SH / SE+ 6/9 PRO

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
222036	**4194**	Stecksicherung gelb (VE 500 Stück)
148944	**4091**	Sicherungslasche gelb
356276	**51237**	Druckgasflasche 35 g für SE+ 6
356571	**50103**	Druckgasfalsche 25g N2 für SH6 PRO
201270	**51203**	O-Ring 60x4
356308	**50104**	Ventil kpl. SE+ 6 PRO mit Druckgasflasche, Steigrohr
356573	**50105**	Ventil kpl. SH 6 PRO mit Druckgasflasche, Steigrohr
356382	**50113**	Schlauchleitung kompl. Mit Pistole
130090	**51216**	O-Ring Druckgasflasche
149153	**51184**	O-Ring Gewinde Schlauchleitung
	50323	Imprex S SP 42/12 // SH 6 PRO
	51283	Imprex Eco + SP 118/11 // SE+ 6 PRO

Ersatzteile für Gloria SH / SE+ 6 / 9 STAR

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
222036	**4194**	Stecksicherung gelb (VE 500 Stück)
356276	**51237**	Druckgasflasche 35 g für SE+ 6
356571	**50103**	Druckgasfalsche 25g N2 für SH6 PRO
356385	**50109**	Ventil kpl. SE+ 6 STAR mit Druckgasflasche, Steigrohr
201270	**3040**	O-Ring 60x4
356382	**50113**	Schlauchleitung kompl. Mit Pistole
130090	**51216**	O-Ring Druckgasflasche
149153	**51184**	O-Ring Gewinde Schlauchleitung
	50323	Imprex S SP 42/12 // SH 6 STAR
	51283	Imprex Eco + SP 118/11 // SE+ 6 STAR

Ersatzteile für Gloria SK 6 / 9 SKP EASY

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
222036	**4194**	Stecksicherung gelb (VE 500 Stück)
201270	**3040**	O-Ring Armatur, 60x4mm
356277	**50116**	Druckgasflasche kpl. 45g
356405	**50117**	Einwegkartusche SK EASY 120ml für 6 L.
356407	**50118**	Einwegkartusche SKP EASY 270ml für 6 L.

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
355891	**51242**	Schlauchleitung komplett mit Schaumrohr (6+9 L.)
130090	**51216**	O-Ring Druckgasflasche

Ersatzteile für Gloria SK 6 / 9 STAR

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
222036	**4194**	Stecksicherung gelb (VE 500 Stück)
356337	**51289**	Druckgasflasche 45 g 6L.
351474	**50106**	Verschlussstopfen m. O-Ring für Kartusche
201270	**51203**	O-Ring Armatur, 60x4mm
356385	**50109**	Ventil kpl. 6 L. mit Druckgasflasche, Steigrohr, Kartusche
356124	**50110**	Schlauchleitung kpl. mit Pistole
130090	**51216**	O-Ring Druckgasflasche
149153	**51184**	O-Ring Gewinde Druckgasflasche
	51243	Glorilight Plus SP02/11 // SK 6 STAR

Ersatzteile für Gloria KS2SB / KS 2 SBS

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-612730	**3100**	Co2 Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
O-313880	**4103**	Schneebrause kplt.

Ersatzteile für Gloria KS5/6S/SE, KS5S/SE AM EN 3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-222223	**51221**	O-Ring (25x3,5)
B-324010	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring für DIN, Bauart ähnlich*
B-220570	**3100**	Co2 Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
O-129280	**4109**	Co2 Schneerohr KS 5 S/SE/AM EN 3 (ohne Schlauch)
O-325260	**4110**	Co2 Schneerohr rund, kplt.

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

ERSATZTEILE IBS

Ersatzteile für IBS GD 2 N

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-120064	**37033**	Hochdruck O-Ring
O-621053	**37113**	Ventil vollst. ohne Manometer u. Steigrohr

Ersatzteile für IBS Troll 2

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-727.009	**4500**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-142.073	**5320**	Sicherung
O-102.892	**5322**	Co2 Patrone (28gr.)

Ersatzteile für IBS GD 6/12 DIN, GA 6/12

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
EP	**5973**	Drehkreuz für Dauerdruckgeräte -3er
B-220042	**3070**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-621023	**3064**	Prüfventil kplt.
B-251266	**3055**	Betätigungshebel, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für IBS GU 6/12

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-250120	**7000**	Verstellbarer Hakenschlüssel
B-320181	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
B-251432	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
O-621188	**3326**	Sicherheitsventil
O-220310	**3044**	Verschluss-Klebestreifen Blasrohr

Ersatzteile für IBS GE 6/12 N

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-320181	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
B-252268	**3041**	Sicherungssteg gelb, p.f. Total, Bauart ähnlich*
O-251266	**3055**	Betätigungshebel, rot
O-220310	**3044**	Verschluss-Klebestreifen Blasrohr

Ersatzteile für IBS GE 6/12 DIN

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-330957	**3021**	O-Ring Patronenkorb GE 6, Bauart ähnlich*
O-220404	**37007**	Deckeldichtung GE 12 (feste Ausführung)
O-252862	**37038**	Sicherung, gelb
B-251521	**3001**	Blei-Platzscheibe, gelb, Bauart ähnlich*
O-621188	**3326**	Sicherheitsventil
B-420039	**3172**	O-Ring Sicherheitsventil, Bauart ähnlich*
O-220534	**3229**	Verschluss-Klebestreifen Blasrohr

Ersatzteile für IBS GI 6/12

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-320181	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-251929	**3043**	Sicherung, gelb
B-251607	**3302**	Alu-Platzfolie, silber, Bauart ähnlich*
O-220310	**3044**	Verschluss-Klebestreifen Blasrohr
B-251504	**3305**	Pistolenschlauch kplt. Gi 6, Bauart ähnlich*

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für IBS GS 6/9/12 DIN EN

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-253978	**3200**	Deckeldichtung, Bauart ähnlich*
B-253404	**3206**	Sicherung, gelb, Bauart ähnlich*
B-251607	**3302**	Alu-Platzfolie, silber, Bauart ähnlich*
O-253402	**3199**	Armatur kpl.
O-253389	**55000**	Tragegriff
O-253388	**3202**	Co2 Patrone GS 6 EN, 130g
O-253394	**3203**	Co2 Patrone GS 12 EN 270g
B-253.397	**3212**	Durchstossscheibe CO2 Patrone, Bauart ähnlich*
O-253399	**55003**	Sechskantmutter
O-253359	**55001**	Verschlussklebestreifen
O-252693	**55002**	Steigrohr GS 6
O-253391	**3209**	Pistolenschlauch GS 6/12

Ersatzteile für IBS S 6/9 N/T DIN EN

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-320181	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
B-254.276	**4454**	Sicherungsstift vollst. , Bauart ähnlich*
B-320.126	**3770**	Schlauchhalter, Bauart ähnlich*
B-253.175	**53551**	Düse für Schlauch, Bauart ähnlich*

Weitere Gerätetypen finden Sie unter den baugleichen Geräten von Total!

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

ERSATZTEILE ISOGARD

Ersatzteile für Isogard CP 4+ 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-220078	**3140**	O-Ring Armatur, Bauart ähnlich*
O-220078	**3115**	O-Ring Armatur
O-254008	**3113**	Sicherung gelb
O-254009	**3114**	Sicherungsplombe
O-254000	**3116**	Befestigungs-Clip für Tragegriff+Band
O-253992	**3121**	Tragegriff
O-254104	**3122**	Tragegriff mit Blinkmodul
O-254093	**3118**	Sicherungsband Total, grau, ohne Vocal
O-254014	**3130**	Pistolenschlauch CP 4
B-220082	**3141**	O-Ring Pistolenschlauch, Bauart ähnlich*
O-253990	**3136**	Fußring CP 4+6
O-254012	**3128**	Co2 Patrone CP 4, 60 g.
O-254025	**3129**	Co 2 Patrone CP 6, 150g.
O-851361	**37031**	Löschpulver Totalit G Ultra, 6 kg-Gebinde

Ersatzteile für Isogard CP 4+ 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
253992	**3116**	Tragegriff
254093	**3118**	Sicherungsband
220078	**3140**	O-Ring f. Armatur
622542	**50563**	Schlauch mit Pistole
220082	**50319**	O-Ring für Schlauchanschluss
254008	**3113**	Sicherung
622120	**50564**	Verschluss für Steigrohr
	53712	Löschmittel Mousseal C 6 Liter, TS 6 T
	37132	Totalon AB Classic 6 l. , TS 6 C
	37128	Schaummittel Totalon AX 0,9 l., TW 6 plus

Ersatzteile für Isogard TP 4, TP 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
220078	**3115**	O-Ring Armatur
622540	**50566**	Schlauch m. Pistole TP 4
622541	**50567**	Schlauch mit Pistole TP 6
220082	**50568**	O-Ring f. Schlauch
254008	**3113**	Sicherungsstift
254009	**3114**	Plombe für Sicherungsstift
254108	**37088**	Co 2 Patrone für TP 4
254025	**3129**	Co 2 Patrone für TP 6
	37031	ABCLöschpulver Totalit G-Ultra

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

ERSATZTEILE JOCKEL

Ersatzteile für Jockel PS/PE/PG 1/2J

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-02-168	**4500**	O-Ring 26x3mm, Bauart ähnlich*
O-02-168	**3708**	O-Ring 26x3mm, original
O-03-231	**4870**	Sicherung, gelb
O-03-490	**4873**	Prüfventileinsatz
O-03-500	**57031**	Prüfventilkappe
O-03-392	**57032**	Manometer D = 23mm
O-02-173	**3771**	O-Ring Manometeranschluss

Ersatzteile für Jockel F2J/S2J (Dauerdruck)

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-02-168	**4500**	O-Ring, Bauart ähnlich*
O-03-536	**57107**	Hebelarmatur kpl. F2J m. Manometer
O-07-230	**2873**	Flachsieb
O-05-297	**57111**	Adapter für Schaumdüse
O-06-561	**57112**	Steigrohr F2J (284mm)
O-04-018	**57113**	Drahthalter PL2J/F2J

Ersatzteile für Jockel P6D Royal, S6D Royal

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
02136	**50537**	Berstscheibe Edelstahl
05600	**50539**	O-Ring 60x4mm (Behälter/Ventil)

Ersatzteile für Jockel P 6/9 DJ 40 (Dauerdruck)

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-05-600	**4707**	O-Ring Armatur, Bauart ähnlich*
O-05-600	**50539**	O-Ring Armatur
O-02-235	**3702**	Sicherung gelb
O-03-490	**4873**	Prüfventileinsatz
O-07-001	**3735**	Tragegriff
O-07-002	**3736**	Rundkopfniet
O-07-003	**3763**	Nickel-Berstscheibe

Ersatzteile für Jockel P 4/6/9/12 J/J 40

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-05-600	**4707**	O-Ring Armatur, Bauart ähnlich*
O-05-600	**50539**	O-Ring Armatur
O-02-235	**3702**	Sicherung gelb
O-02-234	**3703**	Sicherung, gelb, ab Bj. 03, f. Schlagbolzen *#3861*
B-02-131	**3302**	Alu-Platzfolie, silber, Bauart ähnlich*
O-05-715	**3742**	Pistolenschlauch P 6 / 9 J /J 40
O-07-001	**3735**	Tragegriff
O-05-710-11	**57042**	Pistolenschlauch P 6 J DIN EN 3 (m. grauer Düse)
O-05-720	**57043**	Pistolenschlauch P 9 J DIN EN 3 (m. schwarzer Düse)
O-05-735	**3743**	Pistolenschlauch P 12 DIN EN3
O-05-109	**57012**	Drücker f. Pistole (m. Splint)

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-02-685	**3731**	Co2 Patrone Jockel P 6 J/J 40 150g.(Neu)
O-02-690	**3732**	Co2 Patrone Jockel P 9 J/J 40 (Neu)
O-02-695	**3733**	Jockel Co2-Patrone P12J,P12J40, 240g
O-02-695	**3733**	Co2 Patrone Jockel P 12 J/J 40 (Neu)
O-02-500	**3788**	Abdeckstopfen grün
O-02-182	**3718**	Roter Knopf für Schlagbolzen
	57136	Schlagbolzen kpl.
O-03-053	**3701**	Armatur, kplt. P 6/9/12 J/J 40
O-07-001	**3735**	Tragegriff schwarz
O-07-002	**3736**	Rundkopfniet
O-06-523	**3745**	Steigrohr P 6/9 J/J 40
O-06-558	**3746**	Steigrohr P 12 J/J 40
B-02-133	**4399**	Platzfolie D = 14mm (f.Ventil ab Bj.03), Ku., blau, Bauart ähnlich*
O-06-716	**57104**	Gasrohr kpl. Jockel P 12J m. Kappe
	7224	ABC-Pulver Furex ABC40 (PL 3/82) weiß

Ersatzteile für Jockel P6JK34 (P6JK), P6JK43, P6JK55, P6JX/P6JPlus, P6Royal J

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
03053	**3701**	Messing-Ventil kpl. m. Griff u. Ü-Mutter
02133	**57133**	Platzfolie, DRM 14mm
02136	**50537**	Berstscheibe Edelstahl
	3858	O-Ring für Schlagbolzen 5x1,75
02193E	**57136**	Schlagbolzen kpl. mit 2 Nut kurz (ab Bj. 2008/2013)
02234	**3703**	Abzugsicherung geld für Schlagbolzen kurz
05600	**50539**	O-Ring 60 x 4 Behälter/Ventil
02685	**3731**	Co2 Patrone 150g, P6J/P6JK, P 6 Royal J
05715	**57135**	Schlauch m. Pistole P6J / P6JK34 /43 /55
05510	**50526**	Schlauch m. Pistole P 6 Royal J
02153	**50496**	Dichtungsring 14 x 20 3 f. Schlauch
06447	**50527**	Steigrohr, P6JK34 /43 /55/plus
09078	**37165**	Jockel ABC Pulver Standard , P 6 JK34 (P6JK)
09072	**37161**	Pulver Standard PLUS P6JK43 (P6JK plus), P 6 Royal J

Ersatzteile für Jockel P6LJK34 (P6LJK), P6LJK43 (P6LJK plus), P6LJK55, P6LJ, P6LJ plus, PB6LJ, P6DJL

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
03392	**57032**	Manometer, DRM 23mm
02173	**50487**	O-Ring für Manometer, 7,65x1,78mm
02158	**57127**	O-Ring f. Hebelventil ab 04/2010, 26x4mm
05528	**57131**	Schlauch P 6 LJK 34/43/55
05612	**3801**	O-Ring 11 x 5 f. Schläuche
06444	**50489**	Steigrohr P6LJK 34/43/55
06447	**50527**	Steigrohr P6LJ, PB6LJ
09078	**37165**	Jockel ABC Pulver Standard , P 6 LJK34 (P6LJK), P6LJ, PB6LJ
09072	**37161**	Pulver Standard PLUS, P6LJK43 (P6LJK plus), P6LJ plus,

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Jockel P 6/12 H / Taunus P 6 H

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-04080	**3744**	Wandhalter, Bauart ähnlich*
O-05530	**3758**	Düsenschlauch
B-07005	**3770**	Schlauchhalter, Bauart ähnlich*
O-07012	**3839**	Halbrundniet
B-ohne	**4892**	Sicherung Metall, Bauart ähnlich*
B-09067	**7224**	ABC-Pulver Furex ABC 40 (PL3/82), 6kg Beutel, Bauart ähnlich*
05604	**50505**	O-Ring Armatur, 61x3,5mm
06718	**50506**	Gasrohr kpl. P 6 H
05583	**50512**	Schlauch P 6 H
05581	**50513**	Schlauch P 12 H
O-05604	**57064**	O-Ring
O-02686	**57066**	Co2-Patrone 150g
O-06705	**57068**	Blasrohr
02133	**57133**	Platzfolie, DRM 14mm

Ersatzteile für Jockel PT6PLJM, P6PLJM

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
03392	**57032**	Manometer
02173	**50487**	O-Ring Manometer, 7,65x1,78mm
	37166	Zugsicherung f. Hebelventil
02174	**50317**	O-Ring Armatur, 26x2,5mm
05524	**50551**	Schlauch m. Pistole
05612	**3801**	O-Ring für Schlauch, 11x5mm
06590	**50552**	Steigrohr, 412mm
	5909	ABC-Pulver Favorit 111, 6kg-Gebinde

Ersatzteile für Jockel P 12 MJ

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-05-600	**4707**	O-Ring Armatur, 60x4mm, Bauart ähnlich*
O-05-600	**50539**	O-Ring Armatur, 60x4mm, original
O-02-235	**3702**	Sicherung gelb, bis Bj. 02
O-02-234	**3703**	Sicherung, gelb, ab Bj. 03, NEU
B-02-131	**3302**	Alu-Platzfolie, silber, Bauart ähnlich*
O-02-500	**3788**	Abdeckstopfen grün
O-03-053	**3701**	Armatur, kplt.
O-07-001	**3735**	Tragegriff schwarz
O-07-002	**3736**	Rundkopfniet
	57136	Schlagbolzen kpl.
O-02-695	**3733**	Co2 Patrone, 240g
O-06-558	**3746**	Steigrohr
O-05-454	**3830**	Pulverrohr kpl.
O-05-735	**3743**	Pistolenschlauch
	7215	Metallbrandpulver, PL-4/64, 25kg-Gebinde

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Jockel P 50 GJ / MJ

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-02-141	**3790**	Deckeldichtung Verschlussdeckel, Bauart ähnlich*
O-07-100	**3792**	Dichtung N2-Flasche
B-07-105	**3459**	Alu-Platzfolie, silber, Bauart ähnlich*
O-03-400	**3791**	Sicherheitsventil komplett
	50726	Lenkrolle
O-07-040	**3845**	Laufrad DRM = 300mm
O-07-060	**3847**	Sicherheitsfeder
O-05-450	**3794**	Pistolenschlauch komplett, 5Meter
O-05-451	**3795**	Pistolenschlauch komplett, 10Meter
O-02-262	**37168**	Stickstoffflasche 3 Liter, mit Ventil, für fahrbare Jockel-Geräte

Ersatzteile für Jockel SN6J Bio plus34 /super43, S6FJ13 (S6FJ), F6J13 (F6J), SN6J, S6J plus

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
02133	**57133**	Platzfolie, DRM 14mm
	50539	O-Ring Armatur, 60x4mm, baugleich
02234	**3703**	Sicherung, gelb, ab Bj.03
02670E	**3750**	Co²-Patrone, 36g, SN6J, S6Jplus, S6FJ13 (S6FJ), F6J13 (F6J)
02677E	**3752**	Co2-Patrone, 75 g, SN6J Bio plus34 /super43
05473	**50557**	Schlauch mit Pistole, SN6J Bio plus34 /super43, S6J plus
05478.1	**50495**	Schlauch mit Pistole, F6J13 (F6J), SN6J, S6FJ13 (S6FJ), bis Bj 07/10
02153	**50496**	Dichtungsring für Schlauch, 14x20x3mm
06446	**3779**	Steigrohr, Länge: 488mm
09290	**57006**	Schaummittel Jomix A+B , 6L., SN6J Bio plus34
09218	**50897**	Bio Super Premix, SP 117/10, SN6J Bio super43
09432	**50560**	Löschmittel, 6L. PL 34/02, F6J13 (F6J)
09481	**37162**	Löschmittel, 6L., SP 112/07, S6J plus
09321	**57160**	Schaummittellösung, Jomix A+B

Ersatzteile für Jockel SK6J 21/ 34, SK6J (Bio), SK6J Plus

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
02133	**57133**	Platzfolie, DRM 14mm
	50539	O-Ring Armatur, 60x4mm
02234	**3703**	Sicherung, gelb, ab Bj.03
02670E	**3750**	Co²-Patrone, 36g, SK6J/Bio/plus
02677E	**3752**	Co2-Patrone, 75 g, SK6J21/34
05473	**50557**	Schlauch mit Pistole, SK6J21/34
05478.1	**50495**	Schlauch mit Pistole, SK6J/Bio/plus, bis Bj. 07/10
02153	**50496**	Dichtungsring für Schlauch, 14x20x3mm
06446	**3779**	Steigrohr, Länge: 488mm
09451	**50503**	Konservierungsmittel KV970, 0,5L.-Gebinde, 12ml für SK6J21 , SK6J(Bio)
02491E	**50500**	JoMix B Kartusche, SK6J 21/ 34
02493	**50884**	Umrüstsatz SK6J(Bio) zu SK6J21 (Kartusche + Beschriftung)
02493A	**37167**	Umrüstsatz SK6J Plus zu SK6J34
09260	**50524**	Löschmittelzusatz Jomix A, SK6J 34, SK6J Plus

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Jockel SK6H System 21/ Bio plus 34

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
03151	**50514**	Ventil Sk-H System kpl. mit Griffen u. Überwurfmutter
02133	**57133**	Platzfolie, DRM 14mm
03285	**50516**	Spindel
02175	**50517**	O-Ring Spindel 5 x 3
05611	**50518**	O-Ring Spindel 3 x 1,2
02197.1	**50519**	Auslösebolzen
	3858	O-Ring für Schlagbolzen 5x1,75
05600	**50539**	O-Ring 60 x 4 (Behälter/Ventil)
02670E	**3750**	Co2 Patrone 36g mit O-Ring SK 6 H
02677E	**3752**	Co2 Patrone 75g mit O-Ring SK 6 H System 21 / 34
06449.1	**50522**	Steigrohr SK6H System 34, 465 mm
05588	**50523**	Schlauch SK6H System 34 / 43
02491E	**50500**	JoMix B Kartusche, SK6H System 21, SK6H System Bio plus 34
02493B	**50520**	Umrüstsatz SK6H System zu SK6H System 21
09260	**50524**	Löschmittelzusatz Jomix A, SK 6 H System 34

Ersatzteile für Jockel S6LJ, S6LJ Bio, S6LJ Bio plus34, S6LJBio super43

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
03037.1	**50528**	Hebelventil ohne Manometer, ohne Prüfventilkappe
03831.1	**50529**	Hebelventil mit Manometer
02173	**50487**	O-Ring für Manometer 7,65 x 1,78
07183	**50531**	Zugsicherung f. Hebelventil ab Bj. 08/2009
02169	**50532**	O-Ring Armatur, 26 x 2,7mm
05588	**50523**	Schlauch mit Düse grün, S6LJ34/43
05612	**3801**	O-Ring 11 x 5 f. Schläuche Dauerdrucklöscher
06523	**50533**	Steigrohr , 453mm
09328	**57006**	Löschmittel Jomix A + Jomix B, S6LJ Bio plus34, S6LJ, S6LJ Bio
09218	**50897**	Bio Super Premix, SP 117/10, S6LJBio super43

Ersatzteile für Jockel S 50 J

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-02-141	**3790**	O-Ring Verschlussdeckel, Bauart ähnlich*
O-07-100	**3792**	Dichtung N2-Flasche
O-03-400	**3791**	Sicherheitsventil komplett
	50726	Lenkrolle
O-07-040	**3845**	Laufrad DRM = 300mm
O-07-060	**3847**	Sicherheitsfeder
O-05-283	**57007**	Schaumdüse
	57013	Umrüstsatz S50J PL1/78 in S50J Bio SP 136/10

Ersatzteile für Jockel W6J27 (W6J plus/NJI), WN6J21 (WN6J), WF6J21 (WF6J)

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-05-600	**50539**	O-Ring Armatur, 60x4mm
02133	**57133**	Platzfolie, DRM 14mm
02234	**3703**	Sicherung, gelb, ab Bj.03
02670	**3750**	CO2-Patrone 36 g
05478.1	**50495**	Schlauch mit Pistole

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
06446	**3779**	Steigrohr, 488mm
09396/09397	**57025**	Löschmittel, 6L., PL-7/94, WN6J21, WF6J21
09360	**57096**	FUREX PS 960, 6L., PL-4/96, W6J21

Ersatzteile für Jockel K2J, KS2J

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
05608	**50473**	O-Ring Ventil, 25x3,5mm
07181	**37166**	Zugsicherung
05095	**50475**	Strahlrohr, komplett
06105	**50480**	Steigrohr, 430mm, KS2J
	50479	Steigrohr, 330mm, K2J
07114	**50869**	Flachdichtung Gummi, 20x10x2mm

Ersatzteile für Jockel K5J, KS5J

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
03080T	**3819**	Co2 Hebelventil kpl., K5J, KS5J,
05608	**50473**	O-Ring Ventil, 25x3,5mm
07184	**50474**	Sicherungsband f. Zugsicherung
05196	**50476**	Schlauch mit Schneerohr
02154	**57125**	Flachdichtung 12x19x1,5mm
06118	**50482**	Steigrohr, 570mm, K 5 J
06117	**50483**	Steigrohr, 543mm, KS 5 J

Ersatzteile für Jockel KS 6 J

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-11-163	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
B-05-190	**3103**	Schneerohr komplett, lang, flach, Bauart ähnlich*
B-07-110	**3100**	Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
B-ohne Nr.	**5865**	Wandhalter KA 6, mit Dorn für Armaturöse, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Jockel KS 10/20/30/60 J

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-07-110	**3100**	Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
O-07-100	**3792**	Dichtung N2 Flasche
O-07-111	**3860**	Flachdichtung 17,8 x 12,2 x 2
O-05-019	**3821**	Schlauch KS 10 J - 10m (ohne Schneerohr)
O-05-195	**13855**	Schneerohr rund KS 20/30/60
O-05-017	**3825**	Schlauch KS 20/30/60 J - 6m (ohne Schneerohr)
O-05-571	**13195**	Co2-Schneerohr mit Kugelabsperrhahn, ohne Schlauch, KS 20/30/60 J
O-07-040	**3845**	Laufrad DRM = 300mm

Ersatzteile für Jockel P6JX34, P6JX43, P6JX55

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
02682	**50910**	Co^2-Patrone
	61134	O-Ring 15,6x1,78mm
02220BG	**50725**	Zugsicherung komplett
06447	**50527**	Steigrohr, 417 mm
07122	**50491**	Flachdichtung, 14,5x9x2mm
05603	**50808**	O-Ring Armatur, grün, 60x3mm

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
09192	**50719**	ABC Nova, P6JX34
09198	**50911**	ABC Nova Plus, P6JX43
09079	**50912**	ABC Standard Ultra, P6JX55

Ersatzteile für Jockel S6JX21 / 34 / 43 / 27

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
02676	**50859**	Co²-Patrone, 75g
	61134	O-Ring 15,6x1,78mm
02220BG	**50725**	Zugsicherung komplett
06563.1	**50913**	Steigrohr mit Sieb
05603	**50808**	O-Ring Armatur, 60x3mm, grün
09294	**50915**	Nachfüllung S6JX 21
09290	**57006**	Schaummittel Jomix A+B , 6L., S6JX 34
09218	**50897**	Schaummitel Bio Super Premix, 6L., S6JX 43
09201.6	**50914**	Nachfüllung S6JX 27

Ersatzteile für Jockel SK6JX21 / 34

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
02676	**50859**	Co²-Patrone, 75g
05603	**50808**	O-Ring Armatur, 60x3mm, grün
02220BG	**50725**	Zugsicherung komplett
07122	**50491**	Flachdichtung, 14,5x9x2mm
06563.1	**50913**	Steigrohr mit Sieb
	61134	O-Ring 15,6x1,78mm
09451	**50503**	Konservierungsmittel KV970, 0,5L.-Gebinde, für SK6JX21
09260	**50524**	Löschmittelzusatz Jomix A, SK6JX34
02491E	**50500**	JoMix B Kartusche, SK6JX 21/ 34

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

ERSATZTEILE FÜR METERIN

Ersatzteile für Meterin MF 3-9 H-5

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-722001	**5104**	O-Ring, Bauart ähnlich*
B-722004	**4454**	Sicherung mit Scheibe, Bauart ähnlich*
O-722071	**4458**	O-Ring Schlauchanschluss
B-722012	**53551**	Düse, Bauart ähnlich*
B-722020	**3770**	Schlauchhalter schwarz, für **MF 6** und **MF 9 H5-2**, Bauart ähnlich*
	59151	Halter für Schaumdüse, für **MF 3 H5-2**
B-722007	**53331**	Co2 Patrone (35gr.), Bauart ähnlich*
B-722008	**53332**	Co2 Patrone (55gr.), Bauart ähnlich*
B-722060	**66102**	O-Ring Co2 Patrone, Bauart ähnlich*
B-722077	**53550**	Sieb Steigrohr, Bauart ähnlich*
O-722701	**66085**	Handhabung Meterin MF 3 H5
O-722702	**66106**	Handhabung Meterin MF 6 H5

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

ERSATZTEILE MINIMAX

Ersatzteile für MX PU 1,3 S DIN + DIN EN3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-167207	**4500**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
B-684769	**4873**	Prüfventileinsatz, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für MX PU 2 A + FG 2 DIN

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
50630100	**4687**	O-Ring, blau
B-684769	**4873**	Prüfventileinsatz, Bauart ähnlich*
B-ohne	**3744**	Wandhalter Metall, Bauart ähnlich*
O-146128	**59015**	Wandhalter verzinkt

Ersatzteile für MX GD 1/2 EN3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-137354	**4501**	O-Ring, Bauart ähnlich*
B-138401	**4870**	Sicherung, gelb, Bauart ähnlich*
B-101759	**4873**	Prüfventileinsatz, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für MX FPG 6, FP

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-ohne	**3771**	O- Ring Manometer, Bauart ähnlich*
O-684769	**4686**	Ventileinsatz

Ersatzteile für MX DU 6 A, DU 12 A, DU 6 e, DU 12 e, DPG 6 A, DPG 12 A

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-542798	**4687**	Hochdruck O-Ring, blau, Bauart ähnlich*
O-999727	**59017**	Verschlussschraube M 10 x 1
B-ohne	**3771**	O-Ring Verschlussschraube, Bauart ähnlich*
O-813255	**4665**	Prüfmanometer DU 6/12 e
O-806799	**59016**	Gerätemonometer DU 4/6/9/12 e EN 3
O-813280	**4666**	Füllanschluss DU 6/12e
O-927886	**4685**	Ventilkörper mit Einsatz DU 6/12 A
B-101759	**4873**	Prüfventileinsatz, Bauart ähnlich*
O-189947	**4662**	Schlauch, vollständig, DU 6/9/12 e
O-147169	**4669**	Schlauchhalter schwarz

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für MX PU 6 / 9 / 12 A

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-668172	**3040**	Hochdruck O-Ring, schwarz, Bauart ähnlich*
O-668172	**4707**	Hochdruck O-Ring, blau, Original
O-111370	**4746**	Klappsicherung, gelb, lang, Original
O-540870	**4691**	Drücker Pu 6/12 A DIN
B-515940	**600332**	Blindniet 3 x 8, Bauart ähnlich*
O-211649	**4693**	Scheibe für Niet
O-553296	**4694**	Rohrniet
O-520423	**4726**	Armatur PU 6 DIN+EN3
O-503209	**4728**	Führungsring Spindel
O-511211	**4723**	Blasrohrfolie
B-544175	**4708**	Sicherheitsventil, 22 bar, gelb, Bauart ähnlich*
B-148174	**4699**	Sicherheitsventil, 22 bar, rot, Bauart ähnlich*
B-148150	**4709**	Flachdichtung für Sicherheitsventil, Bauart ähnlich*
O-998796	**4736**	Griffstück schwarz für EN3-Schlauch
O-147169	**4669**	Schlauchhalter schwarz
O-ohne	**50700**	Co2-Patrone 130g, mit Steigrohr
O-114035	**4738**	Co2-Patrone 200g, mit Steigrohr, PU 9 A EN3
O-114047	**4739**	Co2-Patrone 240g, mit Steigrohr, PU 12 A EN3
O-521439	**4720**	Verschlussschraube 2.0mm
O-521397	**4847**	Verschlussschraube 2.8mm
B-584981	**4740**	O-Ring Co2-Patrone, Bauart ähnlich*
O-584981	**4727**	O-Ring Co2-Patrone
72961200	**59020**	Scheibe 6,4
14815000	**59023**	Dichtung 22 x 13 1
25389100	**50846**	Ultra-Troxin 6 kg
25549800	**50905**	Korrekturauf. Ultra-Troxin

Ersatzteile für MX PU 6/12 i, PF 6 / 12 i

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-668172	**4707**	Hochdruck O-Ring, blau, Original
B-929135	**4741**	Klappsicherung, gelb, kurz, Bauart ähnlich*
O-929135	**4764**	Klappsicherung, gelb, kurz, Original
O-929184	**4748**	Schutzkappe Armatur, Gummi schwarz, Original
O-179550	**4756**	Armatur PU 12 i komplett
O-354182	**4696**	Drücker, rot
O-929172	**4697**	Tragegriff, schwarz
O-149737	**4753**	Kappe unter Druckhebel
B-544175	**4708**	Sicherheitsventil, 22 bar, gelb, Bauart ähnlich*
B-148174	**4699**	Sicherheitsventil, 17 bar, rot, Bauart ähnlich*
B-148150	**4709**	Flachdichtung für Sicherheitsventil, Bauart ähnlich*
O-147169	**4669**	Schlauchhalter schwarz
O-ohne	**50700**	Co2-Patrone 130g, mit Steigrohr
O-114047	**4739**	Co2-Patrone 240g, mit Steigrohr, PU 12 i EN3
O-521439	**4720**	Verschlussschraube 2.0mm
O-521397	**4847**	Verschlussschraube 2.8mm
B-584981	**4740**	O-Ring Co2-Patrone, Bauart ähnlich*
O-584981	**4727**	O-Ring Co2-Patrone

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
66815900	**59052**	O-Ring 5,9 x 3,53
92913500	**4764**	Sicherungshebel gelb, vollständig
14815000	**59023**	Dichtung 22 x 13 x 1
25389100	**50846**	Ultra-Troxin 6 kg
25549800	**50905**	Korrekturauf. Ultra-Troxin
	7216	BC Feuerlöschpulver Minimax NOVO-Troxin (PL 5/65) 6kg // PF 6/12 i

Ersatzteile für MX PU 6 / 12 G

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
24516900	**59025**	Armatur P 6/9 G, ohne Schlauch und ohne Treibgasflasche
24517100	**59027**	Armatur P 12 G, ohne Schlauch und ohne Treibgasflasche
50629800	**4707**	O-Ring 60 x 4 blau
O-ohne	**50700**	Co2-Patrone 130g, mit Steigrohr
11404700	**4739**	Treibgasflasche 240g, mit Steigrohr
24518700	**59147**	Schlauch vollständig mit Griff, 6 kg
25389100	**50846**	Ultra-Troxin 6 kg
25549800	**50905**	Korrekturauf. Ultra-Troxin

Ersatzteile für MX PU 6 / 12 an

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
18173000	**59024**	Armatur 6/ 9 kg, ohne Schlauch und ohne Treibgasflasche
58498100	**4727**	O-Ring 12 x 2
50629800	**4707**	O-Ring 60 x 4 blau
14815000	**59023**	Dichtung 22 x 13 x 1
O-ohne	**50700**	Co2-Patrone 130g, mit Steigrohr
11404700	**4739**	Treibgasflasche 240g, mit Steigrohr
2451870	**59147**	Schlauch vollständig mit Griff, 6 kg
25389100	**50846**	Ultra-Troxin 6 kg
25549800	**50905**	Korrekturauf. Ultra-Troxin

Ersatzteile für MX PU 6 in

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
66815900	**59052**	O-Ring 5,9 x 3,53
92913500	**4764**	Sicherungshebel gelb, vollständig
50629800	**4707**	O-Ring 60 x 4 blau
54417500	**4708**	Sicherheitsventil gelb,22 bar, mit Dichtung
14815000	**59023**	Dichtung 22 x 13 x 1
O-ohne	**50700**	Co2-Patrone 130g, mit Steigrohr
24518700	**59147**	Schlauch vollständig mit Griff, 6 kg
25389100	**50846**	Ultra-Troxin 6 kg
25549800	**50905**	Korrekturauf. Ultra-Troxin

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für MX RU 6, RU 12, RF 6, RF 12, IPG 6, IPG 12

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-668172	**3040**	Hochdruck O-Ring, schwarz, Bauart ähnlich*
O-668172	**4707**	Hochdruck O-Ring, blau, Original
B-503167	**4735**	Gleitring (transparent), Bauart ähnlich*
O-503167	**4711**	Gleitring (transparent)
B-942215	**4705**	Sicherung, Metall, Bauart ähnlich*
O-942215	**4761**	Sicherung, Metall
O-167165	**59038**	O-Ring Minimax RU 6/12 DIN EN Spindel
B-264445	**4701**	Platzfolie Alu/Messing, Bauart ähnlich*
O-264445	**4710**	Platzfolie Alu/Messing Original
O-354110	**4646**	Feder für Tragegriff
O-511211	**4723**	Blasrohrfolie
B-544175	**4708**	Sicherheitsventil, 22 bar, gelb, Bauart ähnlich*
B-148150	**4709**	Flachdichtung für Sicherheitsventil, Bauart ähnlich*
O-197924	**4713**	Pistolenschlauch 6+12
O-147169	**4669**	Schlauchhalter schwarz
O-195927	**59006**	Schlauchhalter neu
O-114035	**4738**	Co2-Patrone 200g, für RU 9 EN3
O-521439	**4720**	Verschlussschraube 2.0mm
O-521397	**4847**	Verschlussschraube 2.8mm
B-584981	**4740**	O-Ring Co2-Patrone, Bauart ähnlich*
O-584981	**4727**	O-Ring Co2-Patrone

Ersatzteile für MX RU 6 n

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
18104300	**59031**	Armatur mit Griff, Überwurfmutter, O-Ring und versiegelter Sicherung, ohne Schlauch und ohne Treibgasflasche
16716500	**59038**	O-Ring 5 x 2,5
26444500	**4710**	Berstscheibe
94221500	**4761**	Sicherung
50629800	**4707**	O-Ring blau 60 x 4
14815000	**59023**	Dichtung 22 x 13 1
O-ohne	**50700**	Co2-Patrone 130g, mit Steigrohr
19792400	**4713**	Schlauch 430mm, mit schwarzer Löschpistole, mit Düse
25389100	**50846**	Ultra-Troxin 6 kg

Ersatzteile für MX DS 6 iM

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
24701000	**53172**	Armatur ohne Steigrohr, ohne Schlauch, mit Manometer
24701200	**53307**	Steigrohr
54279800	**4687**	O-Ring 30 x 3 blau
23508000	**59105**	Sicherungsstift
54277400	**4667**	O-Ring 7,65 x 1,75
24701100	**59138**	Schlauch mit Düse, schwarz

Ersatzteile für MX 12 A

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-668172	**3040**	Hochdruck O-Ring, schwarz, Bauart ähnlich*
O-668172	**4707**	Hochdruck O-Ring, blau, Original

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für MX PM 12 i

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-668172	**4707**	Hochdruck O-Ring, blau, Original
O-354212	**4842**	Pulverbrause kpl. mit Haken
O-513529	**4841**	Schlauch ohne Brause
O-147224	**4815**	Ventilstange, vollständig
O-668159	**59052**	O-Ring Ventilstange (5,9x3,53)
O-929172	**4697**	Tragegriff schwarz
1795500	**4756**	Armatur 12 kg, ohne Schlauch und ohne Treibgasflasche
16689600	**59053**	Sicherungsscheibe 5
92913500	**4764**	Sicherungshebel vollständig, gelb
14815000	**59023**	Dichtung 22x13x1
25388800	**50845**	Meta-Troxin N 6 kg
	50304	Hebelventil ohne Steigrohr

Ersatzteile für MX PU / PF / PS 50

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-680168	**4786**	Hochdruck O-Ring für Deckel, Bauart ähnlich*
O-261705	**4783**	Gaseinführung
O-167323	**4784**	O-Ring Gaseinführung
O-145331	**4785**	Dichtung Gaseinführung
O-180634	**4677**	Sicherheitsventil neu (15 bar)
O-367612	**4768**	Treibgasflasche 3L.
O-195393	**59010**	Scheibe B 21 Din 125
O-805795	**59011**	Distanzstück
O-991297	**59013**	Spannbandhälfte mit Zahnplatte
O-991273	**59018**	Spannbandhälfte mit Schnalle
O-560426	**4789**	Löschpistole (m. Innengew., z. Einschrauben)
B-491131	**4790**	Löschschlauch 5m, ohne Pistole (alt/ Gewinde 26 x 1,5), Bauart ähnlich*
49114300	**3491143**	Löschschlauch 10m
	4797	Schlauch MX PU 50 S Schlauch vollständig, 10m
	59136	Schlauch MX PU 50 S Schlauch vollständig, 5m

Ersatzteile für MX PU 250

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-912751	**4839**	Treibgasdruckregler
O-180646	**4843**	Sicherheitsventil
O-913603	**4844**	Arbeitsdruckmanometer1

Ersatzteile für MX CD 5

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-929135	**4741**	Klappsicherung, gelb, kurz, Bauart ähnlich*
O-929135	**4764**	Klappsicherung, gelb, kurz
B-149970	**3100**	Co2-Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
O-1855530	**4778**	Schneerohr mit Schlauch, halbrund
O-149970	**4659**	Cu-Dichtung Schneerohr
26381700	**26381700**	Dichtungskapsel für Ventile

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für MX CD 5 C, KD 5 C

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
26381700	**26381700**	Dichtungskapsel für Ventile
99155800	**3412**	Sicherungsstift, lang
18553000	**4778**	Schneerohr, mit Schlauch und Dichtung
14997000	**4659**	Dichtung Schneerohr 18,5 x 13 x 2
92913500	**4764**	Sicherungshebel gelb, vollständig
24822200	**52284**	Angriffseinrichtung, vollständig, mit Dichtring - antimagnetisch
14997000	**4659**	Dichtung Schneerohr 18,5 x 13 x 2

Ersatzteile für MX CS 5

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
26381700	**26381700**	Dichtungskapsel für Ventile
18553000	**4778**	Schneerohr, mit Schlauch und Dichtung
14997000	**4659**	Dichtung Schneerohr 18,5 x 13 x 2

Ersatzteile für MX CS 5-3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
18553000	**4778**	Schneerohr, mit Schlauch und Dichtung
14997000	**4659**	Dichtung Schneerohr 18,5 x 13 x 2
92913500	**4764**	Sicherungshebel gelb, vollständig
10951500	**47006**	Federring B6

Ersatzteile für MX CS 5-4

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
24998100	**24998100**	Steigrohr 530mm
18553000	**4778**	Schneerohr, mit Schlauch und Dichtung
14997000	**4659**	Dichtung Schneerohr 18,5 x 13 x 2
92913500	**4764**	Sicherungshebel gelb, vollständig
10951500	**47006**	Federring B6

Ersatzteile für MX CS 5 C

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
99155800	**3412**	Sicherungsstift, lang
18553000	**4778**	Schneerohr, mit Schlauch und Dichtung
14997000	**4659**	Dichtung Schneerohr 18,5 x 13 x 2

Ersatzteile für MX CD 6 i

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-929135	**4741**	Klappsicherung, gelb, kurz, Bauart ähnlich*
O-929135	**4764**	Klappsicherung, gelb, kurz
B-149970	**3100**	Co2-Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
O-197900	**59004**	Handgriff mit Drücker
O-538869	**59074**	Handhabung CD 6 i (P1-7/80)

Ersatzteile für MX C 30/60

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-921306	**59000**	Schneerohr mit Absperrkugelhahn
O-959712	**4846**	Schlauch 6m
O-521397	**4847**	Verschlussschraube 2.8mm

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

O-169885	**4781**	Rad
O-516592	**59001**	Handhabung C 60 (P3-11/58)

Ersatzteile für MX WD 10 f / n

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-668172	**3040**	Hochdruck O-Ring, schwarz, Bauart ähnlich*
O-668172	**4707**	Hochdruck O-Ring, blau, Original
B-929135	**4741**	Klappsicherung, gelb, kurz, Bauart ähnlich*
O-929135	**4764**	Klappsicherung, gelb, kurz, Original
B-544175	**4708**	Sicherheitsventil, 22 bar, gelb, Bauart ähnlich*
B-148150	**4709**	Flachdichtung für Sicherheitsventil, Bauart ähnlich*
O-354169	**4242**	Siebkorb
O-929184	**4748**	Schutzkappe Armatur, Gummi schwarz, Original
O-147224	**4815**	Ventilstange komplett
O-198138	**59083**	Co2-Patrone 60g
O-521439	**4720**	Verschlussschraube 2.0mm
O-147169	**4669**	Schlauchhalter schwarz

Ersatzteile für MX W 6/9 f SD, W 6/9 n SD, WL 6/9 n SD, WS 6/9 f SD, WS 6/9 n SR

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-668172	**3040**	Hochdruck O-Ring, schwarz, Bauart ähnlich*
O-668172	**4707**	Hochdruck O-Ring, blau, Original
B-929135	**4741**	Klappsicherung, gelb, kurz, Bauart ähnlich*
O-929135	**4764**	Klappsicherung, gelb, kurz, Original
O-242395	**59108**	Verbindungsrohr für WL 6/9 n SD, WL 9 n SR, WS 6/9 f SD, WS 6/9 n SR
	4815	Ventilstange kplt., für W 6/9 f SD, W 6/9 n SD
O-929184	**4748**	Schutzkappe Armatur, Gummi schwarz, Original
O-354182	**4696**	Drücker, rot
O-929172	**4697**	Tragegriff, schwarz
O-198138	**59083**	Co2-Patrone 60g
O-521439	**4720**	Verschlussschraube 2.0mm
O-192045	**4810**	Düsenschlauch
O-997561	**4816**	Halter f.Schaumrohr
O-951646	**59151**	Halter für Schaumdüse
	53442	Löschmittel Minimaxol X, 6 Liter
	50712	Löschmittel Minimaxol X, 9 Liter
O-124252	**4852**	Schaummittel AFFF WL 6nSD 0,30 L
O-999030	**4853**	Schaummittel AFFF WL 9nSD 0,5 L
16689600	**59053**	Sicherungsscheibe
99116900	**59202**	Armatur 6/9 l ohne Schlauch und ohne Treibgasflasche
99757300	**59203**	Schlauch vollständig mit Griff und Schaumrohr (SR)
13659300	**4851**	Füllung für W 6 / 9 n SD , 0,3 L.

Ersatzteile für MX W 6/9 sf-C , W 6/9 n-C

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
14843500	**59052**	Überwurfmutter M 74 x 2 MS blank
16689600	**59053**	Sicherungsscheibe
92913500	**4764**	Sicherungshebel gelb, vollständig
50629800	**4707**	O-Ring 60 x 4 blau

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

19813800	**59083**	Treibsgasflasche 60g
19204500	**4810**	Schlauch, vollständig, mit Griff rot und Sprühdüse
	59403	Füllung 6 l für W6sf
	59156	W 9 sf-c / Löschmittel Minimax
	59019	W 6 n-C / Löschmittelkonzentrat Minimax
	59014	W 9 n-C / Löschmittelkonzentrat Minimax

Ersatzteile für MX WS 6 nG

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
24517300	**59145**	Armatur W6/9 G, ohne Schlauch und ohne Treibgasflasche
50629800	**4707**	Hochdruck O-Ring, blau
19813800	**59083**	Treibgasflasche 60g
24553000	**59127**	Schlauch vollständig mit Griff elfenbein und Sprühdüse
	53442	Löschmittel Minimaxol X, 6 Liter

Ersatzteile für MX W 6/9 n/F- C

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-668172	**3040**	Hochdruck O-Ring, schwarz, Bauart ähnlich*
O-668172	**4707**	Hochdruck O-Ring, blau, Original
B-929135	**4741**	Klappsicherung, gelb, kurz, Bauart ähnlich*
O-929135	**4764**	Klappsicherung, gelb, kurz, Original
O-354182	**4696**	Drücker, rot
O-929172	**4697**	Tragegriff, schwarz
O-150021	**59030**	Blasrohr W 6/9
O-929184	**4748**	Schutzkappe Armatur, Gummi schwarz, Original
O-997561	**4816**	Halter für Schaumrohr
O-521439	**4720**	Verschlussschraube 2.0mm
O-981482	**59029**	Co2 Patrone WS 6/9 S/f-c
O-198183	**59083**	Co2 Patrone W/WS 6/9 n/f-c
O-172888	**59019**	Löschmittelkonzentrat W 6n-C; 0,81L.
O-173212	**59014**	Löschmittelkonzentrat W 9n-C; 1,02L.
O-24797600	**59177**	Minimax-Zusatz für W6n-Fog; 0,6l VP1752

Ersatzteile für MX WS 6/9 f-C / WS 6/9 sf-C

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
66815900	**59052**	O-Ring 5,9 x 3,53
50629800	**4707**	O-Ring 60 x 4 blau
98148200	**59029**	Treibgasflasche 110g
19813800	**59083**	Treibgasflasche 60g
24553000	**59127**	Schlauch, vollständig, mit Griff rot und Sprühdüse ab 07/2009
25480500	**50838**	Löschmittel ECODARE 6 l
25374400	**61131**	Korrekturauf. ECODARE -30
	59404	Füllung 9 l WS 9f-C

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für MX WU 6 nG

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
50629800	**4707**	O-Ring 60x4 blau
19813800	**59083**	Treibgasflasche 60g
24518500	**59036**	Schlauch vollständig mit Griff rot
	59177	Minimax Zusatz W6n-Fog 0,6 l.

Ersatzteile für MX WU 6 nG blue+

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
66817200	**4707**	O-Ring 60x4 blau
19813800	**59083**	Treibgasflasche 60g
24518500	**59036**	Schlauch vollständig mit Griff rot
92913500	**4764**	Klappsicherung kurz
	59401	Konserv-Tabl.Neudos 330 Dose, á 150 Stück

Ersatzteile für MX WH 6/9 nG

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
24517300	**59145**	Armatur W6/9 G, ohne Schlauch und ohne Treibgasflasche
66817200	**4707**	O-Ring 60x4 blau
92913500	**4764**	Klappsicherung kurz
19813800	**59083**	Treibgasflasche 60 g
25482000	**50841**	Löschmittel ECODARE A 6 l
25550000	**50901**	Korrekturauf. ECODARE A
25482100	**50842**	Löschmittel ECODARE A 9 l
25550000	**50901**	Korrekturauf. ECODARE A

Ersatzteile für MX WH 6/9 n-C blue

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
19204500	**4810**	Schlauch vollständig, mit Griff rot und Sprühdüse
16689600	**59053**	Sicherungsscheibe
92913500	**4764**	Klappsicherung kurz
66815900	**59052**	O-Ring 5,9 x 3,53
19813800	**59083**	Treibgasflasche 60g
25482000	**50841**	Löschmittel ECODARE A 6 l
25550000	**50901**	Korrekturauf. ECODARE A
25482100	**50842**	Löschmittel ECODARE A 9 l
25550000	**50901**	Korrekturauf. ECODARE A

Ersatzteile für MX WX 6 n-C , WF 6 n-C, WX 6 n-C green+

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
66815900	**59052**	O-Ring 5,9 x 3,53
66817200	**4707**	O-Ring 60x4 blau
19813800	**59083**	Treibgasflasche 60g
24553000	**59127**	Schlauch vollständig mit Griff elfenbein und Sprühdüse
59177	**59177**	Minimax Zusatz W6n-Fog 0,6 l.
25483800	**61066**	Löschmittel Febramax RC 6l
25577900	**61067**	Korrekturaufkl.Febramax RC 6l

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für MX WX 6 nG, WX 6 nG green+, WF 6 nG

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
24553000	**59127**	Schlauch, vollständig, mit Griff rot und Sprühdüse
19813800	**59083**	Treibgasflasche 60g
24797600	**59177**	Minimax Zusatz W6n-Fog 0,6 l.
19532000	**59076**	Löschmittel Minimax Febramax P1-09/2000, 6 Liter, WF 6nG
25483800	**61066**	Löschmittel Febramax RC 6l
25577900	**61067**	Korrekturaufkl.Febramax RC 6l

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

ERSATZTEILE NEURUPPIN

Ersatzteile für Neuruppin PG 1/2 PMD/S

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-727009	**4500**	O-Ring, Bauart ähnlich*
B-141553	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
	53600	Sicherung aus Metall
O-501808	**4542**	Manometer für Serie PMDS
O-727017	**4514**	O-Ring Spindel
O-502402	**66061**	Prüfventil
O-502404	**66082**	Staubkappe
O-313327	**5895**	ABC-Pulver Neutrex ABC 70 6kg PL- 12/90

Ersatzteile für Neuruppin PG 1/2 PMAK , PAK

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-727009	**4500**	O-Ring, Bauart ähnlich*
O-502304	**4467**	Spindel vollständig
O-501808	**4542**	Manometer für Serie PMDS
O-313327	**5895**	ABC-Pulver Neutrex ABC 70 6kg PL- 12/90

Ersatzteile für Neuruppin PG 1/2 N

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-727042	**3060**	O-Ring, Bauart ähnlich*
O-501808	**4542**	Manometer 28 bar
O-727017	**4514**	O-Ring
O-502402	**66061**	Prüfventil
O-502404	**66082**	Staubkappe
O-313327	**5895**	ABC-Pulver Neutrex ABC 70 6kg PL- 12/90

Ersatzteile für Neuruppin PG 4/6/9/12 PMD, PG 6 PMDS

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-727009	**4500**	O-Ring, Bauart ähnlich*
B-141553	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
	53000	Sicherung aus Metall
O-501808	**4542**	Manometer für Serie PMDS
O-727017	**4514**	O-Ring Spindel
O-550496	**4567**	Düsenschlauch PG 9 PMD + PG 6 PMDS
O-550402	**4566**	Düsenschlauch PG 6/12 PMD
B-551405	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*
O-552353	**4562**	Pulverdüse PG 6 PMD
O-313327	**5895**	ABC-Pulver Neutrex ABC 70 6kg PL- 12/90

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Neuruppin PG 4/6/9/ PDY

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-140403	**4589**	Armatur mit Manometer PG 6
B-727009	**4500**	O-Ring, Bauart ähnlich*
B-141553	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
	53600	Sicherung aus Metall
B-551405	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*
142101	**50301**	Sicherungsstift
140390	**50408**	Ventil mit Prüfventil, ohne Manometer
727009	**50398**	O-Ring 26 x 3
501758	**50409**	Steigrohr PG 6 PDY
550664	**66093**	Schlauch vollständig
313654	**66158**	ABC-Pulver Neutrex Super PL-89/08

Ersatzteile für Neuruppin PG 6/9/12 AS

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-726060	**66123**	KU-Schlagknopfventil
O-142189	**45128**	Sicherung
B-727015	**3040**	O-Ring, Bauart ähnlich*
727019	**66052**	O-Ring 12 x 2
727040	**4593**	O-Ring 15 x 2
O-102960	**4518**	Co^2-Patrone PG6 6 AS
102964	**4470**	Co^2-Patrone PG 9 AS
102968	**66037**	Co^2-Patrone PG 12 AS
B-551405	**3770**	Schlauchhalter, Bauart ähnlich*
111362	**3241**	Berstscheibe
501929	**50405**	Steigrohr PG 12 AS
O-313654	**66158**	ABC Pulver Neutrex Super SP-89/08
313474	**66007**	BC-Pulver Neuruppin

Ersatzteile für Neuruppin PG 6/12 Hi TGL *(Nur noch diese Ersatzteile lieferbar!!!)*

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-141158	**4530**	Dichtung schwarz mit Loch, für PG 6 Hi, Bauart ähnlich*
B-141158	**4430**	Dichtung blau mit Loch, für PG 6 Hi, Bauart ähnlich*
B-727012	**4500**	O-Ring, Bauart ähnlich*
B-111274	**4538**	Dichtungsring Sicherheitsventil, Fiberdichtung , Bauart ähnlich*
O-135129	**4512**	Sicherung, gelb, lange Ausführung
B-111370	**4511**	Alu-Platzfolie, Bauart ähnlich*
O-130029	**4535**	Sicherheitsventil Hi
B-111274	**4538**	Dichtung Sicherheitsventil, Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
O-313327	**5895**	ABC-Pulver Neutrex ABC 70 6kg PL- 12/90

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Neuruppin PG 6 HiBK

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-141158	**4530**	Dichtung schwarz, mit Loch, für PG 6 Hi, Bauart ähnlich*
B-141158	**4430**	Dichtung blau, mit Loch, für PG 6 Hi, Bauart ähnlich*
O-135129	**4512**	Sicherung, gelb, lange Ausführung
B-111370	**4511**	Platzfolie, Alu, Bauart ähnlich*
O-111370	**66045**	Platzfolie
O-130029	**4535**	Sicherheitsventil Hi
B-111274	**4538**	Dichtung Sicherheitsventil, Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
550816	**4559**	Pistolenschlauch PG 6 Hi EN3, schwarze Düse
140260	**4565**	Schlagarmatur vollständig
O-141969	**4487**	Schlagknopf vollständig
141162	**66128**	Flachdichtung ab Bj. 06/09
111274	**66002**	O-Ring 22 x 16,2 x 2,5
446621	**66043**	Steigrohr
727012	**37123**	O-Ring 38 x 2,5
313654	**66158**	Neutrex super 6kg SP 89/08

Ersatzteile für Neuruppin PG 6/12 HiK

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-727014	**4571**	O-Ring für Korb, Bauart ähnlich*
O-135129	**4512**	Sicherung, gelb, lange Ausführung
B-111370	**4511**	Platzfolie, Alu, Bauart ähnlich*
O-130029	**4535**	Sicherheitsventil Hi
B-111274	**4538**	Dichtung Sicherheitsventil, Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
O-550779	**4559**	Pistolenschlauch PG 6 HiK EN3, schwarze Düse
O-550787	**4558**	Pistolenschlauch PG 12 HiK EN3, graue Düse
B-551405	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*
O-102618	**66036**	Co2-Patrone PG 6 HiK
O-102626	**66037**	Co2-Patrone PG 12 HiK

Ersatzteile für Neuruppin P 6 Hi, PG 6 Hi-EN

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-141158	**4430**	Dichtung blau, mit Loch, für PG 6 Hi/P 6 Hi – EN, Bauart ähnlich*
O- 200007	**4480**	Wandhalter für PG 6/9/12 Hi/Ai –EN, rot
O-141969	**4487**	Schlagknopf vollständig
O-135129	**4512**	Sicherung, gelb, lange Ausführung
102960	**4518**	Stahlflasche 135g
B-141158	**4530**	Dichtung schwarz, mit Loch, für PG 6 Hi – EN *für alte Ausführung*, Bauart ähnlich*
	4534	O-Ring Patronenkorb für PG 6/12, Hi/Hi ,EN
O-130029	**4535**	Sicherheitsventil Hi
B-111274	**4538**	Dichtung Sicherheitsventil, Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
O-550779	**4559**	Pistolenschlauch PG 6 Hi-EN3, schwarze Düse
O-552353	**4562**	Düsenkörper
O-140244	**4565**	Schlagarmatur vollständig
O-313327	**5895**	ABC-Pulver Neutrex ABC 70 6kg PL- 12/90, *für alte Ausführung*
O-727012	**37123**	O-Ring für PG 6 KI, P 6 HI und PG 6 HI-EN, 38 x 2,5 mm
727003	**50412**	O-Ring 8x2mm

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-111274	**66002**	Dichtung PG 6/12 Hi , DIN Dichtung für Sicherheitsventil,
O-313474	**66007**	BC-Pulver für P 6 Hi, 6kg PL- 4/77
O-446621	**66043**	Steigrohr
O-111370	**66045**	Platzfolie
O- 108543	**66054**	Blasrohrfolie, Klebefolie 22x25 mm
O- 551405	**66079**	Schlauchklemme M6/9 L, PG 6/9/12 Hi-EN
B-727012	**66111**	Korbdichtung O-Ring PG 6 Hi neu, Bauart ähnlich*
O-141162	**66128**	Flachdichtung Neuruppin für PG 6 Hi
O-313654	**66158**	ABC-Pulver Neutrex Super 6 kg, PL-89/08, PG 6 Hi-EN

Ersatzteile für Neuruppin P 9 Hi , PG 9/12 Hi

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-141844	**66032**	Deckeldichtung, blau, mit Loch, für PG 9/12 Hi
O-135129	**4512**	Sicherung, gelb, lange Ausführung
B-111370	**4511**	Platzfolie, Alu, Bauart ähnlich*
O-111370	**66045**	Platzfolie
O-130029	**4535**	Sicherheitsventil Hi
B-111274	**4538**	Dichtung Sicherheitsventil, Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
O-550787	**4558**	Pistolenschlauch PG 9/12 Hi EN3, graue Düse
O-446496	**66076**	Steigrohr PG 12 Hi
O-051152	**66008**	Co2-Patrone P/PG 9 Hi EN3
B-551405	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*
O-313327	**5895**	ABC-Pulver Neutrex ABC 70 6kg PL- 12/90
O-313474	**66007**	BC-Pulver für P 6 Hi, 6kg
102964	**4470**	Stahlflasche 210g / 9 kg
102968	**66037**	Stahlflasche 280g / 12 kg
727003	**50412**	O-Ring 8x2
313483	**66158**	Neutrex super 6 kg PG 12 Hi-EN

Ersatzteile für Neuruppin PG 4/6/9/12 Ai, PG 6/12 Ai-EN

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-135145	**5103**	Sicherung, spitz, Bauart ähnlich*
O-135145	**4515**	Sicherung, spitz
B-111362	**4513**	Platzfolie, Alu, rot/silber, Bauart ähnlich*
B-111274	**4538**	Dichtung Sicherheitsventil, Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
O-502421	**4598**	Armatur vollst. 6 Ai EN (ohne Schlauch + Co2Patrone)
O-502423	**4597**	Armatur vollst. 12 Ai EN (ohne Schlauch+Patrone) sw. beschichtet
O-141895	**4554**	Schlagknopf vollständig
B-552353	**4562**	Pulverdüse PG 6 Ai EN, Bauart ähnlich*
B-551405	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*
O-727001	**4498**	Fiberdichtung Co2-Patrone
B-727001	**4557**	Fiberdichtung Co2-Patrone, Bauart ähnlich*
O-048199	**4518**	Co2-Patrone Ai 6 + Ai 6- EN
O-051144	**4470**	Co2-Patrone Ai 9
102968	**66037**	Stahlflasche 220g PG 12 Ai-EN
B-ohne	**3022**	Durchstossscheibe inkl. Dichtring, Bauart ähnlich*
727016	**4455**	O-Ring 60 x 4,5
	53100	Standfuß/Fußring, schwarz, 150er für PG6

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
501790	**50417**	Steigrohr, PG 12 Ai-EN
727019	**66052**	O-Ring 12 x 2
727031	**50418**	Fiberdichtung 23 x 18,5 x 2,5
130109	**50419**	Sicherheitsventil
313654	**66158**	Neutrex super 6 kg, PG 6 / 12 Ai-EN
313645	**66124**	Neutrex CS 6 kg, PG 6 Ai-EN
313656	**50413**	Neutrex super 25kg, PG 9 Ai
O-313327	**5895**	ABC-Pulver Neutrex ABC 70 6kg PL- 12/90

Ersatzteile für Neuruppin PG 6 FAiN

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
502489	**50414**	Ventil vollst. Ohne SV
102587	**50415**	Druckgasstahlflasche vollst.
727016	**4455**	O-Ring 60 x 4,5
727019	**66052**	O-Ring 12 x 2
727031	**50418**	Fiberdichtung 23 x 18,5 x 2,5
313647	**50420**	Neutrex Standard 6 kg

Ersatzteile für Neuruppin PG 6 / Euro-S

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
142101	**50301**	Sicherungsstift
727009	**50398**	O-Ring 26x3
501765	**50399**	Steigrohr
550881	**50401**	Schlauch
313659	**50402**	Neutrex ABC- Euro 6 kg

Ersatzteile für Neuruppin GD 6 N

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
621016	**50410**	Ventil vollständig ohne Steigrohr
253624	**50411**	Steigrohr
220518	**3072**	O-Ring 28 x 3

Ersatzteile für Neuruppin GS 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
230009	**3324**	Krallenscheibe
253812	**3209**	Schlauch mit drehbarer Pistole
251607	**3228**	Abschlussfolie
253813	**50406**	Stahlflasche
253799	**3199**	Schlagventil vollständig
253978	**37126**	Flachdichtung
252693	**55002**	Steigrohr
851261	**50407**	Totalit G Classic 6 kg

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Neuruppin W 6/9 SKN, W 6/9 SKF

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-726060	**66123**	KU-Schlagknopfventil
O-142189	**45128**	Sicherung
O-102926	**66124**	Co²-Patrone W6 SKN
102979	**4563**	Co²-Patrone 50g W6 SKF
102712	**50335**	Co²-Patrone 55g W9 SKF
102975	**66124**	Co²-Patrone 50g W 6 SKN
102936	**66125**	Co²-Patrone 55g W 6 SKN
B-551405	**3770**	Schlauchhalter, Bauart ähnlich*
B-111354	**4504**	Platzfolie Teflon, Bauart ähnlich*
727019	**66052**	O-Ring 12x2
727015	**50330**	O-Ring 60x4
727040	**4593**	O-Ring 15x2
300324	**50338**	Neufrol – Konzentrat / 6 L. W 6/9 SKF

Ersatzteile für Neuruppin W 6/9 SKC, W9 SKS

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-726060	**66123**	KU-Schlagknopfventil
O-142189	**45128**	Sicherung
550688	**50336**	Schlauch mit Pistole , Griff blau ohne Düse, W 9 SKS
727019	**66052**	O-Ring 12x2
727015	**50330**	O-Ring 60x4
727040	**4593**	O-Ring 15x2
102975	**66124**	Co2 Patrone 50g , W 6 SKC
312135	**50346**	Neufoam SC im 6 Liter Kanister, W 6 SKC
312136	**66135**	9 Liter Neufoam SC , W 9 SKC

Ersatzteile für Neuruppin W 6/9 Ai DIN, W 6/9 AiN, W 6 Ai-TF DIN EN3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-727015	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
B-135145	**5103**	Sicherung, spitz, Bauart ähnlich*
B-111354	**4504**	Platzfolie Teflon, Bauart ähnlich*
B-111274	**4538**	Dichtung Sicherheitsventil, Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
O-141897	**4556**	Schlagknopf
O-502021	**66038**	Armatur kompl. W 6 Ai,/ AiN/ Ai-TF
B-550488	**4524**	Pistolenschlauch für alle o.g. Typen, Bauart ähnlich*
O-102710	**4563**	Co2 Patrone für alle o.g. Typen
O-300286	**4495**	Löschmittel, Neufrol-20, 6L-Kanister W6 Ai

Ersatzteile für Neuruppin W 6/9 Ai EN, W 6/9 Ai EF

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-727033	**4555**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-135196	**4485**	Pressschraube
O-102888	**4459**	Co2 Patrone W 6 Ai EN/EF
O-080019	**66040**	Handhabung W 6 Ai EN

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Neuruppin W 6/9 AKM 2 tlg.Behälter, W 6/9 AKM 3 tlg.Behälter

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-727016	**4455**	Hochdruck O-Ring
B-727016	**5104**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-141992	**4454**	Sicherung mit Scheibe, gelb - gelbes Dreieck
O-108754	**4464**	Blasrohr
O-446728	**4461**	Steigrohr W 6 2tlg. Behälter, ohne Sieb
O-446744	**4462**	Steigrohr W 9 2tlg. Behälter, ohne Sieb
O-550666	**4456**	Pistolenschlauch alle o.g. Typen
B-727019	**4458**	O-Ring Schlauchanschluss, Bauart ähnlich*
O-253175	**4457**	Düse für Schlauch
B-551405	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*
O-102888	**4465**	Co2-Patrone W6 2+3 tlg. Behälter
B-722060	**66102**	O-Ring Co2-Patrone, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Neuruppin W 6/9 AKS

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
141992	**50316**	Sicherungsstift mit Signalscheibe
727016	**4455**	O-Ring 60x4,5
102969	**4465**	35g Co2 Patrone / W6
102970	**50345**	55g Co2 Patrone / W9
446790	**4461**	Steigrohr / W6
446791	**50351**	Steigrohr / W9
727019	**66052**	O-Ring 12x2
727040	**4593**	O-Ring 15x2
312201	**66130**	Austauschset Neuruppin S6AKS
312202	**50352**	9 Liter Neufoam SC

Ersatzteile für Neuruppin W 6/9 AKC

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
141992	**50316**	Sicherungsstift mit Signalscheibe
550862	**50340**	Schlauch mit Schaumrohr+ Sieb / W 6AKC
727016	**4455**	O-Ring 60x4,5
102969	**4465**	35g Co2 Patrone / W6
102970	**50345**	55g Co2 Patrone / W9
727019	**66052**	O-Ring 12x2
727040	**4593**	O-Ring 15x2
312135	**50346**	Neufoam SC im 6 Liter Kanister
312136	**66135**	Austauschset, 9 Liter Neufoam SC

Ersatzteile für Neuruppin W6 AKF, W6F, W9 AKF, W9F

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
141992	**50316**	Sicherungsstift
727016	**4455**	Rundring 60x4,5
102971	**4459**	Co2 Flasche 35g.
102972	**66103**	Co2 Flasche 55g.
446790	**4461**	Steigrohr 6 Liter
727019	**66052**	Rundring 12 x 2
727040	**4593**	Rundring 15 x 2

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

300390	**50338**	Neufrol - 30 (6 Liter)
300403	**4427**	Neufrol-30, 9-Liter

Ersatzteile für Neuruppin W 6 DF

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
142101	**50301**	Sicherungsstift
501816	**50347**	Manometer
142098	**66053**	O-Ring 33x3,5
446828	**50348**	Steigrohr
727017	**4514**	O-Ring 7,65x1,78
200007	**4480**	Wandhalter
142093	**50349**	O-Ring 7,9x2,1
727019	**66052**	O-Ring 12x2
300390	**50338**	Neufrol - Konzentrat

Ersatzteile für Neuruppin W 6 WNA plus

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
142189	**45128**	Sicherungsschelle
726060	**66123**	Ventil vollständig, ohne Steigrohr, ohne Ausblasrohr, ohne Stahlflasche
446844	**50327**	Steigrohrsystem vollständig
550689	**50328**	Schlauch mit Pistole, Griff blau mit Düse
727019	**66052**	O-Ring 12x2
727012	**37123**	O-Ring 38x2,5
727040	**4593**	O-Ring 15x2
312168	**50329**	Neufoam A

Ersatzteile für Neuruppin S 6/9 SK, S 6/9 SKF

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-726060	**66123**	KU-Schlagknopfventil
O-142189	**45128**	Sicherung
B-727015	**3040**	O-Ring, Bauart ähnlich*
102975	**66124**	Co^2-Patrone S6/SK/SKF/SKF-1
B-551405	**3770**	Schlauchhalter, Bauart ähnlich*
B-111354	**4504**	Platzfolie Teflon, Bauart ähnlich*
111389	**66138**	Bertscheibe
727019	**66052**	O-Ring 12 x 2
727015	**50330**	O-Ring 60 x 4
102976	**50356**	Co2 Patrone 55g S9/SK/SKF
446838	**66142**	Steigrohr S 6 SK, S 6 SKF
727040	**4593**	O-Ring 15 x 2
312108	**66161**	Neufoam X, S 6/9 SK
312137	**50361**	Neufoam FX, S 6 SKF
312138	**37152**	Schaumm. Neufoam FX f. S 9 SKF

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Neuruppin S 6/9 SKeco, S 6/9 SKC

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-726060	**66123**	KU-Schlagknopfventil
O-142189	**45128**	Sicherung
O-102926	**66124**	Co²-Patrone S6
111389	**66138**	Bertscheibe
727019	**66052**	O-Ring 12 x 2
727040	**50330**	O-Ring 60 x 4
102976	**50356**	Co2 Patrone 55g S9
446838	**66142**	Steigrohr S 6
102975	**66124**	Co²-Patrone S6/SK/SKF/SKF-1
446839	**50358**	Steigrohr S 9
550685	**50357**	Schlauch mit Pistole, Griff + Schaumrohr S6/9 SKeco
727040	**4593**	O-Ring 15 x 2
312162	**50359**	Neufoam P-Gemisch Kanister, S 6 SKeco
312163	**50360**	Neufoam P-Gemisch, S 9 SKeco
312135	**50346**	Neufoam SC im 6 Liter Kanister, S 6 SKC
312136	**66135**	Austauschset Neuruppin, S 9 SKC

Ersatzteile für Neuruppin S 6/9 SKP, S 6/9 SKPeco

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-726060	**66123**	KU-Schlagknopfventil
O-142189	**45128**	Sicherung
O-102926	**66124**	Co²-Patrone S6
111389	**66138**	Bertscheibe
727019	**66052**	O-Ring 12 x 2
727015	**50330**	O-Ring 60 x 4
102976	**50356**	Co2 Patrone 55g S9
446838	**66142**	Steigrohr S 6
446839	**50358**	Steigrohr S 9
550685	**50357**	Schlauch mit Pistole, Griff + Schaumrohr, S6/9 SKPeco
727040	**4593**	O-Ring 15 x 2
734151	**45014**	Patrone mit Schaum 90ml Neufoam P (BSX233)
312168	**50329**	Neufoam A, S 6 SKP, S 6 SKPeco
312169	**50362**	Neufoam A 1,35 L, S 9 SKP, S 9 SKPeco
312166	**66133**	Austauschset Neuruppin S 6 SKP
312167	**66134**	Austauschset Neuruppin S 9 SKP

Ersatzteile für Neuruppin S3AiP,S3AKP,S3AiP ab 8/98

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-727016	**5104**	Hochdruck O-Ring S3 AKP und AiP ab 8/98, 60 x 4,5, Bauart ähnlich*
O-727016	**4455**	Hochdruck O-Ring S3 AKP und AiP ab 8/98, 60 x 4,5
B-727015	**3040**	Hochdruck O-Ring S3 AiP , SP-06/98, Bauart ähnlich*
O-141992	**4454**	Sicherung mit Scheibe, gelb - gelbes Dreieck
O-253175	**4457**	Düse für Schlauch
B-253175	**53551**	Düse für Schlauch, Bauart ähnlich*
B-727019	**4458**	O-Ring Schlauchanschluss S 3 AiP ab 8/89 /AKP, Bauart ähnlich*
B-551405	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*
O-446752	**4463**	Sieb für Steigrohr

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-102888	**4459**	Co2 Patrone

Ersatzteile für Neuruppin S 3 AKP

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
726057	**37085**	Ventil ohne Steigrohr
141992	**50316**	Sicherungsstift
550851	**50396**	Schlauch vollständig mit Düse
734151	**45014**	Patrone mit Schaum
727016	**4455**	O-Ring 60x 4,5
102969	**4465**	Co2 Patrone 35 g
446760	**50397**	Steigrohr
727019	**66052**	O-Ring 12 x 2
727040	**4593**	O-Ring 15 x 2

Ersatzteile für Neuruppin S 6/9 Ai/ AiP/ AiS/ AiSP

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-727015	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
B-141553	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
B-141553	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring
B-111274	**4538**	Dichtung Sicherheitsventil, Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
O-550525	**66019**	Pistolenschlauch S6/9 Ai + S 6 AiP
B-551405	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*
O-102710	**4563**	Co2 Patrone S6 Ai/AiSP/AiS/AiP
O-040381	**66021**	Co2 Patrone S9 Ai

Ersatzteile für Neuruppin S 6/9 AKP 2 tlg. Behälter, S 6/9 AKP 3 tgl. Behälter

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-727016	**5104**	Hochdruck O-Ring S3 AKP und AiP ab 8/98, 60 x 4,5, Bauart ähnlich*
O-727016	**4455**	Hochdruck O-Ring , 60 x 4,5
O-141992	**4454**	Sicherung mit Scheibe, gelb - gelbes Dreieck
O-550666	**4456**	Pistolenschlauch alle o.g. Typen (ohne Düse)
B-727019	**4458**	O-Ring Schlauchanschluss, Bauart ähnlich*
O-253175	**4457**	Düse für Schlauch
B-551405	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*
O-446728	**4461**	Steigrohr S 6 AKP 2 tlg. Behälter
O-446744	**4462**	Steigrohr S 9 AKP 2 tlg. Behälter
O-446752	**4463**	Sieb für Steigrohr
O-102888	**4459**	Co 2 Patrone S 6 AKP 2+3 tgl. Behälter

Ersatzteile für Neuruppin S 6/9 AKP

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
141992	**50316**	Sicherungsstift mit Signalscheibe
550852	**37117**	Schlauch vollständig mit Düse
727016	**4455**	O-Ring 60 x 4,5
102969	**68058**	Co2 Patrone 35g, 6 L.
102970	**50345**	Co2 Patrone 55g, 9 L.
446790	**4461**	Steigrohr, 6 L.
446791	**50351**	Steigrohr, 9 L.

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
727019	**66052**	O-Ring 12 x 2
727040	**4593**	O-Ring 15 x 2
734151	**45014**	90ml Neufoam
312168	**50329**	Neufoam A, 0,9L , 6 L.
312169	**50362**	Neufoam A, 1,35 L. , 9 L.
312172	**66131**	Austauschset Neuruppin, 6 L.
312173	**66132**	Austauschset Neuruppin, 9 L.

Ersatzteile für Neuruppin S 6 AKA

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
502415	**50382**	Überwurfmutter
141992	**50316**	Sicherungsstift mit Signalscheibe
550852	**37117**	Schlauch vollständig mit Düse
734123	**37101**	Patrone m. Schaum 90 ml
734150	**50383**	Patrone m. Schaum alkoholb.
727016	**4455**	O-Ring 60 x 4,5
102969	**4465**	Co2 Patrone 35 g
446790	**4461**	Steigrohr
727019	**66052**	O-Ring12 x 2
727040	**4593**	O-Ring 15 x 2
502473	**50384**	Plastikspindel vollst. für K-Armatur

Ersatzteile für Neuruppin S 6/9 AiF

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-727015	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-141992	**4454**	Sicherung mit Scheibe, gelb - gelbes Dreieck
O-550525	**66019**	Pistolenschlauch S6/9 Ai + S 6 AiP
O-253175	**4457**	Düse für Schlauch
B-551405	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*
O-446728	**4461**	Steigrohr S 6 AiF
O-446744	**4462**	Steigrohr S 9 AiF
O-446752	**4463**	Sieb für Steigrohr
B-446752	**53550**	Sieb für Steigrohr, Bauart ähnlich*
O-102888	**4459**	Co 2 Patrone S 6 AiF

Ersatzteile für Neuruppin S 6 Ai-TF

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
141992	**50316**	Sicherungsstift mit Signalscheibe
550666	**4456**	Schlauch mit Düse
727016	**4455**	O-Ring 60 x 4,5
102969	**4465**	Co2 Patrone 35g
446800	**50385**	Steigrohr
727019	**66052**	O-Ring 12 x 2
727040	**4593**	O-Ring 15 x 2
312119	**50386**	Neufoam F - a 6 Liter
312137	**50361**	Neufoam FX

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Neuruppin S 6/9 AK, S 6/9 N

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
502479	**50353**	Ventil, 9L.
141992	**50316**	Sicherungsstift mit Signalscheibe
550852	**37117**	Schlauch vollständig mit Düse
727016	**4455**	O-Ring 60 x 4,5
102969	**68058**	Co2 Patrone 35g, 6L.
102970	**50345**	Co2 Patrone 55 g, 9 L.
446790	**4461**	Steigrohr, 6 L.
446791	**50351**	Steigrohr, 9 L.
727019	**66052**	O-Ring 12 x 2
727040	**4593**	O-Ring 15 x 2
312108	**66156**	Neufoam X

Ersatzteile für Neuruppin S 6/9 AKS

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-727016	**4455**	Hochdruck O-Ring , 60 x 4,5
B-141992	**4454**	Sicherung mit Scheibe, gelb - gelbes Dreieck
O-550666	**4456**	Pistolenschlauch alle o.g. Typen (ohne Düse)
B-727019	**4458**	O-Ring Schlauchanschluss, Bauart ähnlich*
B-253175	**53551**	Düse für Schlauch, Bauart ähnlich*
O-253175	**4457**	Düse für Schlauch
B-551405	**3770**	Schlauchhalter, schwarz, Bauart ähnlich*
	66095	Fußring Neuruppin S 6 AKS DRM 160
O-502451	**4452**	Armatur S 6 3tlg. Behälter
O-502452	**4453**	Armatur S 9 3tlg. Behälter
O-108754	**4464**	Blasrohr
O-446728	**4461**	Steigrohr S 6 AKS 2+3 tlg. Behälter, ohne Sieb
O-446744	**4462**	Steigrohr S 9 AKS 2+3 tlg. Behälter, ohne Sieb
B-446752	**53550**	Sieb für Steigrohr, Bauart ähnlich*
O-446752	**4463**	Sieb für Steigrohr
O-102888	**4459**	Co2 Patrone S6AKS
B-722060	**66102**	O-Ring Co2-Patrone, Bauart ähnlich*
O-312135	**66130**	Austauschset Neuruppin S6AKS 6Liter Neufoam SC *(Nur Kanister, ohne Typschild)*

Ersatzteile für Neuruppin S 6/9 AKS (S 6/9 T), S 6 AKC

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
141992	**50316**	Sicherungsstift mit Signalscheibe
550852	**37117**	Schlauch vollst. mit Düse, S 6/9 AKS (S 6/9 T)
550862	**50340**	Schlauch m. Schaumrohr+Sieb, S 6 AKC
727016	**4455**	O-Ring 60 x 4,5
102969	**4465**	Co2 Patrone 35g, S 6
102970	**50345**	Co2 Patrone 55 g, S 9
446790	**4461**	Steigrohr, S 6
446791	**50351**	Steigrohr, S 9
727019	**66052**	O-Ring 12 x 2
727040	**4593**	O-Ring 15 x 2
312201	**66130**	Austauschset Neuruppin S6AKS

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
312202	**50352**	9 Liter Neufoam SC, S 9 AKS (S 9 T)
312135	**50346**	Neufoam SC im 6 Liter Kanister S 6 AKS (S 6 T), S 6 AKC
312136	**66135**	Austauschset Neuruppin S 9 AKS (S 9 T)

Ersatzteile für Neuruppin S 6/9 AKF, S 6/9 F

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
141992	**50316**	Sicherungsstift mit Signalscheibe
550852	**37117**	Schlauch vollständig, mit Düse
727016	**4455**	O-Ring 60 x 4,5
102969	**68058**	Co2 Patrone, 35g, 6L.
102970	**50345**	Co2 Patrone 55g, 9L.
446790	**4461**	Steigrohr, 6 L.
446791	**50351**	Steigrohr, 9 L.
727019	**66052**	O-Ring 12 x 2
727040	**4593**	O-Ring 15 x 2
312119	**50386**	Neufoam F - a 6 Liter
312120	**50395**	Neufoam F - a 9 Liter
312137	**50361**	Neufoam FX 6 L.
312138	**37152**	Neufoam FX, 9 L.

Ersatzteile für Neuruppin S 6 DN

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
142101	**50301**	Sicherungsstift
501817	**50365**	Manometer
140423	**50366**	Hebelventil m Überwurfmutter o. Manometer
142098	**66053**	O-Ring 33x3,5
727017	**4514**	Rundring Spindel 7,65 x 1,78
727019	**66052**	Rundring 12 x 2
142093	**50349**	O-Ring 7,9 x 2,1
550859	**50387**	Schlauch m. Düse, gelber Griff
142077	**50389**	Ventilstößel mit O-Ring
312108	**66161**	Neufoam X, 10 Liter
312139	**50378**	Neufoam eco
312164	**50379**	Neufoam A+P im Kanister
312162	**50359**	Neufoam P-Gemisch Kanister

Ersatzteile für Neuruppin S 6 DC

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
142101	**50301**	Sicherungsstift
501817	**50365**	Manometer
140423	**50336**	Schlauch mit Pistole Griff blau ohne Düse
142098	**66053**	O-Ring 33x3,5
550860	**50376**	Schlauch m. Schaumrohr + Sieb
727017	**4514**	Rundring 7,65 x 1,78
142093	**50349**	O-Ring 7,9 x 2,1
312135	**50346**	Neufoam SC ,6 Liter

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Neuruppin S 6 DF

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
142101	**50301**	Sicherungsstift
501816	**50347**	Manometer
140423	**50366**	Armatur
142098	**66053**	O-Ring 33x3,5
446828	**50348**	Steigrohr
550859	**50387**	Schlauch m. Düse, gelber Griff
727017	**4514**	Rundring 7,65 x 1,78
142093	**50349**	O-Ring 7,9 x 2,1
312119	**50386**	Neufoam F - a 6 Liter
312137	**50361**	Neufoam FX, 6 Liter

Ersatzteile für Neuruppin S 6 P

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
141992	**50316**	Sicherungsstift mit Signalscheibe
550852	**37117**	Schlauch vollst. mit Düse
727016	**4455**	O-Rin 60 x 4,5
102969	**4465**	Co2-Patrone 35g
446790	**4461**	Steigrohr
727019	**66052**	O-Ring 12 x 2
727040	**4593**	O-Ring 15 x 2
734151	**45014**	90ml Neufoam
312168	**50329**	Neufoam A, 0,9 l in PE- Flasche
312170	**66137**	Austauschset Total/ S 6 P

Ersatzteile für Neuruppin KS 2 BG/BGX / KS2 BG

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-727030	**66027**	Fiberdichtung
B-727030	**3104**	Fiberdichtung KS 5 S, Bauart ähnlich*
B-141533	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
B-141553	**53600**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring
O-220526	**3403**	Blende KS 2 BG/BGX
B-	**3495**	Blende KS 2 BG/BGX, Bauart ähnlich*
O-411058	**66028**	Schneebrause
Eigen	**3093**	Bandhalter zur Wandmontage KS 2 (108er)
727046	**50312**	O-Ring 20x10x2
411370	**50313**	Steigrohr KS2 BG Alu // Durchm. 111mm
411367	**50314**	Steigrohr KS2BG Alu // Durchm. 105mm
727045	**50315**	O-Ring 25x3,53 KS BG // Durchm. 111mmm

Ersatzteile für Neuruppin KS 5 BG/BGX, KS 5 S

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-727030	**66027**	Fiberdichtung KS 5 S
B-727030	**3104**	Fiberdichtung KS 5 S, Bauart ähnlich*
B-220337	**3493**	Blende KS 5 BG/BGX (rot), Bauart ähnlich*
B-141533	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
B-141553	**53600**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
Eigen	**3099**	Bandhalter zur Wandmontage KS 5/6 (160er)

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

O-411314	**66031**	Schneebrause KS5 S
142101	**50301**	Sicherungsstift KS5 BG / KS 5 S
411368	**50303**	Schneerohr m. Schlauch KS5 BG

Ersatzteile für Neuruppin F 6 AKM

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
141992	**50316**	Sicherungsstift mit Signalscheibe
550666	**4456**	Schlauch m.D.
727016	**4455**	O-Ring 60x4,5
102969	**4465**	Co2 Patrone 35g
446790	**4461**	Steigrohr
727019	**66052**	O-Ring 12x2
727040	**4593**	O-Ring 15x2
300444	**50326**	Neufrol M 6 I SP 60/97

Ersatzteile für Neuruppin F 6 AKMF/ W 6 FB

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
141992	**50316**	Sicherungsstift mit Signalscheibe
550666	**4456**	Schlauch m.D.
727016	**4455**	O-Ring 60x4,5
102969	**4465**	Co2 Patrone 35g
446790	**4461**	Steigrohr
727019	**66052**	O-Ring 12x2
727040	**4593**	O-Ring 15x2
300444	**50325**	Neufrol 6 I SP 44/02

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

ERSATZTEILE ROTECH

Ersatzteile für Rotech Pro 1/2 G

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-13995	**4974**	O-Ring
O-13792	**4970**	Sicherung
B-12790	**68035**	O-Ring Manometer, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Rotech Ro 1/2 G

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-15930	**68013**	O-Ring
B-15930	**68077**	O-Ring, Bauart ähnlich*
O-15931	**68012**	Sicherungsstift
O-15934	**68018**	Co2 Patrone RO-G 1G (16gr.)
O-15935	**68011**	Co2 Patrone RO-G 2G (27gr.)
O-15968	**68003**	KfZ-Halter f. 2kg
O-16150	**46998**	Kunststoffspannband sw., Verschluss rot Bav. RO-T 2 G

Ersatzteile für Rotech RO T 1/2 G

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-15930	**68013**	O-Ring
B-15930	**68077**	O-Ring, Bauart ähnlich*
O-15966	**45040**	Sicherung
O-15967	**45087**	Plombe f. Sicherung
O-15964	**45083**	Armatur kpl. m. Drucktaste f. 2kg
O-15934	**68018**	Co2 Patrone RO-T 1G (16gr.)
O-15935	**68011**	Co2 Patrone RO-T 2G (27gr.)
O-15965	**45093**	Adapter f. 2kg (Zwischenst. f.Verb.Armatur+Co2 Patr.)
O-15968	**68003**	Kfz-Halter f. RO-T 2 G
O-16150	**46998**	Kunststoffspannband sw., Verschluss rot Bav. RO-T 2 G
O-16220	**68042**	Stößel Rotech RO-T 2 G
	7140	Steckschlüssel

Ersatzteile für Rotech Pro 4/6/9/12 G

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-12804	**4891**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
B-14244	**4892**	Sicherung, Bauart ähnlich*
B-40903	**4900**	Düsenschlauch Pro 12 G, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Rotech Pro 90 - 4/6/9/12

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-12818	**4880**	Deckeldichtung, Bauart ähnlich*
B-14365	**4958**	Korbdichtung transparent, Bauart ähnlich*
O-14365	**4938**	Korbdichtung transparent
O-12450	**4928**	Dichtung Stahlsteigrohr
O-40700	**4941**	Patronenkorb mit Blasrohr Pro 90-6
O-40109	**4943**	Patronenkorb mit Blasrohr Pro 90-12
O-15407	**45098**	Sicherung gelb
O-15329	**4959**	Co2 Patrone PRO 90-9

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-40181	**4869**	Durchstossmesser
O-40550	**4872**	Schlagknopf vernickelt
B-13757	**4933**	Platzfolie Alu/Alu (alte Ausführung) , Bauart ähnlich*
B-14627	**4929**	Platzfolie Messing/PE-Folie (neue Ausführung) , Bauart ähnlich*
O-40110	**4945**	Sicherheitsventil
O-12794	**4942**	O-Ring für Sicherheitsventil
O-15324	**45022**	Anschlussstück kplt., für Co2-Patrone M14x1,5
O-14248	**4956**	Co2-Patrone Pro 90-6
O-13520	**4952**	Co2-Patrone Pro 90-12
B-40723	**4953**	Pistolenschlauch Rotech Pro 90-4, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Rotech PRO 90-6/9 W30, Pro 90-9

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-13755	**4882**	Dichtung, Bauart ähnlich*
O-15407	**45098**	Sicherung gelb
B-14627	**4929**	Platzfolie Messing/PE-Folie, Bauart ähnlich*
O-40181	**4869**	Durchstossmesser
O-40550	**4872**	Schlagknopf vernickelt
B-40723	**4953**	Pistolenschlauch ohne Düse, Bauart ähnlich*
O-14444	**4946**	Düse rot, für Pro 90-9W30 / 9W-1
O-14481	**4947**	Düse schwarz, für Pro 90-10 W30
O-40869	**4949**	Schaumrohr für Pro 90-9S-6

Ersatzteile für Rotech Pro K 2 / K2-1

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-14244	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
ohne Nr.	**3100**	Fiberdichtung
O-14739	**4960**	Schneebrause komplett

Ersatzteile für Rotech Pro K 5 / K5-1

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-14244	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
B-14680	**3103**	Schneerohr, komplett mit Schlauch, Bauart ähnlich*
O-14680	**4966**	Schneerohr, komplett mit Schlauch
B-12762	**4963**	Fiberdichtung für Schneerohr *#4966*, Bauart ähnlich*
ohne Nr.	**3100**	Fiberdichtung für Schneerohr *#3103*

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

ERSATZTEILE TOTAL

Ersatzteile für Total Europa GD 2 DIN EN3 u. GD 2

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-120064	**3060**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
O-120064	**37033**	Hochdruck O-Ring
O-621023	**3064**	Prüfventil kplt.
B-621023	**4873**	Prüfventileinsatz, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Total GD 6/9/12 DIN und GD 6/9/12 DIN EN3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
	5973	Drehkreuz für Dauerdruckgeräte - 3er
B-220042	**3070**	Hochdruck O-Ring DIN, Bauart ähnlich*
B-220344	**3069**	Hochdruck O-Ring EN3, Bauart ähnlich*
O-621023	**3064**	Prüfventil kplt.
O-251266	**3055**	Betätigungshebel, rot

Ersatzteile für Total Europa GD 6 N

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
220518	**3072**	O-Ring
253955	**37127**	Schlauch vollst.
	50407	Totalit G Classic, 6 kg PL-89/08

Ersatzteile für Total GX 6, 6S, 9, 12 und PX 6/12

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
253794	**3240**	Sicherung
253671	**3241**	Platzfolie
	61095	Abschlussfolie
253796	**3242**	Pistolenschlauch, GX 6/PX 6
253803	**3248**	Pistolenschlauch GX 9/12, PX 12
253335	**3221**	Co^2-Patrone, 130g, GX 6/ PX 6
253919	**37040**	Co^2-Patrone, 270g, GX 12 / PX 12
320181	**37091**	O-Ring, 60x4mm, schwarz, original
	5895	Totalit G70 PL-12/90, 6kg, GX 6 S
	5886	Totalit G CEN PL-7/92, 25kg, GX 6,9,12
	50407	Totalit G Classic SP-89/08, 6kg, GX 6, 12
	50460	Totalit SUPER 80, PL-12/78

Ersatzteile für Total GE 6 / 12 DIN 14406

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-330957	**3021**	O-Ring Patronenkorb GE 6, Bauart ähnlich*
O-220404	**37007**	Deckeldichtung GE 12 (feste Ausführung)
O-252862	**37038**	Sicherung, gelb
O-621055	**3018**	Armatur GE 6 DIN, kplt.
B-251521	**3001**	Blei-Platzscheibe gelb, Bauart ähnlich*
O-621188	**3326**	Sicherheitsventil 24 bar
B-420039	**3172**	O-Ring Sicherheitsventil, Bauart ähnlich*
	3221	CO_2-Patrone 130g
O-250020	**3161**	Tragegriff

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-230029	**3162**	Halbrundniet
O-230009	**3324**	Krallenscheibe
O-252341	**3029**	Pistolenschlauch GE 6 mit Haken
B-252889	**3034**	Schlauch ohne Pistole GE 12, Bauart ähnlich*
O-251932	**3467**	Löschpistole
O-220326	**37012**	O-Ring Löschpistole
B-220326	**3317**	O-Ring für Löschpistole, Bauart ähnlich*
O-851125	**5904**	ABC-Pulver Totalit G, blau, PL 9/58 (6kg-Gebinde)

Ersatzteile für Total GE 6 N, GE 12 N

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-320181	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
B-252268	**3041**	Sicherung „Keil“, Bauart ähnlich*
O-251266	**3055**	Betätigungshebel, rot
O-621293	**37003**	Tragegriff
O-220310	**3044**	Verschluss-Klebestreifen Blasrohr
O-622435	**3056**	Hebelventil komplett für GE 6N
O-251270	**3046**	Flaschenträger Co2-Patrone GE 12 N
O-252274	**3325**	Düsenschlauch mit Magnet, GE 6/12 N

Ersatzteile für Total Europa GE 6/9/12 DIN EN 3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-220404	**37007**	Deckeldichtung (feste Ausführung)
O-253080	**3218**	Sicherung
B-251607	**3302**	Alu-Platzfolie, silber, einzeln, Bauart ähnlich*
O-251607	**3228**	Alu-Platzfolie, silber
O-253079	**3219**	Schlagventil, komplett
O-230029	**3162**	Halbrundniet
O-230009	**3324**	Krallenscheibe
O-253335	**3221**	Co2 Patrone GE 6 EN3, 130g
O-253106	**3222**	Co2 Patrone GE 12 EN3 Europa, 270g
O-220188	**3039**	Flaschennippel Co2-Patrone
B-ohne	**3740**	Durchstoßscheibe CO2 Patrone, Bauart ähnlich*
O-253095	**3223**	Flaschenbecher mit Blasrohr GE 6
O-230211	**3227**	Sechskantmutter Flaschenbecher
O-220534	**3229**	Verschluss-Klebestreifen
O-252698	**3210**	Pistolenschlauch Total GE 6/9 EN3
O-253104	**3211**	Pistolenschlauch Total GE 12 EN3
O-251932	**3467**	Löschpistole
220461	**50462**	O-Ring
	5886	Totalit G CEN PL-7/92, 25kg
	50407	Totalit G Classic SP-89/08, 6kg

Ersatzteile für Total GY/PY 6d und 12d, DIN EN 3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
253289	**3148**	Schlauch mit Pistole GY/PY 6d
253291	**3149**	Schlauch mit Pistole GY/PY 12d

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

220326	**37012**	O-Ring für Löschpistole
255761	**3497**	Löschpistole
251607	**3228**	Alu-Platzfolie, original
120034	**37057**	Dichtung für Drehventil
	50464	Sicherungsstift für Patrone
622450	**50463**	Co2 Patrone 150g, GY/PY 6d
622447	**3153**	Co2-Patrone mit Drehventil 300g PY/GY 12d
	5886	Totalit G CEN PL-7/92, 25kg, GY 6/12 d (bis 11/09)
	50460	Totalit SUPER 80, PL-12/78, PY 6/12 d
	50407	Totalit G Classic SP-89/08, 6kg, GY 6/12 d (ab 11/09)
	3154	Blende am Aufladerohr

Ersatzteile für Total GS 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
251607	**3228**	Abschlussfolie
253388	**3202**	Co2 Patrone komplett GS 6
253799	**3199**	Schlagventil GS 6/12
253978	**3200**	Flachdichtung
253404	**3206**	Sicherungsschelle
252693	**55002**	Steigrohr
	5886	Totalit G CEN PL-7/92, 25kg, GX 6,9,12
	50407	Totalit G Classic SP-89/08, 6kg

Ersatzteile für Total GX 6 N

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
320108	**50422**	O-Ring Schlauch
253671	**3241**	Abschlussfolie
253796	**3242**	Schlauch mit Pistole GX
255522	**37129**	O-Ring Co 2 Patrone
622731	**50458**	Co2 Patrone GX 6 N
256014	**50459**	Steigrohr GX 6 N
255698	**37171**	Sicherung ab Baujahr 2015
	37107	Sicherung bis Baujahr 2014
255695	**50429**	Steckplombe
255699	**50450**	Schlagknopf
320181	**37091**	O-Ring Behälter
	50407	Totalit G Classic SP-89/08, 6kg
	3201	Verschriftung

Ersatzteile für Total P 50, G 50 (alte Ausführung)

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-320181	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
B-220326	**3317**	O-Ring für Löschpistole, Bauart ähnlich*
O-130188	**3378**	Federring für Doppelschelle
O-130107	**3379**	Sechskantmutter für Doppelschelle
O-626121	**3380**	Stopfen
O-252137	**3381**	Handhabung TotalP50Totalit Super(BCE)
B-320370	**3419**	Kupferscheibe für N2-Anschluss, Bauart ähnlich*
B-626019	**3421**	N2-Flasche, komplett, Bauart ähnlich*

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-320129	**3429**	Rad
O-320158	**3430**	Lenkrolle mit Gewindestift
O-626792	**3431**	Flaschenschelle für Rad
B-251721	**3459**	Alu-Platzscheibe, Bauart ähnlich*
B-alt Typ 1	**3460**	Flachdichtung (ca. 107 x 90 x 3), Bauart ähnlich*
O-626122	**3464**	Überwurfmutter Druckleitung
O-251932	**3467**	Löschpistole für P 50
O-120021	**3468**	O-Ring Sicherheitsventil
O-120059	**3469**	Dichtung am Stopfen für Total P 50
O-626082	**3470**	N2-Druckleitung für Total P50 bis 5/76
O-250956	**3472**	Rad
O-251116	**3473**	Distanzbuchse für Rad
O-230209	**3475**	Splint für Rad
B-252752	**37001**	Sicherheitsventil, Bauart ähnlich*
O-220326	**37012**	O-Ring für Löschpistole

Ersatzteile für Total P 50, G 50 (neue Ausführung)

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
252752	**37001**	Sicherheitsventil G/P/M 50
120021	**3468**	O-Ring für Sicherheitsventil
252194	**50652**	Überwurfmutter
352665	**50653**	Deckel
320181	**3040**	O-Ring 60 x 4 mm
353298	**50654**	Schlauch mit Pistole, 5m
353299	**50655**	Schlauch mit Pistole, 10m
220245	**50656**	O-Ring
626122	**3464**	Überwurfmutter
320370	**3419**	Dichtung 22 x 14 x 1,5mm, Cu
626048	**50657**	Co^2 Flasche 3L., 150 bar
626265	**50658**	Flaschenschelle
230004	**50659**	Sechskantschraube M8x30
130144	**50660**	Scheibe
130193	**50661**	Federring
130115	**50663**	Sechskantmutter M8
254947	**50662**	Stützscheibe Schlauchanschluss
251721	**3459**	Abschlussfolie
	5886	Totalit G CEN PL-7/92, 25kg,

Ersatzteile für Total P 250, G 250

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-120058	**3494**	Dichtung für Deckel, Bauart ähnlich*
O-626095	**3477**	Deckel mit Gewinde für Sicherheitsventil
O-626607	**3476**	Sicherheitsventil
O-220086	**3384**	Dichtung Sicherheitsventil
O-626424	**3395**	Löschpistole
O-626274	**3396**	Schlauch mit Kupplung 20m
O-626273	**3391**	Schlauch mit Kupplung 25m
O-626275	**3392**	Schlauch mit Kupplung 30m

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Total KA 2

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-220480	**3090**	Co2 Gummidichtung, Bauart ähnlich*
O-623069	**3409**	Pistolenventil komplett, mit Alu-Griff
B-ohne Nr	**3093**	Bandhalter zur Wandmontage, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Total K 2 DIN EN3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-253141	**4892**	Sicherungsstift, Metall, Bauart ähnlich*
B-220526	**3495**	Dichtung (Blende), Bauart ähnlich*
O-253441	**3418**	Wandhalter Master K 2

Ersatzteile für Total K 2/5 SE

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
254800	**50454**	Sicherungsstift K 2/5 SE
254670	**3492**	Schneerohr mit Schlauch K 5 SE
120030	**50455**	Dichtung für Schlauch K 5 SE

Ersatzteile für Total K 5 DIN EN3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-253141	**4892**	Sicherungsstift, Metall, Bauart ähnlich*
B-220337	**3493**	Dichtung (Blende), Bauart ähnlich*
O-253154	**3492**	Co2 Schneerohr

Ersatzteile für Total K 5 S DIN EN3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
254670	**3492**	Schneerohr mit Schlauch
120030	**50455**	Dichtung
	50301	Sicherungsstift, Edelstahl 30mm

Ersatzteile für Total KA 6

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-250373	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
B-120034	**3100**	Co2 Fiberdichtung, Bauart ähnlich*
B-250742	**3099**	Bandhalter zur Wandmontage, Bauart ähnlich*

Ersatzteile für Total WU 6/9 (F) / SU 6/9 DIN EN3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-320181	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*
B-	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
O-253648	**3259**	Co2 Patronenkopf mit Berstscheibe
O-253176	**3260**	Co2 Patrone, 45g, WU 6 (F), SU 6
O-253177	**3262**	Co2 Patrone, 54g, WU 9 (F), SU 9,
	3285	O-Ring Düsenschlauch

Ersatzteile für Total WU 10 (F) / SU 10

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-320181	**3040**	Hochdruck O-Ring, Bauart ähnlich*

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

B-251432	**3412**	Sicherungsstift lang, mit Loch und Ring, Bauart ähnlich*
O-250053	**3254**	Armatur
B-320396	**3285**	O-Ring Düsenschlauch, Bauart ähnlich*
O-320396	**3275**	O-Ring Düsenschlauch
O-253648	**3259**	Co2 Patronenkopf mit Berstscheibe

Ersatzteile für Total Master WG(F) 6/9 DIN EN3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-253080	**3218**	Sicherung
O-253266	**37002**	Armatur , kplt.
B-252289	**3484**	Gummi-Platzfolie, Bauart ähnlich*
O-252289	**37059**	Gummi-Platzfolie
O-253176	**3260**	Co2 Patrone 45g, WG/SG 6
O-253177	**3262**	Co2-Patrone 54g, WG/SG 9
O-253627	**37010**	Kartuschenrohr Total Master WG 6 (F)
O-253182	**3268**	Fußring für WG/SG 6
O-253183	**3269**	Fußring für WG/SG 6
253091	**3489**	Schlauch mit Pistole WG 6/9 (F)
220461	**50462**	O-Ring klein für Schlauch
255761	**3497**	Pistole vollständig
220404	**37007**	Dichtung
220020	**37090**	O-Ring für Kartuschenrohr
220326	**37012**	O-Ring groß für Schlauch
320127	**37104**	O-Ring für Steigrohr 12 x 1
	14110	Löschmittel PL-8/58, 1 Liter, WG 6/9

Ersatzteile für Total WG (F) / SG 10

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-252862	**37038**	Sicherung
B-252289	**3484**	Gummi-Platzfolie, Bauart ähnlich*
O-252289	**37059**	Gummi-Platzfolie
O-621055	**3018**	Armatur
O-230029	**3162**	Halbrundniet
O-230009	**3324**	Krallenscheibe
O-251932	**3467**	Löschpistole
O-220326	**37012**	O-Ring für Löschpistole
B-220326	**3317**	O-Ring für Löschpistole, Bauart ähnlich*
O-850012	**3435**	Netzmittel Aquatom PL8/58, für WG 10, 0,2L Flasche

Ersatzteile für Total WX 6 green

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
320108	**50422**	O-Ring Schlauch
255733	**50423**	Schlauch komplett
255522	**37129**	O-Ring Co2-Patrone
255706	**50427**	Steigrohr
	66124	Co2-Patrone
255698	**37171**	Sicherungsschelle
320181	**37091**	O-Ring Behälter
622744	**50431**	Zentralarmatur

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

	50452	TOTALON green, 0,6 Liter, KB134/13
	61033	Beschriftung

Ersatzteile für Total WX 6 blue

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
320108	**50422**	O-Ring Schlauch
255733	**50423**	Schlauch komplett
255522	**37129**	O-Ring Co2-Patrone
255706	**50427**	Steigrohr
	66124	Co2-Patrone
255698	**37171**	Sicherungsschelle
320181	**37091**	O-Ring Behälter
622744	**50431**	Zentralarmatur

Ersatzteile für Total WX 6 F

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
320108	**50422**	O-Ring Schlauch
252291	**37172**	Berstscheibe mit Klappe
255733	**50423**	Schlauch komplett
255522	**37129**	O-Ring Co2-Patrone
255706	**50427**	Steigrohr
	66124	Co2-Flasche
255698	**37171**	Sicherungsschelle
255695	**50429**	Steckplombe
255699	**50450**	Schlagknopf
320181	**37091**	O-Ring Behälter
622744	**50431**	Zentralarmatur
	50451	Totalon A-30, 1 Liter

Ersatzteile für Total W 6/9 / F, W 6 plus, Classic W 6/9 plus

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
255226	**50443**	Ventil vollständig, W 6/9 (F)
254276	**55004**	Sicherungsstift
254288	**50438**	Steigrohr W 6 (F)
320205	**50439**	O-Ring 60 x 4,5mm
255216	**50442**	Schlauch W 6/9
255599	**50440**	Schlauch mit Düse W 6 plus
320108	**50422**	O-Ring 12 x 2
253731	**3278**	Co2 Patrone W 9 (F)
	14110	Löschmittel PL-8/58, 1 Liter, W 6/9 F
	53712	Löschmittel Mousseal C, 6 Liter SP47/03, W 6 plus
	37132	Totalon AB Classic, 6 L. , Classic W 6 plus

Ersatzteile für Total S 3 / 6 / 9 plus, S 6 / 9 N

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
254288	**50438**	Steigrohr S 6
320205	**50439**	O-Ring 60 x 4,5
255216	**50442**	Schlauch S 6 / 9
320108	**50422**	O-Ring 12 x 2

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

	50356	Co2-Patrone 55g
	37131	Schaumkartusche Totalon BX, S 3, S 6, S 9
	37132	Totalon AB Classic, 6 L. , S 6 plus (muss umgebaut werden zu S 6 C)

Ersatzteile für Total S 6/ 9 T/ F/ FB

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
255229	**50441**	Ventilspindel aus Kunststoff
B-254276	**4454**	Sicherungsstift vollst.
320205	**50439**	O-Ring 60 x 4,5
255216	**50442**	Schlauch S 6 / 9
320108	**50422**	O-Ring 12 x 2
253747	**68058**	Co2 Patrone 35g, S 6 T/F/FB
	53712	Löschmittel Mousseal C 6 Liter , S 6 / 9 T
	37105	Schaumm. Totalon AB-30 Ultra, S 6 / 9 F

Ersatzteile für Total S 6/ 9 C, DIN EN 3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
254288	**50438**	Steigrohr S 6 C
320205	**50439**	O-Ring 60x4,5mm
255599	**50440**	Schlauch komplett S 6 C
320108	**50422**	O-Ring 12 x 2
255522	**37129**	O-Ring Co2 Patrone

Ersatzteile für Total Europa SU 6/9 N, SU6/9 T DIN EN 3, WU 6/9 N, WU 6/9 FN EN 3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
B-253727	**3270**	O-Ring, Bauart ähnlich*
O-253767	**3271**	Sicherungsstift m. Scheibe WU/SU 6/9 N/T
	50356	CO2-Patrone
B-320396	**3285**	O-Ring Düsenschlauch, Bauart ähnlich*
O-320396	**3275**	O-Ring Düsenschlauch
O-253182	**3268**	Fußring WU/SU 6 N/T

Ersatzteile für Total SG 6 (F + N-FB), SG 6 A DIN EN 3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
220461	**50449**	O-Ring, 13x1,5mm
255761	**3497**	Pistole vollständig
252289	**37059**	Abschlussfolie
253263	**3438**	Steigrohr vollständig SG 6
320127	**37104**	O-Ring für Steigrohr
253266	**37002**	Schlagventil komplett
253080	**3218**	Sicherungsschelle
220404	**37007**	Dichtung
253176	**3260**	Co2 Patrone 45g, SG 6
220020	**37090**	O-Ring Kartuschenrohr
220326	**37012**	O-Ring
255072	**3498**	Schaumkartusche kplt. SG 6 + SG 6 N-FB
	50432	Totalon AR Ultra SG 6 A
	37105	Schaumm. Totalon AB-30 Ultra , SG 6 F
	38098	Löschmittel Total Totalon F , SG 6 N-FB

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

Ersatzteile für Total Classic SX 6 / 9, SX 6 / 9 eco

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
320108	**50422**	O-Ring Schlauch
252291	**37172**	Berstscheibe mit Klappe
255733	**50423**	Schlauch komplett
255601	**50424**	Sieb
255522	**37129**	O-Ring Co2 Patrone
255706	**50427**	Steigrohr SX 6 / eco
	66124	Co2-Patrone
255698	**37171**	Sicherungsschelle
255695	**50429**	Steckplombe
320181	**37091**	O-Ring Behälter
622744	**50431**	Zentralarmatur
	37131	Schaumkartusche Totalon BX , Classic SX 9, SX 6 / 9 eco

Ersatzteile für Total SX 6 A

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
320108	**50422**	O-Ring Schlauch
252291	**37172**	Berstscheibe mit Klappe
255733	**50423**	Schlauch komplett
255601	**50424**	Sieb
255522	**37129**	O-Ring Co2 Patrone
255706	**50427**	Steigrohr
	66124	Co2-Patrone
255698	**37171**	Sicherungsschelle
255695	**50429**	Steckplombe
320181	**37091**	O-Ring Behälter
255691	**50430**	Schlagbolzen
	50432	Totalon AR Ultra

Ersatzteile für Total SX 6 F

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
320108	**50422**	O-Ring Schlauch
252291	**37172**	Berstscheibe mit Klappe
255733	**50423**	Schlauch komplett
255601	**50424**	Sieb
255600	**50433**	Schaumrohr
355522	**37129**	O-Ring Co2Patrone
255706	**50427**	Steigrohr SX 6 F
	66124	Co2-Patrone
255698	**37171**	Sicherungsschelle
255695	**50429**	Steckplombe
320181	**37091**	O-Ring Behälter
622744	**50431**	Zentralarmatur
	50695	Totalon AB - 30N

Ersatzteile für Total FX 6 EURO

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
220034	**3255**	O-Ring

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

255586	**50465**	Schlauch vollständig
254800	**50454**	Sicherungsstift
	50466	Neutrex ABC 50

Ersatzteile für Total Classic FX 6, DIN EN 3

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
220034	**3255**	O-Ring
253955	**37127**	Schlauch vollst.
254800	**50454**	Sicherungsstift
320126	**50467**	Schlauchhalter
	50407	Totalit G Classic SP-89/08, 6kg

*Bauteil ist analog zum Originalersatzteil!

ERSATZTEILE VULKAN

Ersatzteile für Vulkan P 6 H / P 9 H / P 12 H

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-26242400	**4683**	Standnocken
O-50319200	**50836**	Überwurfmutter M74X2 AL schwarz
O-14843500	**50836**	Überwurfmutter M74x2 MS blank
O-25414400	**50827**	Schlauch kpl., 500mm, mit P.Düse Ø6,0 (6, 9, 12 kg)
O-14716900	**4669**	Schlauchhalter
O-25275600	**53441**	O-Ring 13 x 1,50
O-2560xxxx	**53162**	O-Ring für Armatur 60x4,5, siehe Tabelle 2: 1.000 Allgemeine Anweisungen
-	**53291**	O-Ring 60 x 4,5, gelb (dunkel), Jahr 2020
-	**53292**	O-Ring 60 x 4,5, blau (dunkel), Jahr 2021
-	**53293**	O-Ring 60 x 4,5, weiß, Jahr 2022
-	**53294**	O-Ring 60 x 4,5, grün (dunkel), Jahr 2023
-	**53295**	O-Ring 60 x 4,5, orange (dunkel), Jahr 2024
O-92913500	**4764**	Sicherungshebel gelb, vollständig
O-25451700	**50831**	Ventilstange, vollständig
O-25303300	**50819**	Druckfeder
O-25171400	**50810**	Steigrohr für 6/9 kg
O-25171500	**61053**	Steigrohr für 12 kg
O-51121100	**4723**	Berstfolie
O-25460000	**50833**	CO2 Flasche 0,130 kg, vollständig
O-25460300	**50834**	CO2 Flasche 0,200 kg, vollständig
O-25460600	**50835**	CO2 Flasche 0,240 kg, vollständig
O-67215500	**53435**	O-Ring 14 x 2
O-97172100	**50837**	Glasfilamentband
O-25389100	**50846**	Füllung 6 kg ABC-Löschpulver (KB 41/17), Farbe: hellblau verpackt in recyclingfähigem Polyethylenbeutel
O-25394600	**50847**	Füllung 9 kg ABC-Löschpulver (KB 41/17), Farbe: hellblau verpackt in recyclingfähigem Polyethylenbeutel
O-25408600	**53231**	Füllung 25 kg ABC-Löschpulver (KB 41/17), Farbe: hellblau verpackt in recyclingfähigem Polyethylenbeutel
O-25549800	**50905**	Korrekturaufkleber KB 41/17

Ersatzteile für Vulkan S 6 H / S 9 H

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-26242400	**4683**	Standnocken
O-50319200	**50836**	Überwurfmutter M74X2 AL schwarz
O-14843500	**50836**	Überwurfmutter M74x2 MS blank
O-25242500	**50815**	Schlauch kpl., 565mm, mit SR Kurz
O-25229400	**50691**	Schaumrohr kurz
O-25161100	**53440**	Halter für Schlauchleitung
O-25132500	**53439**	O-Ring 12,42 x 1,78
O-25275600	**53441**	O-Ring 13 x 1,50
O-2560xxxx	**53162**	O-Ring für Armatur 60x4,5, siehe Tabelle 2: 1.000 Allgemeine_Anweisungen
-	**53291**	O-Ring 60 x 4,5, gelb (dunkel), Jahr 2020
-	**53292**	O-Ring 60 x 4,5, blau (dunkel), Jahr 2021
-	**53293**	O-Ring 60 x 4,5, weiß, Jahr 2022

-	**53294**	O-Ring 60 x 4,5, grün (dunkel), Jahr 2023
-	**53295**	O-Ring 60 x 4,5, orange (dunkel), Jahr 2024
O-92913500	**4764**	Sicherungshebel gelb, vollständig
O-25171600	**50812**	Steigrohr 6/9 l
O-24868900	**53550**	Bodensieb für Steigrohr
O-25451700	**50831**	Ventilstange, vollständig
O-25303300	**50813**	Druckfeder
O-25460800	**50713**	CO2 Flasche 0,060 kg, vollständig
O-67215500	**53435**	O-Ring 14 x 2
O-25236600	**53442**	Füllung 6 l Wässrige Lösung (KB 196/15), nicht frostbeständig, Farbe: bernstein; in recyclingfähigem Polyethylen-Mehrweg-Kanister
O-25236700	**50712**	Füllung 9 l Wässrige Lösung (KB 196/15), nicht frostbeständig, Farbe: bernstein; in recyclingfähigem Polyethylen-Mehrweg-Kanister

Ersatzteile für Vulkan ST 6 H / ST 9 H

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-26242400	**4683**	Standnocken
O-50319200	**50836**	Überwurfmutter M74X2 AL schwarz
O-14843500	**50836**	Überwurfmutter M74x2 MS blank
O-25242500	**50815**	Schlauch kpl., 565mm, mit SR Kurz
O-25229400	**50691**	Schaumrohr kurz
O-25161100	**53440**	Halter für Schlauchleitung
O-25132500	**53439**	O-Ring 12,42 x 1,78
O-25275600	**53441**	O-Ring 13 x 1,50
O-2560xxxx	**53162**	O-Ring für Armatur 60x4,5, siehe Tabelle 2: 1.000 Allgemeine Anweisungen
-	**53291**	O-Ring 60 x 4,5, gelb (dunkel), Jahr 2020
-	**53292**	O-Ring 60 x 4,5, blau (dunkel), Jahr 2021
-	**53293**	O-Ring 60 x 4,5, weiß, Jahr 2022
-	**53294**	O-Ring 60 x 4,5, grün (dunkel), Jahr 2023
-	**53295**	O-Ring 60 x 4,5, orange (dunkel), Jahr 2024
O-92913500	**4764**	Sicherungshebel gelb, vollständig
O-25171600	**50812**	Steigrohr 6/9 l
O-24868900	**53550**	Bodensieb für Steigrohr
O-25451700	**50831**	Ventilstange, vollständig
O-25303300	**50819**	Druckfeder
O-24832100	**F5900151**	Adapter für Tube
O-25460800	**50713**	CO2 Flasche 0,060 kg, vollständig
O-67215500	**53435**	O-Ring 14 x 2
O-97172100	**50837**	Glasfilamentband
O-25462300	**F5900172**	Tube 0,09 l (SP 118/10); DM 35x145 mm
O-25010900	**53673**	Füllung 0,9 l (SP 135/10) für ST 6 H, Farbe: farblos bis leicht gelblich; in 1,0 l Kunststoff-Behälter
O-25010800	**53677**	Füllung 1,35 l (SP 135/10) für ST 9 H, Farbe: farblos bis leicht gelblich; in 2,5 l Kunststoff-Behälter

Ersatzteile für Vulkan C 2 S-26 / -27 / -28

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-80 8656 00	**3555**	Schneebrause
O-14 9919 00	-	Flachdichtung
O-24 6980 00	-	Steigrohr 320 mm; C 2 S-26
O-24 7692 00	-	Steigrohr 390 mm; C 2 S-27
O-24 9980 00	-	Steigrohr 380 mm; C 2 S-28
O-23 5080 00	**59105**	Sicherungsstift
O-25 2418 00	**53601**	Gummiband

Ersatzteile für Vulkan C 2-22

Herstellernr.	Art.-Nr.	Bezeichnung
O-23 5080 00	**59105**	Sicherungsstift
O-25 2418 00	**53601**	Gummiband
O-18 5530 00	**4778**	Schneerohr mit Schlauch, vollständig, ohne Dichtring
O-13 6623 00	**53500**	Blechschraube 3,5x16 /DIN ISO 7049
O-14 9970 00	**4659**	Dichtung 18,5x13x2 Fiber
O-24 4509 00	**4659**	Schellenband, ohne Schrauben

Notizen

Notizen



Ihnen gefällt dieser Katalog? Das freut uns - besuchen Sie uns doch mal auf: **brandschutzheimlich.de**

Brandschutz Heimlich GmbH | Wir liefern Brandschutz.
Im Petersfeld 6d | D-65624 Altendiez
Tel.: +49 (0) 64 32 / 93 69-0 | Fax: +49 (0) 64 32 / 93 69-150
Mail: info@brandschutzheimlich.de

© Brandschutz Heimlich GmbH

Ausgabe: 06/2021
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten